

Formatkreissäge p450 nx / p450 ax / p450 ax UP

Mit der hoku Formatkreissäge p450 holst Du Dir eine Formatkreissäge mit höchster Laufruhe dank langer Sägewelle ins Haus. Das Vorritzaggregat ist bei beiden Modellen elektromotorisch einstellbar.

Die **p450 nx** verfügt über eine elektromotorische Höhen- und Schwenkverstellung des Sägeblattes, sowie über einen manuell einstellbaren Parallelanschlag.

Zusätzlich verfügt die **p450 ax** über eine 3-Achs-Steuerung für die Höhe und Schwenkung des Sägeblattes sowie für den motorischen Parallelanschlag.

Der Garant für Schnittqualität vom Feinsten!

Zusätzlich verfügt die **p450 ax UP** über ein Bedienfeld oben.



Ausführung mit Bedienpult oben.

p450 ax UP

Angebotspreis zzgl. Fracht

18.400,- €

Bestell-Nr. 17110059

mtl. Leasingrate: 353,44 €*



Abb. p450 ax

p450 nx

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.900,- €

Bestell-Nr. 17110057

mtl. Leasingrate: 267,00 €*

p450 ax

Angebotspreis zzgl. Fracht

16.400,- €

Bestell-Nr. 17110058

mtl. Leasingrate: 315,03 €*

Techn. Daten	p450 nx / p450 ax / p450 ax UP
Besäumlänge	3.350 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	155 mm/110 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1.100 mm
Motorleistung (400 V)	5,5 kW /7,5 PS
Drehzahl Hauptsägeblatt	3.000/3.600/4.200 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzsägeblatt	7.600 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø Hauptsägeblatt max.	450 mm
Sägeblatt-Ø Vorritzsägeblatt max.	120 mm
Neigung des Sägeblattes	0° bis 45°
Absaugstutzen-Ø	1x 80/1x120 mm
Besäumwagenlänge	3.200 mm
Gewicht	1.000 kg

AKTIONEN HERBST 2025

Koch-Mannes

Maschinen & Werkzeuge

Inhaltsverzeichnis



Unsere starken Marken

hoku	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 22, 25
------	--



Stationärmaschinen

hoku	1, 3, 4, 5, 6, 11, 13
Holzfräse	3
Maxion	5
holzkraft	6, 10
Rehnen	6
Lange	10
Graule	10
Weima	11
Nestro	12
Alko	13
Schuko	13
Gannomat	13



Druckluft

hoku Kompressoren	8
Prebena	9
aircraft	9
Kaeser	9



Betriebs-einrichtungen

hoku	7, 9
Rehnen	7
BS-Rollen	24
Brennenstuhl	26
unicraft	26
Ulmia	27



Elektrowerkzeuge

Festool	14, 15
Bosch	16, 17
Makita	18, 19
Fein	20
Mirka	20



Handwerkzeuge

hoku	25
Tixit	25
Piher	26
Ulmia	27
Stanley	27
Dewalt	27
Gedore	27



Maschinenwerkzeuge

hoku	22
freud	22
Stehle	23
Stark	23
Famag	23
JSO	24
Osborn	25



Verbrauchsmaterial + Zubehör

hoku	20
Mirka	21
Sia	21
Bosch	21

Herausgeber: HoKuTech GmbH & Co. KG, Joh.-Fried.-Böttger-Str. 21, 63322 Rödermark, www.hokutech.de / Info@hokutech.de

Allgemeines: Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotenen Waren bei unseren teilnehmenden Fachhändlern im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer unternehmerischen Tätigkeit erwerben. Etwaige Kaufverträge kommen ausschließlich mit teilnehmenden Fachhändlern der HoKuTech-Fachhandelskooperation zustande.

Einzelne Artikel aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhändlern erhältlich. Die publizierten Angebote sind freibleibende Preise des Fachhändlers und verstehen sich zzgl. der gesetzl. Ust. Die im Prospekt veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin. Erscheinungstermin: 01.09.2025

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

* Alle angegebenen Leasing/Finanzierungsangebote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit von 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15 % und verstehen sich zzgl. der gesetzl. Ust.

HoKu unsere starke Marke



Die Eigenmarke der HoKuTech steht für qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Produkte, die sich beim professionellen Dauereinsatz in der Holzbearbeitung bewährt haben.

Unser Sortiment der Marke HoKu umfasst Maschinen und Betriebs-einrichtungen der Premiumklasse sowie Handwerkzeuge und Verbrauchsmaterial für den Profi und den Handwerker.

Weitere starke Marken

CNC Holzfraese
Axolox

- Nennspannung: 400 V
- Wiederholgenauigkeit:
+/- 0,1 mm
- Anschlusswert: 4,3 kW
- HF-Spindel: 2,2 kW
- Verfahrgeschwindigkeit:
25 m/min

Angebotspreis zzgl. Fracht ab
34.605,- €

mtl. Leasingrate: ab 658,41 €*
Abgebildeter Vakuumtisch
ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Holzfraese
powered by HoKuTech

Technische Daten Axolox	1010	1510	2010	2513	3015	3021	4021	5021	6021
Verfahrweg (X/Y) in mm Z=200 mm	1.000 x 1.000	1.500 x 1.000	2.000 x 1.000	2.500 x 1.300	3.000 x 1.500	3.000 x 2.100	4.000 x 2.100	5.000 x 2.100	6.000 x 2.100
Abmessungen (L/B) in mm H = 1.900 mm	2.300 x 1.980	2.720 x 1.900	3.300 x 1.980	3.800 x 2.300	4.300 x 2.500	3.000 x 3.080	5.300 x 3.080	6.300 x 3.080	7.300 x 3.080
Stellplatz in m²	14	15	17	20	23	26	30	35	40
Gewicht in kg	800	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000	2.500	3.000	3.500
Bestell.-Nr.	17130019	17130020	17130021	17300022	17300023	17300026	17130030	17130031	17130032
Angebotspreis in €	34.605,-	35.521,-	37.252,-	40.391,-	44.456,-	48.625,-	55.661,-	63.670,-	71.708,-
mtl. Leasingrate in €* Abgebildeter Vakuumtisch ist nicht im Lieferumfang enthalten.	658,41	675,84	708,78	768,50	845,84	925,17	1.057,59	1.209,59	1.362,49

Wechselspindel
für Holzfraese Axolox

- Ihr Vorteilspaket – alles dabei für den sofortigen Einsatz:
- 5 x ISO20-Werkzeugaufnahmen inkl. Anzugsbolzen und Überwurfmuttern
 - 15-teiliges ER20-Spannzangenset
 - Montageblock mit integrierter Halterung für Aufnahmen & Spannschlüssel
 - Spannschlüssel – stets griffbereit am Maschinenpult

NEU
Angebotspreis zzgl. Fracht
5.978,- €
Bestell.-Nr. 17131412
mtl. Leasingrate: 114,83 €*
Komplettlösung mit integrierter Absaugung:

Abrüstautomatik
für Holzfraese Axolox


- Verstellbarer Abrüstbalken mit Absaugfunktion
- Pneumatisch absenkbar auf den Vakuumtisch über ein präzises Führungssystem mit Laufwagen
- Inklusive 3D-gedruckter Trichterverrohrung und Schlauchsystem (Anschluss-Ø: 150 mm)

NEU
Angebotspreis zzgl. Fracht
3.986,- €
Bestell.-Nr. 17131413
mtl. Leasingrate: 77,61 €*
Durchdachtes Design für nahtlose Abläufe:

Abnahmetisch
für Holzfraese Axolox

- Solides Untergestell mit höhenverstellbaren Tischbeinen (930 – 950 mm)
- Integrierte Rollen für einfaches Positionieren
- Geteilte Tischplatte mit Überstand für einen fließenden Übergang vom Maschinentisch
- Fixierung am Tischende für exakte Ausrichtung
- Platzsparend durch einschiebbare Tischverlängerungen

NEU
Angebotspreis zzgl. Fracht
5.637,- €
Bestell.-Nr. 17131414
mtl. Leasingrate: 108,28 €*
DübelJet mit Ausbausatz für LeimJet



DübelJet (o. Abb.)

Dübeleintreibmaschine mit Pistole zum Dübeleintreiben von vorbeleimten Dübeln. Zur professionellen und rationalen Verarbeitung von Dübeln im Möbel- und Rahmenbau.

Angebotspreis zzgl. Fracht
11.900,- €
Bestell.-Nr. 17310079
mtl. Leasingrate: 228,59 €*
LeimJet

LeimJet

- Leimangabegerät zur Gegenlochbearbeitung
- Viskosität für PVAc-Leime von 6.000 bis max. 22.000 mPas
 - Inkl. Dübeldüse für Ø 8 mm, Spitzdüse

Angebotspreis zzgl. Fracht
1.900,- €
Bestell.-Nr. 17310080
DübelJet mit Ausbausatz für LeimJet

DübelJet mit Option LeimJet

- inkl. der Vorrichtungen zum Einhängen/Anschließen im DübelJet
- inkl. höhenverstellbarer Aufhängung für Leimschlauch
- inklusive HoKuTech LeimJet

Angebotspreis zzgl. Fracht
12.900,- €
Bestell.-Nr. 17310078
mtl. Leasingrate: 247,80 €*
DübelJet



Tischfräse ti 105 / 105 LL / 105 LL-e

Schrägstellbare Spindel auswechselbar

- Drehrichtungsumkehr, elektr. Blockierung bei Umschaltung
- Fräsanschlag mit Aluminiumlinealen und Kurbelverstellung frontseitig
- Betriebsstundenzähler

Zusätzlich bei LL-Variante

- Manuelle Einstellung der Spindel
- Gusstischverlängerungen, links u. rechts, Gesamtl. 2.500 x 1.200 mm (L/B Frästisch inkl. Verl.)
- Teleskopfrontauszug (Werkstückauflage) 300 mm

Zusätzlich bei LL-e Variante

- Elektrisch verstellbare Frässpindel (Höhe u. Neigung)
- mit Digitalanzeige

Techn. Daten	
Leistung	7 kW
Abmessungen Arbeitstisch (ausziehb. Werkstückauflage)	2.500 x 855 (1.200 x 855) mm
Spindel-Ø	30 mm
Spindelneigung	0-45°
Spindelaufspannlänge	90 mm
max. Werkzeug-Ø unter Tisch	240 mm
Spindelbasis-Überstand vom Tisch	38 mm
Spindeldrehzahlen	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	120/120 mm
Gewicht ti 105 / ti 105 LL	480/550 kg



Abbildung
ti 105 LL-e

ti 105

Angebotspreis zzgl. Fracht

10.900,- €

Bestell-Nr. 17122500

mtl. Leasingrate: 209,38 €*

ti 105 LL

Angebotspreis zzgl. Fracht

12.100,- €

Bestell-Nr. 17122501

mtl. Leasingrate: 232,43 €*

ti 105 LL-e

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.290,- €

Bestell-Nr. 17122502

mtl. Leasingrate: 255,29 €*

Kombinierter
Abricht-Dickenhobel
fs 410 / fs 520

- TERSA-Messerwelle
- Betriebsstundenzähler
- zusätzl. schwenkbarer Hilfsanschlag

Techn. Daten	fs 410	fs 520
Nutzbare Arbeitsbreite	410 mm	520 mm
Arbeitstischlänge	2.200 mm	2.200 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	95 mm (4 St.)	120 mm (4 St.)
Abrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm	1.200 x 190 mm
Hobelhöhe min./max.	3,5/240 mm	3,5/240 mm
Vorschubgeschwindigk. Dichte	6/12 m/min	5/8/12/18 m/min
Motorleistung	7 kW	7 kW
Gewicht	550 kg	735 kg
Abmessungen (L/B)	2.200/1.100 mm	2.200/1.100 mm



Abbildung
fs 410

fs 410

Angebotspreis zzgl. Fracht

12.200,- €

Bestell-Nr. 17122850

mtl. Leasingrate: 234,35 €*



Abbildung
fs 520

fs 520

Angebotspreis zzgl. Fracht

14.200,- €

Bestell-Nr. 17122851

mtl. Leasingrate: 272,77 €*

Bandsäge bs 540 as / bs 640 as / bs 740 as HK-Präzisionsführungen

- Besonders schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifen Maschinengehäuse
- Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala

- Endschaltergesicherte Türen
- Selbstbremsender Motor
- Zwei Absaugstutzen

Techn. Daten	bs 540 as	bs 640 as	bs 740 as
Abmessungen Tisch (L x B x H) in mm	720 x 520 x 860	870 x 620 x 840 m	1.000 x 720 x 980
Schnittgeschwindigkeit in m/min	1.650	1.660	1.570
Schwungrad-Ø in mm	540	640	740
Schnitthöhe max. in mm	350	400	450
Schnittbreite max. in mm	520	620	720
Sägeblattlänge max. in mm	4.260	4.780	5.400
Sägeblattstärke min./max. in mm	0,5 / 0,6	0,5 / 0,6	0,6 / 0,7
Präzisionsführung	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	0-20°	0-15°	0-15°
Abmessungen (L x B x H) in mm	870 x 620 x 1.970	1.050 x 720 x 2.180	1.180 x 820 x 2.430
Gewicht ca. in kg	240	320	510
Bestell-Nr.	17400083	17400084	17400085
Aktionsangebot in €	4.999,-	6.199,-	7.299,-
mtl. Leasingrate* in €	97,33	119,08	140,21




Abbildung
bs 540 as



HK-Präzisionsführung
für exakte Schnitte

Angebotspreis zzgl. Fracht ab
4.999,- €

mtl. Leasingrate: ab 97,33 €*

Dickenhobel PS 52 TERSA / PS 63 TERSA

- TERSA-Messerwelle
- Motorischer Dicken-tischhub mit 2 Geschwindigkeiten
- Spanabnahme max. 8 mm



Abb.
PS 63 TERSA

PS 52 TERSA

Angebotspreis zzgl. Fracht
10.699,- €
Bestell-Nr. 17110072

mtl. Leasingrate: 205,52 €*

PS 63 TERSA

Angebotspreis zzgl. Fracht
12.599,- €
Bestell-Nr. 17110071

mtl. Leasingrate: 242,01 €*

Techn. Daten	PS 52 TERSA	PS 63 TERSA
Dickentisch Breite	520 mm	630 mm
Dickentisch Länge	1.000 mm	1.000 mm
Messerwelle-Ø (Messeranz.)	120 mm (4 St.)	120 mm (4 St.)
Hobelhöhe min./max.	3,5/250 mm	3,5/300 mm
Vorschubgeschwindigk. Dichte	5/8/12/18 m/ min	5/8/12/18 m/ min
Motorleistung	7,5 kW	9 kW
Gewicht	660 kg	750 kg
Abmessungen (B/T)	1.305/1.080 mm	1.305/1.080 mm

Abbrichtobel PF 41 TERSA / PF 52 TERSA

- TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem
- Spanabnahme bis 8 mm



Abb.
PF 52 TERSA

PF 41 TERSA

Angebotspreis zzgl. Fracht
8.399,- €
Bestell-Nr. 17110073

mtl. Leasingrate: 161,34 €*

PF 52 TERSA

Angebotspreis zzgl. Fracht
9.799,- €
Bestell-Nr. 17110074

mtl. Leasingrate: 188,23 €*

Techn. Daten	PF 41 TERSA	PF 52 TERSA
Nutzbare Hobelbreite	410 mm	520 mm
Arbeitstischlänge	2.615 mm	2.750 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	120 mm (4 St.)	120 mm (4 St.)
Abbrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm	1.200 x 190 mm
Spanabnahme max.	8,0 mm	8,0 mm
Motorleistung	5 kW	7 kW
Gewicht	560 kg	680 kg
Abmessungen (L/B)	2.615/1.280 mm	2.750/1.500 mm

Langlochbohrmaschine vd 20 r

- Tisch drehbar
- Werkstück wird auf dem Tisch mittels Exzenterspanner befestigt
- robuste Bauweise
- 2 x Exzenterspanner
- Höhenanzeige
- Mechanische Dübeleinrichtung (16-22-25-32 mm Lochabstand)
- 2 Geschwindigkeiten: 1440 / 2880 U/min
- Motorleistung 1,5 kW



Angebotspreis zzgl. Fracht
5.890,- €
Bestell-Nr. 17110055

mtl. Leasingrate: 113,14 €*

Tischbohrmaschine tb 14 digital

- Präzise, laufruhige Standbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität
- Digitale Drehanzeige
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerschutz
- 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker
- mit höhenverstellbarer Säule (Säule versinkt im Tisch) und somit individuell anpassbarer Arbeitshöhe



Angebotspreis zzgl. Fracht
2.190,- €
Bestell-Nr. 17200023

mtl. Leasingrate: 42,64 €*

Gratis-Aktion:
Zusätzlich Schnellspannbohrfutter und Bohrfutterkegel MK2

Tischbohrmaschine tb 14 digital (t)

- Präzise, laufruhige Standbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität
- Tischverstellung über Zahnstange
- Digitale Drehanzeige
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerschutz
- 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker



Angebotspreis zzgl. Fracht
1.990,- €
Bestell-Nr. 17200022

mtl. Leasingrate: 38,75 €*

Gratis-Aktion:
Zusätzlich Schnellspannbohrfutter und Bohrfutterkegel MK2

Säulen-bohrmaschine UNIMAX 3

- Starke präzise Bohrmaschine mit großem Einsatzbereich
- Tischverstellung über Zahnstange
- Digitale Drehzahlanzeige
- Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf
- Motorvollschutz
- Elektrischer Bohrerschutz
- vorbereitet für Nachrüstung Fräspaket



Angebotspreis zzgl. Fracht
5.190,- €
Bestell-Nr. 17200071

mtl. Leasingrate: 99,69 €*

Gratis-Aktion:
Zusätzlich Schnellspannbohrfutter und Bohrfutterkegel MK3

Kantenschleifmaschine ks 150

- Kleiner flexibler Allrounder
- Kleiner Tisch an der Umlenkrolle zum Schleifen von Radien und Formen
- Motorische Bandoszillation
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch
- 90° - 180° schwenkbar
- Bandgeschwindigkeit: 22 m/s
- Schleifbandabmessung: 150 x 2280 mm
- **Inkl. 10 Schleifbänder** 150 x 2280 mm K120

* außer auf Graphitbelag

Jahre
5*
Garantie



Angebotspreis zzgl. Fracht

4.200,- €

Bestell-Nr. 17110064

mtl. Leasingrate: 81,78 €*

**Optional
Furnierschleifeinrichtung:**
Für KS 150.2

Bestell-Nr. 17110063 | **990,- €**

Kantenschleifmaschine RS 2010



Komfort und Präzision für den professionellen Kantenschliff. Die ideale Lösung für Tischler und Möbelbauer, die hohe Ansprüche an Flexibilität und Bedienkomfort stellen. Mit ihrer umfangreichen Ausstattung ermöglicht sie eine vollständige Bearbeitung von Kanten – vom Freihand- bis zum präzisen Furnierschliff. Das stufenlos bis 45° schwenkbare Schleifaggregat, die integrierte Bandoszillation sowie die schnelle Umrüstung auf Furnierschliff sorgen für maximale Vielseitigkeit. Der pneumatisch höhenverstellbare Auflagetisch und die automatische Bandspannung gewährleisten eine einfache und ergonomische Handhabung im täglichen Einsatz.

Techn. Daten:

- Motorleistung: 3 kW
- Bandgeschwindigkeit: 22 m/s
- Bandmaße: 2760 x 200 mm
- Arbeitstisch: 450 x 940 mm, pneumatisch höhenverstellbar
- Schleifaggregat: stufenlos schwenkbar bis 45°, mit Winkelskala
- Anschluss Absaugung: 120 mm & 80 mm
- Platzbedarf: 1200 x 2000 mm
- Gewicht: ca. 500 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

8.990,- €

Bestell-Nr. 17110089

mtl. Leasingrate: 172,69 €*

Jahre
5*
Garantie



* außer auf Graphitbelag

Spezialkantenschleifmaschine SK-1



- Schleifaggregat mit 80 mm, 300 mm und 1000 mm und zusätzlich gerade Schleiffläche
- Pneumatisch, stufenlos in der Höhe verstellbare Oszillation
- Schweres Graugusschleifaggregat und integrierte Absaugung

Techn. Daten:

- Motorleistung: 4 kW
- Bandgeschwindigkeit: 15 m/s
- Oszillationshub: 30 - 50 mm
- Bandlänge: 2700 mm
- Bandbreite: 150 mm
- Tischgröße: 2000 x 1000 mm
- Platzbedarf: 3000 x 1500 mm
- Absaugung: 1 x 140 mm
- Gesamtgewicht: ca. 590 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

9.990,- €

Bestell-Nr. 17110090

mtl. Leasingrate: 191,90 €*

Jahre
5*
Garantie



* außer auf Graphitbelag

Formatkreissäge minimax sc 2 classic



- Großdimensioniertes Sägeaggregat aus Grauguss doppelt am Gusstisch befestigt
- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Parallelschlag serienmäßig mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Großer Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss



Angebotspreis zzgl. Fracht

4.349,- €

Bestell-Nr. 17110061

mtl. Leasingrate: 84,68 €*

Formatkreissäge minimax sc 4e 27 mit Vorritzer



NEU

- Tisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl
- garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschitten
- Grauguss-Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung und Null-Punktschwenkung
- Skala am Aggregat für Sägeblattschwenkung
- Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag



Angebotspreis zzgl. Fracht

6.799,- €

Bestell-Nr. 17110158

mtl. Leasingrate: 130,60 €*

Bandsäge HBS 533 Set



- Verwindungsfreies Maschinengehäuse und solider Unterbau sorgen für besonders ruhigen und präzisen Lauf
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel
- Zwei Geschwindigkeiten
- 3-Rollen-Sägebandführungen
- Winkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang:

- 3-tlg. Sägeband-Set

Angebotspreis zzgl. Fracht

2.649,- €

Bestell-Nr. 17400034

mtl. Leasingrate: 51,58 €*



Hubtisch klein

Genau das Richtige für flexible Einsätze. Unser kleiner Hubtisch Pegasus ist sehr wendig, vielseitig einsetzbar und dank des Fußpedals ganz einfach auf Ihre ideale Arbeitshöhe anpassbar.

Die stabile Blechplatte ermöglicht Ihnen das einfache Ablegen auch von bis zu 300 kg schweren Werkstücken.

4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse für Sicherung gegen Absacken des Tisches.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen: 970 x 590 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm
- Gewicht: 85 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.299,- €

Bestell-Nr. 10201122

Jahre
5
Garantie



Hubtisch mittel

Der Hubtisch für größere Werkstücke. 4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse für Sicherung gegen Absacken des Tisches.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen: 1.200 x 740 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm
- Gewicht: 100 kg

Hubtisch

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.399,- €

Bestell-Nr. 10201123

Schwenkrahmen Optional:

- mittels 2 Sterngriffen anzubringen
- Sicherung der Platte auf dem Rahmen
- mittels Fußpedal
- Massiver Aufnahmerahmen für Arbeitsplatten
- Ausgestattet mit Allseitenrollen

Schwenkrahmen

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.499,- €

Bestell-Nr. 10210064

Jahre
5
Garantie



Abb. Schwenkrahmen mit Hubtisch

Hubtisch groß

Sie benötigen eine große mobile Werkbank, die Sie auf die für Sie passende Arbeitshöhe einstellen möchten? Dann ist unser großer Hubtisch Zeus die richtige Wahl.

Bestücken sie den Tisch einfach mit der von ihnen gewünschten Arbeitsplatte, egal ob Lochplatte zum Spannen verschiedenster Werkstücke oder einer massiven Buche-Multiplex-Platte. Das seitlich gelegene Fußpedal gibt Ihnen die Möglichkeit, den Tisch schnell auf Ihre gewünschte Höhe anzupassen.

4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse zur Sicherung gegen Absacken des Tisches.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen: 1.900 x 740 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm
- Gewicht: 135 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.659,- €

Bestell-Nr. 10201124

Jahre
5
Garantie



Arbeitsplatte nicht im Lieferumfang

ho
ku

Regalwagen Varioflex

- Zum flexiblen und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken
- Verstellbare, stabile Rohrrahmenkonstruktion (200 bis 2000 mm)
- Besonders platzsparend, da bei Nichtgebrauch zusammenklappbar
- Tragkraft: 400 kg
- Auflagerrohrlänge: 650 mm (ausgezogen bis max. 1150 mm)
- Leichtes Zwischenmaß: 70 mm

Optional:

Zusatzrechen

Bestell-Nr. 18410197 | 299,- €

Ummantelung Zusatzrechen

Bestell-Nr. 18410199 | 40,- €

Ummantelung Varioflex

Bestell-Nr. 18410198 | 80,- €

Angebotspreis zzgl. Fracht

799,- €

Bestell-Nr. 18410196

Jahre
5
Garantie




Abb. mit Zusatzrechen

REHNEN
maschinenbau

Transportwagen Masterflex LT

„Masterflex“ – Qualität und Effizienz auf Rädern. Made in Germany, dieser Regalwagen ist ein Meisterwerk der Funktionalität, ideal für das Handling von Möbeleinteilen. Mit zwei spezialisierten Feldern für Teile bis zu 2,5 Metern Höhe und einer kompakten Tiefe von 600 mm, bietet der „Masterflex LT“ eine optimale Raumnutzung und überragende Manövrierbarkeit. Trotz seiner Leichtigkeit trägt er mühelos bis zu 500 kg Last. Die vier gummierten Lenkrollen sorgen für eine reibungslose Fortbewegung, während die optionalen Einlegeböden die Anpassungsfähigkeit erhöhen. Mit der bewährten deutschen Ingenieurskunst und einer beeindruckenden 5-Jahres-Garantie verkörpert der „Masterflex“ eine langfristige Investition in Zuverlässigkeit und Effizienz für Ihren Betrieb.

Technische Daten:

- Länge: 1.067 mm, Tiefe: 1.015 mm, Höhe: 1.845 mm
- Auflagerrohrlänge: 650 mm
- Lichte Zwischenmaß der Rohre: 160 mm
- Lichte Zwischenmaß der Felder: 400 mm
- Tragkraft: 500 kg (gleichmäßig verteilt)

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.099,- €

Bestell-Nr. 10200092

Jahre
5
Garantie



Hobelwerkbank Hobelbank Buche

Massive Qualität für präzises Arbeiten. Diese Hobelbank aus massiver Buche wurde speziell für professionelle Anwendungen im Schreinerhandwerk konzipiert. Die hochfeste Schwalbenschwanzzinkung garantiert maximale Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die präzise geführte Hinterzange mit Spezialspindel sowie die robuste Vorderzange (520 x 70 mm) ermöglichen zuverlässiges Spannen unterschiedlichster Werkstücke. 18 Bankhakenlöcher – verteilt auf Vorderseite, Arbeitsfläche und Hinterzange – bieten vielfältige Spannmöglichkeiten. Eine integrierte Beillade entlang der Rückseite.

- Gesamtlänge: 1.700 mm
- Gesamtbreite: 790 mm
- Nutzhub: 610 mm
- Arbeitsplattenmaße (L x B x H): 1.485 x 620 x 50 mm
- Gewicht: Arbeitsplatte 90 kg / Gesamt mit Untergestell: 175 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

2.950,- €

Bestell-Nr. 10200059

mtl. Leasingrate: 57,62 €*

Jahre
5
Garantie



ho
ku

NEU

Mobiler Kompressor hoku 103-50

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 365 l / min.
- Füllleistung ca. 285 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 50 l
- Drehzahl 1.375 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 1
- Motorleistung 2,2 kW / 400 V



Angebotspreis zzgl. Fracht
549,- €
Bestell-Nr. 15110012

ho
ku

Stationärer Kolbenkompressor hoku 119-270

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 650 l / min
- Füllleistung 520 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2



Angebotspreis zzgl. Fracht
2.019,- €
Bestell-Nr. 15110015

mtl. Leasingrate: 39,31 €*

Auf Stahlpalette.

ho
ku

Mobiler Kompressor hoku 113-90

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 510 l / min
- Füllleistung 400 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 3 kW / 400 V
- Drehzahl 1.300 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 1



Angebotspreis zzgl. Fracht
769,- €
Bestell-Nr. 15110013

ho
ku

Stationärer Kolbenkompressor hoku 119-270-K

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 650 l / min
- Füllleistung 520 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2

Inkl. Kondensataufbereiter und -ableiter, serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer, serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette mit Schwingelemente, Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt.



Angebotspreis zzgl. Fracht
3.429,- €
Bestell-Nr. 15110016

mtl. Leasingrate: 66,76 €*

Auf Stahlpalette.

ho
ku

Mobiler Kompressor hoku 119-90

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 650 l / min
- Füllleistung 520 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2



Angebotspreis zzgl. Fracht
1.059,- €
Bestell-Nr. 15110014

ho
ku

Schraubenkompressor hoku CUBE 7.5-270

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 1050 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Aufnahmeleistung 7,5 kW
- Behälterinhalt 270 l
- Elektrischer Anschluss 400 V / 50 Hz
- Schalldruckpegel 67 dB(A)
- Abmessungen: 1200 x 600 x 1500 mm
- Anschluss 1 / 2"
- Gewicht 211 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht
5.249,- €
Bestell-Nr. 15110017

mtl. Leasingrate: 100,83 €*

ho
ku

Akku-Druckluftnagler-Set PKT-3-J55 inkl. PROFI-J-BOX

PREBENA®

Akku-Nagler für Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 16 – 55 mm.

- Leicht und handlich – nur 2,3 kg (ohne Akku)
- Hohe Schusskapazität mit ca. 1.300 Nägel mit einem AKKU 2,0 Ah
- Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefenregulierung

Lieferumfang:

- Akku-Nagler PKT-3-J55
- 2 St. AKKU18-2,0-LiPOWER
- Ladestation AKKU-STATION 12-36
- metaBOX
- 1 x PROFI-J-BOX, 12.500 St. Stauchkopfnägel (Brads)

Angebotspreis

668,- €

Bestell-Nr. 30301758



NEU

Akku-Druckluftnagler-Set PKT-3-ES40 inkl. PROFI-ES-BOX

PREBENA®

Akku-Nagler für Heftklammern der Type ES von 15 – 40 mm

- Leicht und handlich – nur 2,3 kg (ohne Akku)
- Hohe Schusskapazität mit ca. 1.300 Heftklammern mit einem AKKU 2,0 Ah
- Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefenregulierung

Lieferumfang:

- Akku-Nagler PKT-3-ES40
- 2 St. AKKU18-2,0-LiPOWER
- Ladestation AKKU-STATION 12-36
- metaBOX
- 1 x PROFI-ES-BOX, 7000 St. Heftklammern

Angebotspreis

668,- €

Bestell-Nr. 30301759



NEU

Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – Der Kleine mit der großen Wirkung

KAESER
KOMPRESSOREN®

Schraubenkompressor SM 13 mit strömungsgünstigem SIGMA Profil für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressorfunktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL 2. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. In der Variante SFC auch als frequenzgeregelte Anlage erhältlich.

Techn. Daten:

- Max. Betriebsüberdruck: 11 bar
- Volumenstrom bei 10 bar: 1,09 m³/min
- Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz)
- Schutzart Antriebsmotor: IP 55
- Schalldruckpegel: 65 dB(A)
- Anschluss Druckluft: G ¾
- Abmessungen (B x T x H): 630 x 790 x 1.100 mm
- Gewicht: 240 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

8.490,- €

Bestell-Nr. 15110131

mtl. Leasingrate: 163,08 €*

aircraft®
Drucklufttechnik

Angebotspreis

34,90 €

Bestell-Nr. 15112332

Spiralschlauch

6 m Länge, mit Drehgelenk und Knickschutz



Angebotspreis

19,90 €

Bestell-Nr. 15112333

Druckluftschlauch

10 m Länge, extrem flexibel, mit Kupplung und Tülle



Angebotspreis

16,90 €

Bestell-Nr. 15112334

Ausblaspistole

BP Pro R

Besonders für empfindliche Oberflächen



Angebotspreis

12,90 €

Bestell-Nr. 15112340

Ausblaspistole

BP Pro-E



Kältetrockner TB 19

KAESER
KOMPRESSOREN®

SECOTEC-Kältetrockner der Serie TB trocknen Druckluft bis zu einem Drucktaupunkt von 3°C, dank hocheffizienter Speicher-Regelung bedarfsangepasst und damit besonders sparsam. Ein großzügig dimensionierter Kältespeicher sorgt für eine materialschonende Betriebsweise und einen stabilen Drucktaupunkt.

Techn. Daten:

- Volumenstrom: 2,1 m³/min
- Druckverlust Kältetrockner: 0,19 bar
- Elektrische Leistungsaufnahme bei 100 % Vol.: 0,44 kW
- Elektrische Leistungsaufnahme bei 50 % Vol.: 0,24 kW
- Abmessungen (B x T x H): 620 x 540 x 963 mm
- Gewicht: 108 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

2.999,- €

Bestell-Nr. 15110151

mtl. Leasingrate: 58,39 €*



Spritz Tisch Lucky

hoku

Der Spritz Tisch Lucky ist die ideale Arbeitsplattform für präzise und effiziente Lackierarbeiten im Tischlerhandwerk. Mit seinen 360° drehbaren Armen bietet er zuverlässigen Halt und optimale Auflageflächen für Werkstücke unterschiedlichster Form und Größe. Die Arbeitshöhe ist stufenlos einstellbar und der gesamte Tisch ist um 360° drehbar – für maximale Bewegungsfreiheit beim Spritzen, Trocknen oder Bearbeiten. Auch nach intensiver Nutzung bleiben die rotierenden Arme dank schützender Abdeckhauben leichtgängig und funktionstüchtig.

Technische Daten:

- Höhe: 950 – 1250 mm
- Breite: 600 – 1120 mm
- Länge: 700 – 1260 mm
- Diagonale: 900 – 1680 mm
- Tragkraft: 150 kg
- Gewicht: 24 kg

Optional:

- Lenkrollen für maximale Mobilität (optional erhältlich)

Angebotspreis zzgl. Fracht

679,- €

Bestell-Nr. 15112320



Kantenanleimmaschine B 72 KF



Der Einstieg in die Kantenbearbeitung mit Fügeaggregat. Kompakt und flexibel auf kleinstem Raum. Auf nur 2,13 m bekommen hier Werkstücke ihr Finish.

- Werkstückdicke: 10 – 45 mm
- Werkstücklänge : min. 200 mm
- Werkstückbreite: min. 120 mm
- Kantendicke: 0,4 – 2,0 mm
- Vorschub: 6,5 m/min



Angebotspreis zzgl. Fracht

14.500,- €

Bestell-Nr. 17400009

mtl. Leasingrate: 278,53 €*

Kantenanleimmaschine B 85 KFE



Der Kompakte Allrounder. Präzise und saubere Kantenbearbeitung ohne aufwendiges Nacharbeiten. Einfache Bedienung über 10" Farb-Touch Screen. Optional auch PUR Verarbeitung möglich.

- Werkstückdicke: 8 – 50 mm
- Werkstücklänge: min. 120 mm (200 mm mit Eckenkopieren)
- Werkstückbreite: min. 75 mm
- Kantendicke: 0,4 – 3,0 mm
- Vorschub: 7 m/min
- Maschinenlänge: 3,27 m



Angebotspreis zzgl. Fracht

31.500,- €

Bestell-Nr. 17400020

mtl. Leasingrate: 599,34 €*

Abläng- und Gehrungssäge Typ ZS 170 N



Technische Daten:

- 2,2 kW, 400 V
- Kreissägeblatt: Ø 420 mm
- Schnitthöhe: 170 mm (45° 115 mm)
- Schnitttiefe: 410 mm (45° 290 mm)

Optional: u. a.

- 3 kW Motor
- Hydraulische Vorschubbremse
- Kreissägeblatt
- Neigungsverstellung hinten oder von vorn
- Laser
- pneumatische Materialspannung



Abb.
enthält
optionales
Zubehör

Angebotspreis zzgl. Fracht

4.995,- €

Bestell-Nr. 17150011

mtl. Leasingrate: 97,26 €*

Elektronischer Längenanschlag Typ RLE 4,0 m



Mit Rollenbahn und Kunststoffrollen

Technische Daten:

- 10" Touch-Display
- Vorschubgeschwindigkeit 40 m/min
- Direktes Messsystem: Wiederholgenauigkeit +/- 0,1 mm
- Verfahrensweg 3.700 mm
- Baulänge 4.000 mm
- Tragkraft 150 kg/m

Optionale Varianten:

- Anbauseite Links/Rechts
- Baulänge 2 bis 8 Meter
- Stahlrollen
- Schwere Ausführung Typ ST-60



Angebotspreis zzgl. Fracht

7.590,- €

Bestell-Nr. 17150040

mtl. Leasingrate: 145,80 €*

Stativ 1050 EASY

Erleichtert und beschleunigt das Handling des Vorschubapparats.

- L x H: 1.050 x 540 mm
- Gewicht: 44 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

499,- €

Bestell-Nr. 10500093



Abgebildeter Vorschubapparat
ist nicht im Lieferumfang enthalten

Gelenk EASY

Vertikale und horizontale Einstellung des Vorschubapparates war noch nie so schnell und einfach!

Passend zum Vorschubstativ 1050 EASY.

Angebotspreis zzgl. Fracht

249,- €

Bestell-Nr. 10500094



Vorschub VSA 400 DC



- inkl. Stativ
- Ausladung: max. 1050 mm
- Vorschubrollen: 4 St.
- Rollen-Ø: 120 mm,
- Rollenbreite: 60 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.279,- €

Bestell-Nr. 10500095



Universalfahrwerk UF230

Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellfläche, für den leichten Transport und Standortwechsel von Maschinen. 230 kg Tragkraft.

- Stellfläche quadratisch min./max.: 280 x 280 / 890 x 890 mm
- Stellfläche rechteckig min./max.: 430 x 280 / 1290 x 480 mm
- Gewicht: 77 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

49,- €

Bestell-Nr. 17140025



Einwellen-Zerkleinerer H 600

Der H 600 Hochleistungs-Zerkleinerer mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste) zu Hackschnitzel verarbeiten und erzielt hierbei eine enorme Volumenreduzierung des Materials. Der hydraulisch gesteuerte Schieber führt die zu zerkleinernden Holzabfälle dem Schneidbereich des Rotors zu und wird dabei automatisch und lastabhängig gesteuert. Die konkav geschliffenen, aggressiven und 4-fach drehbaren Messer/Schneidwendekronen befinden sich in eingefrästen Messertaschen auf speziellen Messerträgern. Dieses hocheffiziente System garantiert, durch die Reduzierung des Schnittspaltes zwischen Gegenmesser und Rotor, hohe Durchsatzleistungen, einen geringen Energieverbrauch und einen optimalen Austrag des zerkleinerten Materials.

Techn. Daten:

- Trichteröffnung: 600 x 800 mm
- Trichtereinhalt: 0,6 m³
- Arbeitsbreite des Rotors: 600 mm
- Durchmesser des Rotors: 260 mm
- Antriebsleistung: 15 kW
- Rotordrehzahl: 90 U/min
- Sieblochung: 10 - 40 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.990,- €

Bestell-Nr. 17310020

mtl. Leasingrate: 268,73 €*



Einwellen-Zerkleinerer WL 4

Techn. Daten:

- Bewährter Klassiker zur Zerkleinerung von Restholz
- Profilierter V-Rotor aus Vollstahl
- Optimaler Materialeinzug und minimaler Verschleiß der Schneidmesser
- Intuitive Bedienung durch Touch-Display
- Antriebsleistung: 11 kW
- Rotorlänge: 600 mm
- Rotor-Durchmesser: 260 mm
- Trichteröffnung: 600 x 1.050 mm
- **Inklusive Zusatzausstattung:**
- Zweite Messerreihe
- Freischneidender Trichter

Angebotspreis zzgl. Fracht

17.500,- €

Bestell-Nr. 17310076

mtl. Leasingrate: 336,16 €*



NEU:

11 kW förderfähig

Brikettierpresse C 150

Zur Brikettierung von Materialien wie z. B. Holz, Styropor, Schaumstoff, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind als Links- oder Rechtsausführung verfügbar.

Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine schnelle Installation und macht den mobilen Einsatz möglich. Die C 150 eignet sich besonders für kleine und mittelständische Betriebe, deren benötigte Durchsatzleistung 50 kg/Tag nicht übersteigt.

- Brikettdurchmesser: 50 mm
- Durchsatzleistung: bis 50 kg/h (materialabhängig)
- Hydraulikeinheit: 160 l
- Motorleistung: 5,5 kW

Angebotspreis zzgl. Fracht

17.900,- €

Bestell-Nr. 17310072

mtl. Leasingrate: 343,84 €*



Entstauber NE 350 J

Der NESTRO®-Entstauber spart Investitions- und Betriebskosten durch sein IE5-Antriebspaket (Synchron-Reluktanz-Hocheffizienzmotor plus Frequenzumrichter) sowie durch die maschinennahe Aufstellung (kurze Rohrleitungswege mit geringen Leitungswiderständen). Die Leistungsklasse 350 verfügt über ein Betriebsvolumenstrom von 9500 m³/h.

- Kompaktes Gerät zur Innenaufstellung, Maße H x B x T 2250 x 3940 x 1020 mm
- Zertifizierte Brandschutzklappe (kein Löschmittel erforderlich)
- Touchpanel für Parametrierung, Betrieb und Analyse
- Bis zu 10 Bearbeitungsmaschinen anschließbar

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Abnahmespule für Bearbeitungsmaschine
- Ultraschall-Füllstandsensor
- Staubschott

Angebotspreis zzgl. Fracht

21.799,- €

Bestell-Nr. 10200035

mtl. Leasingrate: 414,84 €*



Abb. ähnlich

Schleifstand NST 75 mit zusätzlicher Schallisolierung

Der NESTRO® Schleifstand NST 75 schafft mit seiner Luftleistung von 7.500 m³/h und dank seines Umluftbetriebes maximale Bewegungsfreiheit in einem großen Arbeitsbereich von über 12 m². Durch die turbulenzarme und gerichtete kontinuierliche Luftströmung wird Schleifstaub wirkungsvoll in den Taschenfiltern gebunden. Der Ein-/Ausschalter ist integriert.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Integrierter schallisolierter Ventilator mit hohem Wirkungsgrad
- Dank zusätzlicher Schallisolierung sehr leise
- Zugfreies Klima, ideal für die Innenaufstellung (kein Raumwärmeverlust)
- Taschenfilter werkzeuglos von vorne zu entnehmen und einfach zu reinigen

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Befahrbarer Gitterrostwanne/-roste mit Auffahrrampe
- LED-Einbauleuchten IP54 für Filterdecke
- Ständersystem, falls Deckenabhängung nicht möglich

Angebotspreis zzgl. Fracht

10.699,- €

Bestell-Nr. 30301760

mtl. Leasingrate: 205,52 €*



Abb. ähnlich

Spritzwand E 2416 inkl. Ventilator und Vorfilter

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit ihrer hohen Luftleistung für alle kleineren Betriebe geeignet. Sie ist kompakt (Maße mit geschl. Leitblechen H x B x T 2345 x 990 x 2394 mm) und besitzt einen Abluftrohrstutzen Ø 400 mm. Quadratische Stahlblechkassetten halten die Paint-Stop-Abscheidematten in Form. Mit dem bewährten Andraee Faltkarton verfügt sie über einen Vorfilter, der die Standzeit der Filtermatten deutlich erhöht.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Klein und leistungsstark
- Andraee Karton Vorfilter leicht nach vorne zu entnehmen
- Zwei seitliche Leitbleche 800 mm inklusive
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,6 kW, betriebsfertig auf Spritzwand montiert

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Steuerung
- Befahrbarer Gitterrostwanne/-roste
- Auffahrrampe für Gitterroste

Angebotspreis zzgl. Fracht

4.399,- €

Bestell-Nr. 10200037

mtl. Leasingrate: 85,65 €*




Abb. ähnlich

NESTRO®

NESTRO®

NESTRO®

Mobile Farbnebelabsaugung COLOUR JET 2

AL-KO

- „Made in Germany“
- Hoher Abscheidegrad, hohe Absaugleistung
- Lange Filterstandzeiten
- 0,75/2,1 kW
- Luftmenge 3.000 / 6.800 m³/h
- Zertifiziert für ATEX Zone 2
- Inkl. Einsteigerset, Volumenpapierfilter



Angebotspreis zzgl. Fracht

3.649,- €

Bestell-Nr. 30301757

mtl. Leasingrate: 71,05 €*

Reinluftentstauber POWER UNIT 250 P

AL-KO

Leistungsoptimiert: durch 30% höherem Unterdruck bei gleicher Motorleistung Reinluftentstauber zur Innenraumaufstellung.

- „Made in Germany“ + GS/H3 BG-geprüft
- Staubfreier Behälterwechsel dank AL-KO Staubschott
- Mit Vorabscheidekammer und Filterschläuchen
- AL-KO OPTI JET® Filterabreinigung mittels Druckluft
- 7,5 kW/400 V/NW 250 mm
- Max. Volumenstrom 4.900 m³/h
- Unterdruck bei Nennvolumenstrom 3.184 Pa
- inkl. 8er Maschinenerkennung / Schieber und integrierten Schalldämmmatten



Angebotspreis zzgl. Fracht

14.450,- €

Bestell-Nr. 30301756

mtl. Leasingrate: 277,57 €*

Mobile Absauganlage Vacomat 140/160 XPe

**ho
ku**

Platzsparende, mobile Absauganlage für die Einzelplatzabsaugung zur Entstaubung von z. B. Formatkreissägen, Abricht- u. Dickenhobel.

- Elektro-mechanische Abreinigung über Rüttelmotor
- Start der Absaugung wahlweise von Hand (per Knopfdruck) oder automatisch, sobald alle angeschlossenen, elektrisch verbundenen Maschinen angeschaltet sind
- Absaugstutzen wahlweise rechts oder links montiert
- Staumdichter Spänesammelbehälter 240 l
- Standardmäßig mit SchukoCone- Filterschläuchen ausgestattet
- Sicherheitsgeprüft H3, Staubklasse M
- Steckerfertige vormontierte Lieferung für den sofortigen Einsatz
- Fahrbar auf stabilen Rollen in Industrieausführung



Angebotspreis zzgl. Fracht

5.199,- €

Bestell-Nr. 10200134

mtl. Leasingrate: 99,87 €*

Mobile Absauganlage Vacomat 300 XPd TWIN mit Tonnen

Schuko
Alles im grünen Bereich.

NEU

Platzsparende, mobile Absauganlage für die Einzelplatzabsaugung von z. B. CNC-Maschinen sowie von mehreren Standardmaschinen wie z. B. Formatkreissägen, Abricht- und Dickenhobel, Fräsen, Kantenanleimmaschinen

- 2 x 4 kW Leistung
- Volumenstrom: 5.769 m³/h, Nennvolumenstrom: 5.083 m³/h
- Dazugehöriger Unterdruck: 2.345 Pa
- Druckstoßabreinigung zur Filterreinigung im Offlinebetrieb
- Schaltschrank mit automatischem Anlauf für 2 Ventilatoren und automatischer Schiebersteuerung für bis zu 8 Maschinen
- Geräuschreduzierung und Energieeinsparung durch bedarfsabhängige Leistungsregelung der beiden Ventilatoren mittels Kaskadenschaltung
- Leises und energieeffizientes Ventilatorlaufrad dank Eulenflügelform



Angebotspreis zzgl. Fracht

17.250,- €

Bestell-Nr. 10200138

mtl. Leasingrate: 331,36 €*

CNC Bearbeitungszentrum ProTec (Bohren, Nuten, Fräsen)

Aktionspaket: Grundmaschine in Standardausführung mit umfassender Werkzeugbestückung:

- Zusatz-Sicherheitseinrichtung über Lamellenvorhang
- Bearbeitungsaggregat mit PowerBlock mit 21 Spindeln und 1 Nutsäge
- Fräsaggregat Profit HSK63F mit 3-fach Magazin für autom. Werkzeugwechsel
- 2 Rollentische
- Hilfsanschlag
- Diverse Werkzeuge, Bohrer-Satz, Nutfräser, etc.
- Werkstück-Vermessung über Laser

Für diverse Werkstückgrößen:

- Werkstückbreite: min. 60 / max. 1.000 mm
 - Werkstückstärke: min 6 / max. 60 mm
 - Werkstücklänge: min 250 / max 5.600 mm
- Genaue Ausstattungsmerkmale des CNC-Bearbeitungszentrum sind beim Stützpunkthändler anzufragen.



Angebotspreis zzgl. Fracht

71.500,- €

Bestell-Nr. 17310077

mtl. Leasingrate: 1358,54 €*


GANNOMat


Akku-Bohrschrauber C 18-Basic

FESTOOL

Für mehr Tempo beim Bohren und Schrauben sorgt das CENTROTEC Schnellwechselsystem. Dank praktischer Merkschalterfunktion bleibt das eingestellte Drehmoment auch beim Umschalten von Bohren auf Schrauben erhalten.

Lieferumfang:

- Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC
- CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp
- FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- Bit PZ 2, Gürtelclip
- Systainer SYS3 M 187
- ohne Akku und Ladegerät



Angebotspreis

249,- €

Bestell-Nr. 17620998

Akku-Exzentrerschleifer ETSC 2 150-Basic

FESTOOL

Perfekte Sicht auf dein Schleifergebnis.

Der integrierte LED-Lichtring verbessert deine Sicht auf die Oberfläche und macht Unebenheiten leichter erkennbar. Das integrierte Licht und die exzentrische Schleifbewegung des ETSC 2 sorgen für eine nahezu makellose Oberfläche.

- Protector PR ETSC 2 150
- M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W-HT)

Lieferumfang:

- Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2
- Systainer SYS3 M 187
- ohne Akku und Ladegerät



Angebotspreis

389,- €

Bestell-Nr. 17621011

Akku-Kantenfräse OFKC 500 R3 EB-Basic

FESTOOL

NEU

Leichte, schlanke Bauweise für ergonomisches Arbeiten. Perfekt abgestimmte Fräser zur Tischöffnung verhindern das Abkippen beim Fräsen ins Material. Das ermöglicht dir sicheres und zügiges Fräsen ohne Nacharbeit. Exakt justierbare Höheneinstellung im 1/10 mm Bereich. Der Sitz des Fräasers direkt auf der Spindel erhöht die Rundlaufgenauigkeit und sorgt für ein sauberes Fräsbild. Die flächenbündige Kugellagerbefestigung am Fräser sorgt für geringe Bauhöhe und ermöglicht das Fräsen im Falz oder vom Plattenstapel.

Lieferumfang:

- Abrundfräser HW R3-OFK 500 Z1
- Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK
- Absaughaube mit Kugellagerbremse
- Federblech-Kugellagerbremse
- Systainer SYS3 M 187
- ohne Akku und Ladegerät

Voraussichtlich erhältlich ab Mitte September.



Angebotspreis

379,- €

Bestell-Nr. 17620774

Akku-Handkreissäge HKC 55 KEB-Basic

FESTOOL

NEU

Weniger Kraftaufwand, beste Schnittperformance. Perfekt aufeinander abgestimmt holen die Leistungselektronik und der bürstenlose EC-TEC Motor der HKC 55 K für dich das Maximum aus deinem 8,0 Ah Akkupack heraus. Zusammen mit den für die Akku-Handkreissäge entwickelten Dünnschnittsägeblättern mit einer Schnittbreite von 1,6 mm erreichst du die maximale Leistung.

NEU: Jetzt mit KickBack Stop, schützt zuverlässig vor Verletzungen.

Lieferumfang:

- Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW 160 x 1,6 x 20 W18
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Systainer SYS3 M 337
- ohne Akku und Ladegerät

Voraussichtlich erhältlich ab Mitte September.



Angebotspreis

389,- €

Bestell-Nr. 17620737

Akku-Dübelfräse DOMINO DFC 500 E-Basic

FESTOOL

NEU

Die Akkuvariante mit ergonomischem Spatenhandgriff bietet dir höheren Arbeitskomfort ohne Kabel. Das weiterentwickelte Führungsgestell sorgt für mehr Flexibilität und die Säulenführung für höhere Stabilität. Für die exakte Positionierung gibt es vier Anschlagpins, die dir aufwendiges Messen oder Anzeichnen ersparen. Mit der DFC 500 können DOMINO Dübel passgenau oder mit Spiel eingefräst werden.

Lieferumfang:

- DOMINO Fräser D 5
- Zusatzanschlag
- Gabelschlüssel SW 8
- Systainer SYS3 M 187
- ohne Akku und Ladegerät

Voraussichtlich erhältlich ab Mitte September.



Angebotspreis

889,- €

Bestell-Nr. 17620731

Akku-Modul-Kantenfräse MFKC 700 EB-Basic

FESTOOL

NEU

Freue dich auf reibungslose Arbeitsabläufe und ein leichteres Handling der Maschine ohne störenden Kabelsalat. Die lange Frästschaufel mit Handgriff in idealer Schwerpunktage ermöglicht eine sichere Führung – ohne Abkippen. Für exakte Fräsergebnisse sorgt die 1/10 mm genaue Tiefeneinstellung. Durch die universelle Schnittstelle kannst du je nach Anwendung unterschiedliche Frästmischungen einsetzen: zum Abrunden, Anfasen, Profilieren, Falzen, Nuten und Bündigfräsen.

Lieferumfang:

- Spannzange Ø 8 mm
- Gabelschlüssel SW 19
- Systainer SYS3 M 187
- ohne Akku und Ladegerät

Voraussichtlich erhältlich ab Mitte September.



Angebotspreis

419,- €

Bestell-Nr. 17620776

Absaugmobil / Staubklasse M **FESTOOL** CLEANTEC CTM 26 EI AC

Touch-Display, Bluetooth integriert

Lieferumfang:

- SELF CLEAN Filtersack: 1 Stück
- Saugschlauch glatt
Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
- Verschlussdeckel für Ansaugstutzen
- High Performance Hauptfilter
- Entsorgungssack



Angebotspreis
899,- €
Bestell-Nr. 17830035

Optional
SELF CLEAN
Filtersack
SC FIS-CT 26/5
Bestell-Nr. 25250300
49,00 € / VE 5 Stück

Absaugmobil CLEANTEC CTM MIDI I AC

Die Integration der weiterentwickelten AUTOCLEAN Funktion in unserer Kompaktklasse ermöglicht dir eine konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und spart dir Zeit. Außerdem sparst du Kosten durch eine längere Filterlebensdauer und geringeren Wartungsaufwand. Empfohlen für mineralische Stäube.

Lieferumfang:

- Hauptfilter: 1 Stück
- SELF CLEAN Filtersack
SC-FIS-CT
- Saugschlauch glatt
Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
- Entsorgungssack
ENS-CT MIDI AC

Voraussichtlich erhältlich
ab Mitte September.



Angebotspreis
689,- €
Bestell-Nr. 17830036

Energie-Set SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO

Ob als Ergänzung zu einer der Festool Akku-Basic Versionen, für noch mehr Akkuladung in der Werkstatt oder auf der Baustelle – der Energie-Systainer passt zu allen Festool Akkuwerkzeugen und zum gesamten Systainer-System: Die Akkupacks sind kompatibel mit allen Festool 18 V-Akkuwerkzeugen (außer Akku-Schleifer) und dank Systainer³ perfekt integrierbar in die bitt Fahrzeugeinrichtung. Das DUO-Schnellladegerät lädt auf seinen zwei Steckplätzen zeitgleich zwei Akkupacks wieder auf. Die separaten LED-Anzeigen an beiden Ladeplätzen zeigen jederzeit den aktuellen Ladestand je Akkupack an.

Technische Daten:

- Kapazität 4,0 Ah
- Spannung (Nennspannung) 18 V
- Ladestrom 2 x 6,0 A
- Eingangsspannung 220 – 240 V

Lieferumfang:

- 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- Schnellladegerät TCL 6 DUO
- Systainer SYS3 M 187



Angebotspreis
269,- €
Bestell-Nr. 17620994

Akku-Hobel HLC 82 EB-Basic

Der bürstenlose EC-TEC-Motor sorgt im Akku-Hobel für eine starke Durchzugskraft – so hast du auch beim Hobeln mit maximaler Spantiefe immer eine konstant hohe Leistung. Der Motor arbeitet hocheffizient, energiesparend und sichert eine besonders lange Lebensdauer deines Akku-Hobels.

Lieferumfang:

- Innensechskantschlüssel SW 2,5
- kurzer Absaugkanal
- Systainer SYS3 M 237
- ohne Akku und Ladegerät

Voraussichtlich erhältlich
ab Mitte September.



Angebotspreis
369,- €
Bestell-Nr. 17620775

Mobiler Bohrvorsatz MB 40

Du möchtest rechtwinklige, punkt- und wiederholgenaue Bohrungen? Der Mobile Bohrvorsatz MB 40 ist genau dafür gemacht: Solide und stabil gebaut, mit Tiefeneinstellung über Skala sowie einer Vielzahl von Anschlägen und Adaptern. Der Mobile Bohrvorsatz kommt zum Werkstück und nicht andersherum. Er ist handlich und kompakt, sodass du ihn einfach überallhin mitnehmen kannst. Der FastFix-Vorsatz, den du individuell auf deine Bedürfnisse anpassen kannst: Er lässt sich für Bohrungen in Werkstückkanten schnell umbauen und garantiert dir auch dann die Präzision, die du benötigst.

Lieferumfang:

- Lochreihenpin 5 mm
- Lochreihenpin 3 mm



Angebotspreis
159,- €
Bestell-Nr. 17621013

Einhandzwinge FS-EZ 150/2

Die kompakte Einhandzwinge ist ein echter Allrounder. Werkzeuglos kannst du das Ober- und untere Teil einfach von Spannen auf Spreizen wechseln. Mit dem Aufsatz am Unterteil kannst du übergreifend spannen und deine Führungsschiene am Werkstück fixieren. Auch die seitliche Befestigung in der Zwingennut am MFT oder der Mobilen Werkstatt ist möglich.

Technische Daten:

- Spannweite
150,00 mm
- Spreizweite
120,00 – 310,00 mm



Angebotspreis
49,- €
Bestell-Nr. 18230193

Akku Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX


BOSCH

Kraftvolle Kreissäge für maximale Präzision durch Kompatibilität mit Führungsschiene und Kappschiensystem für Querschnitte. Ermöglicht präzises Arbeiten mit genauen Winkelschnitten in allen Schnittpositionen.

Techn. Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 2.500-5.000 rpm
- Schnitttiefe (90°): 57 mm
- Schnitttiefe (90°) mit FSN: 51 mm
- Sägeblatt-Ø: 165 mm

Lieferumfang:

- GKS 18V-57-2 GX, Parallelanschlag, Sägeblatt (165 x 1,5 x 20 mm Z36), L-Boxx und FSN 440X, ohne Akku und ohne Ladegerät



Angebotspreis

399,- €

Bestell-Nr. 17640979

inkl. FSN 440X


Tischkreissäge GTS 70-216


BOSCH

Schnitthöhe der Spitzenklasse von 70 mm Schnitthöhe und 635 mm Schnittkapazität angetrieben von 1.850 W. Präzise Längsschnitte (lange Schnitte) durch „Rack & Pinion“ Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung, Hand-Knopf für die Mikro-Einstellung.

Techn. Daten:

- Eingangsleistung: 1850 W
- Leerlaufdrehzahl: 5500 rpm
- Schnitthöhe/Schnittkapazität: 70/635 mm
- Durchmesser des Sägeblatts/der Bohrung: 216/30 mm



Angebotspreis

519,- €

Bestell-Nr. 17640024

Akku-Schrauber GSR 18V-65 C


BOSCH

Kraftvolles Drehmoment beim Schrauben, weiches Drehmoment der Spitzenklasse von 31 Nm. Kompakt und handlich bei knappen Platzverhältnissen. Kopflänge von nur 166 mm. Ausgestattet mit abschaltbarer KickBack und Dual-LED-Arbeitslicht.

Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- max. Drehmoment (hart/weich): 63/31 Nm
- Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0-550/0-2.100 min⁻¹
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 35/13 mm
- max. Schrauben-Ø: 10 mm

Lieferumfang:

- GSR 18V-65, 3 x ProCORE18V 4,0 Ah, GAL 18V-40, L-Boxx



Angebotspreis

299,- €

Bestell-Nr. 17640020

Optional PRO Impact
Schrauberbit +
Bohrer Set, 35 St.

Bestell-Nr. 18160999 | 33,80 €

Akku-Bohrhammer GBH 18V-18


BOSCH
NEU

Hoher Komfort bei der Arbeit dank leichter und kompakter Bauweise bei voller Leistung mit lediglich einem 18V 2,0 Ah Akku, erhöhter Anwenderschutz durch KickBackControl und Vibration Control, kontinuierliche Leistung und konstante Drehzahl durch robusten, bürstenlosen Motor.

Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Schlagenergie: 1,5 J
- Leerlaufdrehzahl: 900 rpm
- Schlagzahl: 5.000 bpm
- max. Bohrdurchmesser in Beton/ Metall/Holz: 18/10/18 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Lieferumfang:

- GBH 18V-18, L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät



Angebotspreis

145,- €

Bestell-Nr. 17640021

Optional
SDS plus-7X 5tlg. Set EXPERT
Bestell-Nr. 16410703 | 21,00 €

Akku-Säbelsäge GSA 18V-28


BOSCH

Akku-Säbelsäge mit der vollen Leistung eines kabelgebundenen Geräts für schnellste Abbrucharbeiten. BITURBO Brushless-Technologie sorgt für maximale Schnittleistung entsprechend einer kabelgebundenen 1.100 W-Säbelsäge. Werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts.

Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Hubzahl bei Leerlauf: 0-2900 min⁻¹
- Hublänge: 28 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,2 kg
- Schnitttiefe (Holz/Metallprofile + Metallrohre: 230/150 mm

Lieferumfang:

- GSA 18V-28, L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät



Optional
Säbelsägeblatt
S1156XHM

Für alle Werkstoffe
Bestell-Nr. 16410642
14,50 €

Optional
Säbelsägeblatt
S1167XHM

Tauchschnitte in Bleche
Bestell-Nr. 16410647
14,50 €

Angebotspreis

245,- €

Bestell-Nr. 17640992

Multi-Cutter GOP 18V-34


BOSCH

Einrastfunktion für schnellsten und zuverlässigsten Zubehörswechsel: Starlock Plus. Vibration Control für weniger Ermüdung des Verwenders und mehr Komfort bei längerem Einsatz.

Kompaktes Design mit schlankem Griff für bessere Kontrolle und reduzierte Beanspruchung

- Nennspannung: 18 V
- Motortyp: Bürstenlos
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 - 20.000 min⁻¹
- Oszillationswinkel: 3,4°
- Starlock PLUS
- Schnellwechsel: Einrastfunktion

Lieferumfang:

- GOP 18V-34, Zubehörsbox, Tiefenanschlag, Absaugvorrichtung, L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät



Angebotspreis

249,- €

Bestell-Nr. 17640023

Optional Starlock Set
„Best of Renovation“ 8 tlg
Bestell-Nr. 17530278 | 40,50 €

Akku-Lampe GLA 18VH-7500

Hervorragende Leistung bei maximal 7.500 Lumen, 3 Helligkeitsstufen und 180°/360°-Modi. Hybridbetrieb für den Betrieb mit Netzkabel oder Akku. Platzieren oder hängen Sie Ihr Licht in jeder Position mit einem großen Metallhaken und Stativgewinde.

Techn. Daten:

- Spannung: 18 V
- max. Lichtstrom: 7.500 lm
- Helligkeitsstufen: 3
- Laufzeit bei max. Helligkeit: 12 min/Ah
- USB-C Ladespannung: 5 - 9 V
- USB-C Ladestrom: 1,67 - 3 A
- Stativgewinde: 5/8"

Lieferumfang:

- GLA 18VH-7500, Netzkabel, ohne Akku und ohne Ladegerät

Angebotspreis

275,- €

Bestell-Nr. 17640022



Akku-Linienlaser GLL-12V-100-33

Langlebiges Design mit gummiverstärktem Gehäuse und Schutzart IP65 gewährleisten Zuverlässigkeit unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Connectivity-App-Verbindung: Freihändige Liniensteuerung der drei 360° Laserlinien über die Levelling Remote App für präziseres und zeitsparendes Arbeiten.

Techn. Daten:

- Arbeitsbereich: Radius 30 m, Arbeitsbereich mit Empfänger: Radius 5 bis 100 m
- Stromversorgung: 12 V Li-Ion oder 4x 1,5 V LR6 (AA Batterien)
- Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,3$ mm/m
- Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$
- Selbstnivellier-Zeit: ≤ 4 s
- Schutzart: IP 65

Lieferumfang:

- GLL-12V-100-33, GBA 12V 2.0Ah
- GAL 12V-40, Deckenklemme DK 20, Halterung LB 10, Tasche, grüne Zieltafel, L-BOXX

Angebotspreis

599,- €

Bestell-Nr. 17640026



Akku-Kettensäge GKE 18V-40

Der bürstenlose Motor liefert eine hohe Leistung bei deutlich geringerem Geräuschpegel als die Konkurrenz mit Benzinmotor und ohne Abgase. Problemloser Startvorgang (im Vergleich zu Benzin), geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer. Kontinuierliches Schneiden durch Balken, Holz und dicke Äste.

Techn. Daten:

- Volt: 18 V, Öltank Inhalt: 150 ml
- Kettengeschwindigkeit: 12,4 m/s
- Schwertlänge: 40 cm, Effektive Arbeitslänge: 36 cm
- Kette: Oregon 90PX
- Schnitte pro Ladung (5,5 Ah/8 Ah/12 Ah): 110/160/250

Lieferumfang:

- GKE 18V-40, Baretool, Schraubenschlüssel, Sägekette, Schwert, Kettenschutz, ohne Akku und ohne Ladegerät

Angebotspreis

265,- €

Bestell-Nr. 17640025



Akku-Starter Sets

3xProCORE18V 8,0Ah + GAL 18V-160

Hochleistungsakku-Set für die Power eines kabelgebundenen 1.800-Watt-Geräts und ultraschnelles Ladegerät. 87 % mehr Leistung als ein herkömmlicher Akku - dank neuester Zelltechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Ultraschnell: Laden des ProCORE18V 8,0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 15 Minuten bis zu 50 % und in 26 Minuten bis zu 80 %. Seit 2008 sind alle unsere Akkus mit Bosch Professional Geräten der gleichen Voltklasse kompatibel.

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V, Ladestrom: 16 A
- Ladezeit (80 %/100 %): 32/51 min
- Gewicht Akku: 0,95 kg

Lieferumfang:

- 3x ProCORE18V 8,0Ah, GAL 18V-160

8,0Ah + GAL 18V-160

Angebotspreis

329,- €

Bestell-Nr. 30301751



3xProCORE18V 4,0Ah + GAL 1880 CV

Leistung eines Standard-Akkus bei kompakter Größe und minimalem Gewicht. Bei optimierter Größe und minimalem Gewicht bietet die neue Zelltechnologie die gleiche Leistung wie ein 4,0Ah Standard-Akku. Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Geräte. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus.

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V, Ladestrom: 8 A
- Ladezeit (80 %/100 %): 25/35 min
- Gewicht Akku: 0,5 kg

Lieferumfang:

- 3x ProCORE18V 4,0Ah GAL 1880 CV

4,0Ah + GAL 1880 CV

Angebotspreis

179,90 €

Bestell-Nr. 30301747



Spannungsprüfer GVD 1000-17

- Langlebig und robust, automatische Selbsttest-Funktion
- Dualer Spannungsbereich, Frequenzbereich 50/60 Hz
- Messkategorie CAT IV 1000 V

Angebotspreis

43,90 €

Bestell-Nr. 18300404



**PRO
DEALS**

Werkzeuge kaufen.
KOSTENLOSE
PRÄMIE
ERHALTEN.



1.
EIN PRODUKT
KAUFEN



2.
REGISTRIEREN
UND
VALIDIEREN



3.
PRÄMIE
KOSTENLOS
ERHALTEN

Weitere Informationen und andere tolle Deals findest du unter:

DE
bosch-professional.com/de/de/pro360/prodeals/



Akku-Bohrschrauber 18 V DDF485

NEU

Makita

Technische Daten:

- Bohrkapazitäten Stahl/ Holz:
13 mm/38 mm
- Anzugskapazitäten Holzschraube/
Maschinenschraube:
6 mm x 75 mm/M6
- Leerlaufdrehzahl Hoch (2)/Niedrig (1):
0 - 1.900 min⁻¹/0 - 500 min⁻¹

Lieferumfang:

- 2 Akkus 5,0 Ah, Ladegerät
im MAKPAC Gr. 2



Angebotspreis

239,- €

Bestell-Nr. 17620864

Akku-Winkelschleifer 18 V DGA513

NEU

Makita

Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 125 mm (5")
- Max. Scheibendicke: 7,2 mm
- Spindelgewinde: M14 oder 5/8" (länderspezifisch)
- Leerlaufdrehzahl (n): 8.500 min⁻¹
- Gesamtlänge: 382 mm
- Nennspannung: 18 V Gleichstrom

Lieferumfang:

- 3 Akkus 5,0 Ah,
Ladegerät
im MAKPAC Gr. 3



Angebotspreis

339,- €

Bestell-Nr. 17620926

Spitzen-
preis!

Akku-Recipsäge 18V DJR186

Makita

Technische Daten:

- Hublänge 32 mm
- Hubzahl pro Minute 0 - 2.800 min⁻¹
- Max. Schnittiefen Rohr 130 mm, Holz 255 mm
- Nennspannung 18 V Gleichstrom
- Gesamtlänge 486 mm
- Nettogewicht 3,5 kg - 3,8 kg

Lieferumfang:

- 1 x Recipblatt BIM 130/6,4Z,
1 x Recipblatt BIM 150/18Z,
1 Akku 5,0 Ah, 1 x Schnell-
ladegerät DC18 RC,
1 x Transportkoffer



Angebotspreis

199,- €

Bestell-Nr. 17620792

Akku-Gebläse 18 V DUB186Z

Makita

Technische Daten:

- Kapazitäten Luftmenge: 0 - 3,2 m³/min
- Luftgeschwindigkeit (durchschnittlich): 0 - 56 m/s
- Luftgeschwindigkeit (max.): 0 - 68 m/s

Lieferumfang:

- Maschine, Gebläsedüse,
ohne Akku und
ohne Ladegerät



Angebotspreis

59,- €

Bestell-Nr. 17621083

Power Source-Kit 18 V 18 V / 5,0 Ah Li-Ion

Makita

Lieferumfang:

- 2 Akkus 18 V/5,0 Ah
- Schnellladegerät
DC18RC



Angebotspreis

159,- €

Bestell-Nr. 17620937

Akku-Multifunktionsfräse 18 V DRT50Z

Makita

Technische Daten:

- Spannzangenfutterkapazität:
6 mm, 8 mm, 1/4"
- Nettogewicht: 1,8 - 2,1 kg

Lieferumfang:

- Kopierhülse 10 mm, Parallelanschlag,
Kantenfräsenmodul, Spannzange 6 mm
+ 8 mm, Einmaulschlüssel SW13 + SW22,
Absaugstutzen, Kopierhülse 10 mm,
ohne Akku und ohne
Ladegerät



Angebotspreis

159,- €

Bestell-Nr. 17620925

Power Source-Kit 40 V XGT für alle 40V XGT Makita Maschinen

Makita

Lieferumfang:

- 2 BL4050F 40 V/5,0 Ah,
Schnellladegerät
DC40RA,
MAKPAC Gr.2



Angebotspreis

449,- €

Bestell-Nr. 17620927

Ladegerät DC40RA

Akku-Bandschleifer 40 V BS001G

NEU

Makita

Technische Daten:

- Schleifbandgröße (B x L) 76 mm x 533 mm
- Schleifbandgeschwindigkeit
120 - 470 m/min
- Gesamtlänge 440 mm
- Nennspannung 36 V - 40 V Gleichstrom
- Nettogewicht 4,5 - 5,1 kg

Lieferumfang:

- inkl. Adapter ADP10 (191C10-7)*
ohne Akku und ohne
Ladegerät



Angebotspreis

249,- €

Bestell-Nr. 17620782

* = Akku-Adapter ADP10 (191C10-7) für 14,4 V & 18 V LXT-Akkus auf Ladegerät DC40RA

Akku-Kombihammer 40 V XGT HR004GZ



Technische Daten:

- Kapazitäten: Beton 28 mm, Bohrkronen 54 mm, Diamant-Bohrkronen (Trockentyp) 65 mm, Stahl 13 mm, Holz 32 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 980 min⁻¹
- Schlagzahl pro Minute: 0 – 5.000 min⁻¹
- Nennspannung: 36 V – 40 V Gleichstrom
- Nettogewicht: 4,0 – 5,4 kg

Lieferumfang:

- Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter (199139-5), Bohrer-Meißelfett, inkl. Adapter ADP10 (191C10-7)*, ohne Akku und ohne Ladegerät

Angebotspreis

299,- €
Bestell-Nr. 17620880



Optional
SDS-PLUS Bohrer/Meißel Set
Bestell-Nr. 17621000 | 15,90 €

Akku-Tauchsäge 40 V XGT SP001GZ03



Technische Daten:

- Sägeblattdurchmesser: 165 mm
- Max. Schnitttiefe bei 0°: 56 mm
- bei 45° Neigungswinkel: 40 mm
- bei 48° Neigungswinkel: 38 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2.500 – 4.900 min⁻¹
- Gesamtlänge (mit BL4040): 375 mm
- Nennspannung: 36 V – 40 V Gleichstrom
- Nettogewicht: 4,4 – 5,6 kg

Lieferumfang:

- Sägeblatt 165x1,45x20, 56Z EFFICUT; AWS Funk-Adapter WUT01 198900-7, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, MAKPAC Gr.4, inkl. Adapter ADP10 (191C10-7)*, ohne Akku und ohne Ladegerät

Angebotspreis

359,- €
Bestell-Nr. 17620872



Akku-Pendelhubstichsäge 40 V XGT JV001GZ



Technische Daten:

- Hublänge: 26 mm
- Hubzahl pro Minute: 800 – 3.500 min⁻¹
- Sägeblatttyp: Typ B
- Max. Schnitttiefe: Holz 135 mm, Weichstahl 10 mm, Aluminium 20 mm
- Gesamtlänge (mit BL4025): 298 mm
- Nennspannung: 36 V – 40 V Gleichstrom
- Nettogewicht: 2,6 – 2,9 kg

Lieferumfang:

- inkl. Adapter ADP10 (191C10-7)*, Absaugstutzen, Gleitschuh, Spanreißschutz, ohne Akku und ohne Ladegerät

Angebotspreis

219,- €
Bestell-Nr. 17620791



Akku-Kapp-Gehrungssäge 40 V XGT LS002GZ01



Technische Daten:

- Sägeblattdurchmesser: 216 mm
- Bohrungsdurchmesser (für Deutschland): 30 mm
- Max. Schnittfugenbreite des Sägeblatts: 2,4 mm
- Max. Gehrungswinkel: Links 60°, Rechts 60°
- Max. Neigungswinkel: Links 48°, Rechts 48°
- Leerlaufdrehzahl: 4.800 min⁻¹
- Abmessungen (L x B x H): 702 mm x 551 mm x 557 mm
- Nennspannung: 36 V – 40 V Gleichstrom
- Nettogewicht: 16,4 – 17,0 kg

Lieferumfang:

- inkl. AWS Funk-Adapter WUT01, Sägeblatt 216x1,5x30 45Z, Staubsack, inkl. Adapter ADP10 (191C10-7)*, Schraubzwinde, Einstellendreieck, ohne Akku und ohne Ladegerät

Angebotspreis

599,- €
Bestell-Nr. 17621178



Akku-Handkreissäge 40 V XGT HS012GZ



Technische Daten:

- Sägeblattdurchmesser: 165 mm
- Max. Schnitttiefe: bei 0° 57 mm, bei 45° Neigungswinkel 41 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.200 min⁻¹
- Nennspannung: 36 V – 40 V Gleichstrom
- Gesamtlänge (mit BL4025): 359 mm
- Nettogewicht: 3,2 – 4,4 kg

Lieferumfang:

- Parallelanschlag, Absaugstutzen Sägeblatt 165 x 20 x 40Z, inkl. Adapter ADP10 (191C10-7)*, ohne Akku und ohne Ladegerät

Angebotspreis

249,- €
Bestell-Nr. 17620789



Optional (o. Abb.)
EFFICUT Sägeblatt 165 x 20 x 40Z
Bestell-Nr. 17620773 | 39,00 €

Akku-Handkreissäge 40 V XGT HS013GZ



Technische Daten:

- Sägeblattdurchmesser: 415 mm
- Max. Schnitttiefe: bei 0° 158 mm, bei 45° Neigungswinkel 106 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2.100 min⁻¹
- Nennspannung: 36 V – 40 V Gleichstrom
- Gesamtlänge: 606 mm
- Nettogewicht: 11,0 – 12,0 kg

Lieferumfang:

- Sägeblatt 415 x 2,3 x 30 mm, Absaugstutzen, Schutzständer, inkl. Adapter ADP10 (191C10-7)*, ohne Akku und ohne Ladegerät

Angebotspreis

619,- €
Bestell-Nr. 17620790



Optional (o. Abb.)
EFFICUT Sägeblatt 415 x 2,3 x 30 mm 35Z
Bestell-Nr. 17620772 | 89,90 €

Abb.
Schutzständer

Akku Multimaster Combo AMM500



Set aus Akku Multimaster AMM 500 und Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS inkl. QuickIN Bohrfutter 120 Nm, im praktischen Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Technische Daten:

- Akku-Spannung/Schnittstelle: 18 V AMP Share
- Akku-Kompatibilität: Li-Ionen/ProCORE Li-Ionen

Lieferumfang:

- 1 Akku MULTIMASTER AMM 500,
- 1 Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS inkl. QuickIN Bohrfutter 120 Nm,
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238), ohne Akku, ohne Ladegerät



Angebotspreis zzgl. Fracht
309,- €
Bestell-Nr. 30301761

Exzenterschleifer DEROS II 5650 CV 125/150mm

MIRKA

Ein Exzenterschleifer mit direktem Elektroantrieb, entwickelt für effektives und staubfreies Schleifen aller Oberflächen. Dieses Modell hat sowohl einen 150 mm als auch eine 125 mm Schleifteller und 5,0 mm Hub. Der 5,0 mm Hub ist der Allrounder und erreicht eine gute Balance zwischen Materialabtrag und Oberflächenfinish.

Technische Daten:

- Einstellung der Schleifgeschwindigkeit
- LED-Anzeigen für den Drehzahlregler
- Geschwindigkeit: 4.000 – 10.000 U/min
- Geräuschpegel: 71,0 dB, Gewicht: 1 kg
- Bluetooth-fähig zur Vibrationsüberwachung (myMirka-App)

Lieferumfang:

- Exzenterschleifer mit Schleifteller 125 und 150 mm im Case
- Abranet-Pack (125, 150 mm), Netzkabel, Schutzauflage, Maulschlüssel



Angebotspreis zzgl. Fracht
559,- €
Bestell-Nr. 17520227



TOP DEAL

FEIN AMPShare Aktionsartikel kaufen und attraktive Gratisprämien erhalten.



Akku Multimaster AMM 700 Max Top



Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.

Technische Daten:

- Akku-Spannung /Schnittstelle: 18 V AMPShare
- Akku-Kompatibilität: Li-Ionen /ProCORE Li-Ionen
- Werkzeugaufnahme: StarlockMax / Werkzeugwechsel: QuickIN
- Antivibrationssystem, Vibrationswert (Sägen in Holz mit Tauchsägeblatt): < 5 (m/s²)
- Schwingungen: 10.000 – 19.500 min⁻¹
- Schwingungswinkel: 2 x 2,0°
- Gewicht nach EPTA: 1,1 kg (ohne Akku)

Lieferumfang:

- Akku-Multifunktionswerkzeug, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136), 62 tlg., ohne Akku, ohne Ladegerät



Angebotspreis
275,- €
Bestell-Nr. 17530345

Schlauchkabel Kombination für alle elektrischen Mirka Schleifmaschinen

MIRKA

NEU

Langlebige Manschette für den Einsatz mit Mirka® DEROS, Mirka® LEROS und Mirka® DEOS. Beinhaltet einen Standardschlauch (MIN6519411) und ein 4 m Kabel. Die Manschette kombiniert den Schlauch und das Kabel und macht nicht nur die Handhabung einfacher, sondern verhindert Kratzer auf der Oberfläche.



Angebotspreis
159,- €
Bestell-Nr. 17520233

Starlock L-BOXX 102



Anwender-Set mit umfangreichem FEIN Originalzubehör für den MULTIMASTER in der L-BOXX 102. Perfekt ausgestattet für alle Säge- und Schleifanwendungen. Hochwertige Zubehöre für lange, nachhaltige Einsatzdauer.

Technische Daten:

- Maße (B/L/H): 445/358/122 mm
- Gewicht: 2,95 kg

Lieferumfang:

- 3 E-Cuts Bi-Metall mit Japanverzahnung für Holz,
- 3 E-Cuts Bi-Metall mit Universalverzahnung für Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel, 2 segmentierte Sägeblätter für Bleche und weiche Werkstoffe, 1 Schleifplatte mit 25 Schleifpapieren



Angebotspreis
72,- €
Bestell-Nr. 17530285

Exzenterschleifscheiben-Set Ø125/150 mm, je 500 Scheiben Multilochung



- Korn 40 – 150 für den Holzschliff
- Korn 180 – 400 zum Schleifen von Spachtel, Füller, Lack

Lieferumfang:

500 Scheiben

- K 80 100 x Holzschliff
- K 100 100 x Holzschliff
- K 120 100 x Holzschliff
- K 180 100 x Holzschliff
- K 240 100 x Lackschliff



Ø 125 mm
Angebotspreis
je Set **109,- €**
Bestell-Nr. 30301357

Ø 150 mm
Angebotspreis
je Set **119,- €**
Bestell-Nr. 30301356

Schleifscheiben ULTIMAX LIGNO 150 mm Grip Multifit

MIRKA

Schleifmittel zum Schleifen von Holz. Schneller und gleichmäßiger Abtrag dank eines speziellen Musters in Form einer Sanduhr. Lange Standzeit mit guter Beständigkeit gegen Zusetzen. Speziell entwickeltes lateximprägniertes Papier für Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen Kantenschäden, mit dem Mirka Multifit-Lochmuster für alle Schleifteller im Markt geeignet.

- speziell für den Holzschliff entwickelt



Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis / VE in €
40	50	19111638	41,-
60	50	19111639	35,-
80	100	19111640	54,-
100	100	19111641	54,-
120	100	19111642	54,-
150	100	19111643	54,-
180	100	19111644	54,-

Angebotspreis je VE ab
35,- €

Schleifvliesrolle GOLD PROFLEX 115 mm x 50 m

MIRKA

Proflex ist das extrem flexible Premiumprodukt für den Handschliff. Das Produkt eignet sich so mit hervorragend für Kanten oder Profile. Es wird ein hoher Abtrag und eine gleichmäßige Oberfläche erzielt. Die Anti-Rutsch-Beschichtung garantiert eine angenehme Handhabung. Proflex ist der All-Rounder für Holz, Füller, Farbe etc.

- Kein Kornausbruch durch spezielle Herstellungsmethode
- Rolle à 50 m Länge



Korn	Bestell-Nr.
80	19111920
100	19111921
120	19111922
150	19111923
180	19111924
220	19111925
240	19111926
320	19111927
400	19111928

Angebotspreis je Rolle
29,90 €

Schleifvliesrolle CARATFLEX 115 mm x 50 m

MIRKA

Caratflex ist ein stearatbeschichtetes Produkt für den Trockenschliff. Es wurde speziell für das Schleifen von Holz, Farben und Lacken entwickelt. Die Unterlage besteht aus einem flexiblen, imprägnierten Latex-Papier, dass sich perfekt für das Profilschleifen eignet.

- Flexibles Papier mit Siliziumcarbit Korn
- Rolle à 50 m Länge




Korn	Bestell-Nr.
80	19111604
100	19111605
120	19111645
150	19111646
180	19111647
220	19111650
240	19111652
320	19111676
400	19111679

Angebotspreis je Rolle
29,90 €

Schleifscheiben Siaspeed 1950, DM 150 mm

Sia
ABRASIVES

- Das vielseitige Allroundprodukt mit hoher Abtragsleistung und gutem Oberflächenfinish.
- Geeignet für folgende Werkstoffe: Farbe, Lack, Füller, Spachtelmassen, Mineralwerkstoffe, GFK.



Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis / VE in €
P40	50	19110751	27,-
P80	100	19110752	44,50
P120	100	19110753	42,-
P150	100	19110754	42,-
P180	100	19110755	42,-
P240	100	19110756	42,-
P320	100	19110757	42,-

Angebotspreis je VE ab
27,- €

Vliesscheibe 6150, 150 mm cleaning

Sia
ABRASIVES

- Geeignet für den Trocken- und Nassschliff, dazu flexibel und formanpassungsfähig.
- Geeignet für folgende Werkstoffe: NE- Metalle, Stahl, Edelstahl.
- Geeignet zum Auftrag von Ölen auf Holz.
- VE: 20 Stück




Angebotspreis je VE
24,- €
Bestell-Nr. 19110719

Schleifvliesrolle 6120, 115 mm x 10 m

Sia
ABRASIVES

- Geeignet zum Reinigen von Metalloberflächen und Ölen von Holzoberflächen.
- Geeignet für folgende Werkstoffe: Holz, Metall.
- Rolle à 10 m Länge




Ausführung	Bestell-Nr.	Preis / Rolle in €
medium P120	19110654	28,-
Fine A P180	19110655	23,50
very fine P320	19110656	23,50

Angebotspreis je Rolle ab
23,50 €

Folienschleifmittel Ø 150 mm

BOSCH

- Konzipiert für das effiziente Schleifen verschiedenster Materialien.
- Lange Lebensdauer beim Schleifen verschiedener Materialien
- Folienrückseite für eine hohe Materialabtragsrate und ein tolles Finish
- OneFit Lochmuster passt für alle Standard-Schleifteller
- VE: 50 Stück



Korn	Bestell-Nr.
80	19112675
120	19112676
150	19112677
180	19112678

Angebotspreis je VE
44,50 €

HW-Sägenset Ø 303/350 mm, 4-tlg.

- **303 x 3,2/2,2 x 30 Z 60 DH**
Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen.
- **350 x 3,8/2,5 x 30 Z 16 F LFZ**
Für Längsschnitte in Massivholz weich und hart.
- **350 x 3,7/2,5 x 30 Z 32 W LWZ High Cut**
Für Längs- und Querschnitte in Massivholz.
- **303 x 3,2/2,2 x 30 Z 56 WZ**
Zum Trennen von größeren Werkstückquerschnitten mit Materialdicken von ca. 20 – 80 mm mit geringen Vorschubkräften. Für Quer- und Gehrungsschnitte in zähen bzw. faserigen Werkstoffen wie z. B. Leimholz, Massivholz, Sperrholz und Multiplex. Für Feinschnitte in furnierten, folien- und papierbeschichteten Werkstücken. Besonders gut für Leichtbauplatten geeignet.



Angebotspreis
165,- €
Bestell-Nr. 16220014

HW-Sägenset Ø 300/303 mm, 4-tlg.

- **300 x 3,4/2,2 x 30 Z 28 LWZ**
Für Längs- und Querschnitte in Massivholz.
- **303 x 3,2/2,2 x 30 Z 60 DH**
Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen.
- **303 x 3,2/2,2 x 30 Z 56 WZ**
Zum Trennen von größeren Werkstückquerschnitten mit Materialdicken von ca. 20 – 80 mm mit geringen Vorschubkräften. Für Quer- und Gehrungsschnitte in zähen bzw. faserigen Werkstoffen wie z. B. Leimholz, Massivholz, Sperrholz und Multiplex. Für Feinschnitte in furnierten, folien- und papierbeschichteten Werkstücken. Besonders gut für Leichtbauplatten geeignet.
- **303 x 3,2/2,2 x 30 Z 72 TF**
Für Fertigschnitte in thermoplastischen Vollplatten (Acrylgas, Polyäthlen usw.) bis 10 mm Stärke und duroplastischen Vollplatten (Schichtstoffe, Hartpapier, Hartgewebe) bis 6 mm Stärke.



Angebotspreis
195,- €
Bestell-Nr. 16220015

Sägeblatt für Handkreissäge Ø 160 mm

Für Handkreissägen, ideal zum Schneiden von Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und MDF.

Technische Informationen:

- Zähne aus Titan-Kobalt-Hartmetall
- Perma-Shield-Beschichtungstechnologie
- Optimal geeignet zum Längs- und Querschneiden
- Speziell konstruierte Dämpfungsschlitze sorgen für einen spürbar ruhigeren Lauf und eine deutliche Reduzierung von Vibration und Geräusch.

Z24
Sägeblatt
160 x 20 x 1,8/1,3 x Z24

Angebotspreis
25,- €
Bestell-Nr. 16330704

Abb. Z24

Z48
Sägeblatt
160 x 20 x 1,8/1,3 x Z48

Angebotspreis
29,- €
Bestell-Nr. 16330705

Abb. Z48

freud

Sägeblatt für Akku-Tischkreissäge Ø 216 mm

Für Tischkreissägen, ideal zum Schneiden von Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und MDF.

Technische Informationen:

- Zähne aus Titan-Kobalt-Hartmetall (TiCo) sorgen für einen signifikant längere Standzeit
- Perma-Shield-Beschichtungstechnologie
- Optimal geeignet zum Längs- und Querschneiden

Z24
Sägeblatt
216 x 30 x 2,0/1,4 x Z24

Angebotspreis
29,- €
Bestell-Nr. 16330706

Abb. Z24

Z48
Sägeblatt
216 x 30 x 2,0/1,4 x Z48

Angebotspreis
39,- €
Bestell-Nr. 16330707

Abb. Z48

freud

Nutfräser Set Essential, 6-tlg. (Schaft 8 mm)

Nutfräser-Set mit den 6 gängigsten geraden Fräsern in neuer langlebiger Aufbewahrungsbox mit innovativem Hold- & Release-Mechanismus. Schneid-Durchmesser: 8/10/12/16/18/20 mm



Angebotspreis
99,- €
Bestell-Nr. 16330702

Gemischtes Fräser Set Shaper, 6-tlg. (Schaft 8 mm)

Gemischtes Fräserset für handgeführte CNC Maschinen für die gängigsten Anwendungen in neuer langlebiger Aufbewahrungsbox mit innovativem Hold- & Release-Mechanismus. Passend zur Hand-CNC Shaper Origin.

Inhalt:

- Schlichtfräser – rechtsschneidend mit Rechtsspirale Z2 3 D x 13 h x 50 H x 8 A
- Schlichtfräser – rechtsschneidend mit Rechtsspirale Z2 6 D x 25 h x 60 H x 8 A
- Schlichtfräser – rechtsschneidend mit Rechtsspirale Z3 8 D x 32 h x 80 H x 8 A
- Freud V-Nutfräser
Schaft 8 mm 60° x 8
(Winkel x Schnitthöhe)
- Freud Zinkenfräser
Schaft 8 mm 14° x 12,7
(Winkel x Durchmesser)
- Freud Halbrundfräser
Schaft 8 mm 8 x 15,88
(Radius 1 x Durchmesser)



Angebotspreis
199,- €
Bestell-Nr. 16330703

freud

freud

HW-Kreissägen-Sets in Holz Stehle

Set bestehend aus Haupt- und Ritzkreissägeblatt

- Zum Einsatz auf Tisch- und Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- Für Fertigschnitte in beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Lärmreduzierte Hauptsäge durch Laserornamente
- Hohe Standwege durch speziellen Hartmetallschneidstoff

Ø 300 Z72 + Ø 125 Z24 + RR (Holzkassette)

- Hauptsäge: 1x Ø 300 x 3,2/2,2 x 30 Z=72 TR-F
- 1x Reduzerring Ø 22/20 x 2
- Ritzer: 1x Ø 125 x 3,35/2,4 x 22 Z=24 WS

Ø 350 Z72 + Ø 180 Z36 (Holzkassette)

- Hauptsäge: 1x Ø 350 x 3,2/2,2 x 30 Z=72 TR-F
- Ritzer: 1x Ø 120 x 3,35/2,4 x 22 Z=24 WS

Ø 300 Z72 + Ø 120 Z24 + RR (Holzkassette)

- Hauptsäge: 1x Ø 350 x 3,5/2,4 x 30 Z=72 TR-F
- 1x Reduzerring Ø 22/20 x 2
- Ritzer: 1x Ø 180 x 3,6/2,4 x 22 Z=24 WS

Ø 300 Z72 +
Ø 125 Z24 + RR

Angebotspreis
145,- €

Bestell-Nr. 16420197

Ø 350 Z72 + Ø 180 Z36


Angebotspreis
189,- €

Bestell-Nr. 16420198

Ø 300 Z72 +
Ø 120 Z24 + RR

Angebotspreis
135,- €

Bestell-Nr. 16420199



Wendeplatten Falzfräser

125 x 50 x 30 Z4+V4



Ø 125 x 50 mm, Bohrung 30 mm, Grundkörper aus Stahl, Wendeplatten-technik mit Standard-Hartmetall-Wendeplatten.

- Geeignet zum Fügen, Nuten und Fälen in Massivholz und Plattenwerkstoffen aller Art
- besonders saubere Bearbeitung mit Achswinkel
- Abmessungen: 125 x 50 x 30 Z4 + V4



Angebotspreis

139,- €

Bestell-Nr. 16320066


HW Format-Kreissägeblatt

Dach-Flachzahn Duplovit



Die Jubiläums Dachhohlzahnssäge für Formatschnitte in rohen und beschichteten Holzwerkstoffen. Extrem geräuscharm, ruhiges Schnittverhalten und sehr gute Schnittergebnisse auch ohne Vorritzer. Für Tisch und vertikale Plattenaufteilsägen geeignet.

- Ø 303 3,2/2,2 x 30 Z=60 DA-D-DU



Angebotspreis

65,- €

Bestell-Nr. 16420200

Festbestückter Verstellnutter

IR20TM01030



Verstellnutter. Tragkörper aus Stahl, HW-bestückt, zweiteilige Konstruktion verstellbar im Zehntelbereich.

- Zum präzisen Nuten in Massivholz und Plattenwerkstoffen
- inkl. Zwischenringe
- verstellbar in 0,1 mm-Schritten von 4,5 bis 7 mm
- Durchmesser 160 mm
- Bohrung 30 mm
- Maximale Nuttiefe 35 mm
- Durchmesser 160 mm



Angebotspreis

195,- €

Bestell-Nr. 16320011

Forstnerbohrer-Satz

Bormax WS Jubiläums-Satz Edition 160



- Ø 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 mm
- in Systainer



Angebotspreis

199,90 €

Bestell-Nr. 16102079

Holzspiralbohrer-Satz HSS-G



Premium-Holzspiralbohrer aus HSS-G Hochleistungsschnellarbeitsstahl geschliffen (eine vollgeschliffene Qualität). Die Bohrer besitzen eine Zentrierspitze, zwei Hauptschneiden sowie zwei Vorschneider. Durch die innen geschliffene Spezialschneide wird ein sehr guter Spanabtransport gewährleistet.

- 10-teilig im Holzkasten
- Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 mm



Angebotspreis

99,- €

Bestell-Nr. 16100101

Dia-Nutfräser Clamex

- zum Einfräsen der Lamello Clamex Systemnut auf CNC-Bearbeitungszentren und Winkelaggregat in Massivholz und Holzwerkstoffen
- verwendbar mit allen Spannsystemen und Lamello Zeta P2



Verwendbar mit Lamello Zeta P2

Aufnahme	NL	Bestell.-Nr
22 mm	4/4,5/36*	16360929

Ausführung:
*Grundkörper aus Stahl
*MEC und MAN Vorschub


Fräserabmessungen:
Ø = 100,4 mm
Stärke = 7,0 mm

Angebotspreis
199,- €

Verwendbar mit JSO-Fräsdornen 21079 und 39498

Aufnahme	NL	Bestell.-Nr
22 mm	4/6,5/36	16360977
30 mm	4/6,5/48	16360930

Dia-Nutfräser Clamex montiert auf Fräsdorn



Maße	Schaft	Bestell.-Nr
100,4 x 7 x 22 mm	S16 x 65 mm	16360806
100,4 x 7 x 30 mm	S16 x 65 mm	16360807
100,4 x 7 x 30 mm	S20 x 65 mm	16360808
100,4 x 7 x 22 mm	S25 x 65 mm	16360809
100,4 x 7 x 30 mm	S25 x 65 mm	16360835

Angebotspreis
319,- €

VHW-Profilfräser Clamex

- Rechtslauf-Linksdrall
- für mechanischen Vorschub
- max. Umdrehung 24.000 min⁻¹



*Diamantbeschichtet für abrasive Werkstoffe oder deutlich höhere Standzeit

Angebotspreis ab
135,- €

D mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	Schaft-Ø	Bestell.-Nr.	Preis €
9,8	80	23,5	2,7	12 mm	16360935	135,-
9,8	80	23,5	2,7	12 mm	16360936	239,-*

VHW-Durchgangslochbohrer Clamex



- Spiralteil HW-massiv
- Dachspitze 60° Vollwinkel
- verlängerter Zylinderschaft
- mit Spannfläche und Einstellschraube



Angebotspreis
62,- €
Bestell.-Nr. 16360937

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø x l mm
6	35	100	10 x 50

Materialständer



- Tragfähigkeit: 200 kg
- Stahltragrolle Ø 60 mm
- Kugelleiste mit 8 Kugeln
- Breite: 350 mm
- Gewicht: 12 kg
- max. Höhe: 1197 mm
- min. Höhe: 758 mm
- Material: Stahl



Angebotspreis zzgl. Fracht
139,50 €
Bestell.-Nr. 10100023

Plattenklemmwagen mit Polyurethanrad



- Raddurchmesser: Ø 250 mm
- Tragkraft 120 kg
- Klemmbreite 0 – 110 mm




Angebotspreis zzgl. Fracht
79,50 €
Bestell.-Nr. 10210073

Packdecke



- 330 g/qm
- 1500 x 2000 mm
- VE: 25 Stück



Angebotspreis je VE zzgl. Fracht
114,- €
Bestell.-Nr. 10211011

Allzweckroller mit thermoplastischem Rad



- Raddurchmesser: Ø 100 mm
- Tragkraft 330 kg
- Plattengröße 350 x 600 mm
- VE: 2 Stück



Angebotspreis je VE zzgl. Fracht
73,- €
Bestell.-Nr. 10200260

Nass-Schleifsystem Tormek T-4 inkl. SE-77 und Kirschen Stechbeitel

Kompaktes wassergekühltes Schleifsystem für alle Schneidwerkzeuge.

- Leistung: 120 U/min, Spannung: 230 V
- Schleifstein Ø: 200 x 40 mm, Abziehscheibe Ø: 145 x 26 mm
- Abmessungen: 240 x 205 x 260 mm, Gewicht: 8,0 kg

Lieferumfang:

- SG-200 Schleifstein mit justierbarer Körnung
- Lederabziehscheibe zum Entgraten und Polieren
- Universalstütze
- Vorrichtung für gerades Schneiden SE-77 für Hobeisen und Stechbeitel bei konvexen Schneidformen
- Kirschen Stechbeitel, 20 mm
- Steinpräparierer
- Winkellehre
- Abziehpaste und Schneidenmarkierer

TIXIT
Maschinen • Werkzeuge



Abb. SE-77

Angebotspreis zzgl. Fracht

389,- €

Bestell-Nr. 13110121

Nass-Schleifsystem Tormek T8 inkl. RB-180 Drehscheibe

Nass-Schleifsystem Tormek T-8 mit RB-180 Drehscheibe.

- Leistung: 100 U/min
- Spannung: 230 V
- Schleifstein Ø: 250 x 50 mm
- Abziehscheibe Ø: 220 x 31 mm
- Abmessungen: 270 x 270 x 330 mm
- Gewicht: 14,8 kg

Lieferumfang:

- Inkl. Standard-Zubehör: Schleifstein SG-250, Lederabziehscheibe LA-220, Universalstütze US-105, Einlage T8-00, Vorrichtung für gerade Schneiden SE-77, Dreh- und Abrichtwerkzeug TT-50, Steinpräparierer SP-650, Winkellehre WM-200, Abziehpaste PA-70, Schneidenmarkierer EM-15, Handbuch HB-10, NEU Kippfüße TF-2
- zusätzlich erhalten Sie die Drehscheibe RB-180 im Originalkarton

TIXIT
Maschinen • Werkzeuge



Abb. Drehscheibe RB-180

Angebotspreis zzgl. Fracht

649,- €

Bestell-Nr. 13110118

Alu-Werkzeugkoffer Mechaniker 120 tlg.

Mit GS geprüftem Werkzeug.
Geeignet für Mechaniker,
Elektroniker und Montage

TIXIT
Maschinen • Werkzeuge



Angebotspreis zzgl. Fracht

169,- €

Bestell-Nr. 18160715

Alu-Werkzeugkoffer Woody 120 tlg.

Mit GS geprüftem Werkzeug.
Geeignet für Schreiner, Zimmerer
und Montagebetriebe

TIXIT
Maschinen • Werkzeuge



Angebotspreis zzgl. Fracht

169,- €

Bestell-Nr. 18160717

Rundbürste zur Holzbearbeitung mit abrasivem Besatz

osborn

Gut geeignet, um der Materialrichtung bei der Strukturierung und dem Feinschliff von Holzprofilen exakt zu folgen. Variierendes Schliffbild je nach gewählter Körnung möglich. Leichtes Führen und ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht des Kunststoffkörpers.

- Rundbürste D140 x 55 Gewinde M14
- abrasive Schleifborste Korn 60
- Besatzlänge 30 mm



Angebotspreis

34,90 €

Bestell-Nr. 19112503

Holzstrukturierbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen

osborn

Ideal zur Erzeugung einer rustikalen Holzstruktur bei Weichhölzern. Flexibler Einsatz dank Ø 8 mm Spannschaft. Einsetzbar bei Holzarten, welche Gerbsäure enthalten (bspw. Eiche, Birke oder Nussbölzer), da Schleifborste nicht mit Säure reagiert und keine Fleckenbildung hervorruft. Durch große Arbeitsbreite für die Flächenbearbeitung geeignet.

- Rustifil-Rundbürste D80 x 35
- Schaft D8
- abrasive Schleifborste Korn 80
- Besatzlänge 21 mm



Angebotspreis

15,70 €

Bestell-Nr. 19112504

hoku-tainer 32-tlg. Premium Werkzeugsatz

**ho
ku**

- Wera Schlitzschraubendreher 4 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH2/PZ1/PZ2, je 1 Torxschraubendreher TX15/TX20/TX25
- Knipex Seitenschneider 160 mm, Langbeckzange flach 160 mm, Kantenlange 210 mm, Wasserpumpenzange Alligator 250 mm
- Hase Rundfeile 200 mm Hieb 2, Flachfeile 200 mm Hieb 2
- Hedü Tischlerschmiege 300 mm Edelstahl/Nussbaum
- Picard Schreinerhammer 22 mm
- Pica-Dry Tieflochmarker
- Stanley Cuttermesser 9 mm FatMax
- Nagelisen 200 mm breite Schaufel
- Nobex Klappwinkel OCTO 200 mm
- Stabila Wasserwaage 80AS 200 mm
- Stechbeitel 6/12/16/20/26 mm
- HSS-Spiralbohrersatz 1–10 mm
- Gliedermastab 2 m
- Dozuki Universal® Compact 180 mm Power Grip
- Vorstecher rund mit Holzgriff
- Durchtreiber 2 mm DIN 6458
- Schleifkorn 125 x 60 x 35 mm
- Spannungsprüfer 120–250 V



Angebotspreis zzgl. Fracht

499,- €

Bestell-Nr. 18160023

Kabeltrommel inkl. Trommeltritt Garant 290



Trommel mit Baustellenzulassung BGI 608, inkl. Trommeltritt.

- Dreifach-Steckdose mit Klappdeckel
- Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte
- Schutzart IP44

25 m

- H07RN-F3G 2,5 mm²
- Max. Anschlussleistung: ca. 5,7 kW

Angebotspreis

99,- €

Bestell-Nr. 30301646



Abb. 40 m

40 m

- H07RN-F3G 1,5 mm²
- Max. Anschlussleistung: ca. 3,5 kW

Angebotspreis

79,- €

Bestell-Nr. 30301645

Abb. Trommeltritt



Akku-Lichtset, 4-tlg. LED



Set bestehend aus Akku-LED Baustrahler EL 4000 MA, Akku-LED-Arbeitsleuchte PF 1000 MA, Mini-LED-Taschenlampe MTL 600 A, Handreinigungstücher.

Akku-LED-Baustrahler EL 4000 MA

- Lichtstrom 4000 lm (100/50 % Dimmfunktion), Leuchtdauer max. 6h
- Aluminium-Gehäuse, stufenlos schwenk- und arretierbar
- Klappbares Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken und Tragegriff
- Powerbank-Funktion

Akku-LED-Arbeitsleuchte PF 1000 MA

- Lichtstrom 1000 lm (100/50/10 % Dimmfunktion), Leuchtdauer max. 13h
- Powerbank-Funktion
- Mit ausklappbarem Haltebügel

Mini-LED-Taschenlampe MTL 600 A

- 6-in-1-Multifunktions-tool: Taschenlampe, Fensterhammer, Schlüsselanhänger mit Karabiner, Flaschenöffner, Schraubendreher (4 Bits), Schraubenschlüssel (7 Größen)
- 7 Lichtmodi



Taschenlampe



Baustrahler



Arbeitsleuchte



Reinigungstücher

Angebotspreis

89,- €

Bestell-Nr. 18400993

Hybrid Strahler LED Multi Battery Baustrahler IP65



- 6200 lm
- mit 4 Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %)
- kompatibel mit 18 V Akkus verschiedener Hersteller (z. B. Bosch, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee)
- Netz und Akkubetrieb möglich
- ohne Akku

Angebotspreis

119,- €

Bestell-Nr. 18400764



Elektroheizgerät EHG 15



- Ideal für Räume, die über einen längeren Zeitraum beheizt werden müssen
- Integrierter Überhitzungs- und Umkippschutz
- Robustes Metallgehäuse
- Große Heiz- und Gebläseleistung
- **Heizleistung 15 kW**
- Gebläseleistung 2.245 m³/h
- 3 Heizstufen

Angebotspreis

229,- €

Bestell-Nr. 10211146

Abb. EHG 15



Elektroheizgerät EHG 9

- Wie EHG 15, jedoch andere Leistung
- **Heizleistung 9 kW**
- Gebläseleistung 1.198 m³/h
- 2 Heizstufen

Angebotspreis

139,- €

Bestell-Nr. 10211145

Abb. EHG 9



Hochleistungsschraubzwinde MAXIPRESS F mit umklappbarem Griff



- Maximale Spannkraft 900 kg, Ausladung 12 cm
- Druckteller und -bolzen drehen sich nicht, ein Verrutschen z. B. zweier zu verleimenden Teile wird verhindert
- Doppeltes Gewinde geschützt gegen Außenwirkungen wie z. B. Schweißfunken, Späne und Stöße
- Umklappbarer, ergonomischer Griff (aus-tauschbar) für maximale Kraftübertragung
- Fallschutzbremse: Der geriffelte Bremsklotz drückt während der Arbeit auf die Schiene und verhindert durch die Verzahnung ein Abrutschen des Gleitbügels
- Dank der Kreuzzinkerbung und des waagerechten, fixen Bolzens des Gleitbügels lassen sich Rohre optimal einspannen



Arbeitslänge	Bestell-Nr.	Preis €
20 cm	18230340	24,-
30 cm	18230341	26,50
40 cm	18230342	29,-
50 cm	18230343	31,-
60 cm	18230344	33,50
80 cm	18230345	38,50
100 cm	18230346	43,50
120 cm	18230347	48,50
150 cm	18230348	55,50

Angebotspreis je St. ab

24,- €

Korpuszwinde PRL400



Ausladung 8 cm, Schiene 18 x 7 mm

- Spannkraft 400 kg
- Sieben Achsen aus Stahl, um die Schiene parallel zu richten
- Austauschbare Schutzkappen
- Korpus aus Nylon verstärkt mit Fiberglas
- Ergonomischer Griff aus Buchenholz
- Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse
- Versch. Zubehör (Schienerverlängerung, schwenkbare Auflagen etc.) s. Katalog
- **VE = 2 Stück**



Arbeitslänge	Bestell-Nr.	Preis/VE €
15 cm	18230349	44,50
30 cm	18230350	47,90
60 cm	18230351	54,90
80 cm	18230352	59,50

Multifunktionswinkel 5 in 1



Dieses hochwertige Multitool vereint fünf Werkzeuge in einem:

1. Präzisionswinkel
2. Präzisionssschmiege
3. Präzisionsgehrmaß (feste Winkel im Raster von 30° bzw. 45°)
4. Streichmaß
5. Winkelmesser

- Stahlschiene gehärtet 320 mm
- Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium, Präzisionsfrästeil
- veredelt beidseitig durch Nussbaumholzeinlage mit Griffhohlkehlen
- dauerhafte Messgenauigkeit von $\pm 0,05$ mm
- Stahlschiene gehärtet 320 mm

Angebotspreis

229,- €

Bestell-Nr. 18200108



Einhand-Montagewerkzeug Tradelift Set, 2 Stück

STANLEY

- Universal Einhand-Montagewerkzeug zum Heben/Absenken, Spannen, Ausrichten und Halten (**150 kg Hubkraft**)
- Intuitive Bedienung, schrittweises, leichtes Anheben und dosiertes Absenken ohne versehentliches Auslösen
- 8 mm pro Hub und Feinjustierung mit schrittweiser Absenkung der Hubplatte um 2,5 mm
- Große Grundplatte für zusätzliche Stabilität und sicheren Stand, Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
- Abgewinkelte Kante erleichtert das Unterschieben der Basis unter flache Gegenstände
- Geschlossenes Metallgehäuse für höhere Haltbarkeit und Schutz der Mechanik
- Sicheres Arbeiten, keine freiliegenden beweglichen Teile, keine Gefahr des Einklemmens oder Verletzens
- Hebel für Vollfreigabe und Feinjustierung räumlich getrennt, keine versehentliche Aktivierung der Vollfreigabe

Angebotspreis

129,- €

Bestell-Nr. 18230203



Steckschlüsselsatz 94-tlg. 1/4" + 1/2"

GEDORE

- für handbetätigte Schraubfälle
- Verbindungsvierkant
- Innenvierkantantrieb
- 2K-Umschaltknarre
- Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2"
- Zündkerzeneinsatz 1/2"
- Schraubendrehereinsatz 1/4"
- Steckschlüsselverlängerung 1/4" + 1/2"
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"
- Kardangelen 1/4" + 1/2"
- Vergrößerungs-Adapter
- Bit-Adapter
- Bit 5/16"
- Winkelschraubendreher-Satz
- Chrom Vanadium-Stahl

Angebotspreis

99,- €

Bestell-Nr. 10200247



Hobel-Werkbank, mobil



Ein spannender Mix aus Holz und Stahlblech.

Mobil und flexibel einsetzbar – Arbeitsplatz und Aufbewahrung von Werkzeugen zugleich!

- Plattenstärke: 65 mm, Plattenmaß einschl. Zangen, B x T: 2160 x 860 mm
- Arbeitshöhe Werkbank: 865 mm, Spannweiten Weite: 160 mm
- 4 Stück Alu-Rundbankhaken, Länge 120 mm, Durchmesser 20 mm
- Max. Höchstbelastung der Werkbank stationär: 1.500 kg
- Max. Höchstbelastung der Werkbank mobil: 450 kg (einschl. Eigengewicht)
- Absenkbare Fahreinrichtung mit 4 Lenkrollen, Rollendurchmesser 100 mm
- Werkbankgehäuse: links offenes Fach mit Voll-Auszugsboden, rechts: Schubladenfront aus massiver Buche, gewachst (4 Schubladen mit Vollauszug 100 % und Einzelauszugsperre, Schubladeninnenmaß (B x T): 500 x 540 mm, Traglast pro Schublade: 100 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert, Gewicht: 185 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.879,- €

Bestell-Nr. 18410090



Akku-Vakuum-Heber 18 V, 2 Ah

DEWALT

NEU

Kabelloser, leistungsstarker 18V XR Vakuumheber für ein rücken-schonendes und sicheres Heben und Platzieren einer Vielzahl von Materialien.

- Bis zu 120 kg Hebekraft – sowohl in senkrechten als auch waagrechten Ebenen
- Digitales Manometer – Dichtungsdruck wird überwacht und automatisch wiederhergestellt
- Gewicht (ohne Akku): 1,5 kg

Lieferumfang:

- 1x Akku (18 V/2 Ah), Schnell-Ladegerät

Angebotspreis

369,- €

Bestell-Nr. 17620366



Torsions Bit Set 42-tlg. 1/4"

GEDORE

- 1/4" Bits, 25 mm: 1/4" Schlitz 5,5, 6,5 mm, Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
- 1/4" Bits, 50 mm: 6-kant 3 4 5 mm, Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T30
- 1/4" Bits, 88,9 mm: Schlitz 5,5 mm, Kreuzschlitz PH 2, Kreuzschlitz PZ 2
- 1/4" TX T25, Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50 mm
- Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50 mm
- Steckschlüsseleinsatz, magnetisch: mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8 mm, L.67 mm, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10 mm, L.67 mm, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13 mm, L.67 mm
- Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5 mm

Angebotspreis

49,- €

Bestell-Nr. 18161016



STAATLICHE FÖRDERMITTEL SICHERN!

Energieberatung mit Herz und Verstand

Einsparpotenziale heben, Nachhaltigkeit stärken, Kosten senken: Was Ihnen wichtig ist, ist auch unser Anliegen. Als zukunftsorientierter Effizienz- und Klimapartner begleiten wir Sie bei Ihren Investitionen in Anlagen und Gebäude.



Partner




energiewelt-info.de
Unabhängige Expertise seit 2012

Mit Leasing mehr Power für Ihre Werkstatt.

Clever finanzieren, ohne groß Kapital zu binden.

Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten von HoKuTech und PEAC Solutions.



Ihr Werkzeug-
& Maschinen-Profi
in SW

Koch-Mannes Maschinen & Werkzeuge

Felix-Wankel-Str. 3 | 97526 Sennfeld-SW
Tel: 09721.38895-0 | www.koch-mannes.de