

HERBSTAKTIONEN 2020

MOBIL-VAKUUMPRESSE - MOVE **NEU**

powered by Columbus

MOVE — die preiswerte und platzsparende Mobil-Vakuumpresse.


Überzeugt durch gigantische Nutzfläche bei gleichzeitig geringem Platzbedarf im zusammengeklappten Zustand. Dank 230 Volt Anschluss und leichtgängiger Rollen mobil einsetzbar. Für professionelles Schicht-, Form- oder Flachverleimen sowie Furnieren, Belegen oder Beschichten. Mit 40 m³ Hochleistungs-Vakuumpumpe inkl. automatischer Abschaltung.

Vorteile:

Bestes Preis-Größen-Verhältnis; Klappmechanismus (nur 45 % Platzbedarf); 230 Volt Energieversorgung; Membran-Schnellwechselsystem; passt durch jede Standardtüre

Maße:

Gesamtmaße: L 3650 mm x B 1700 mm x H 1100 mm
 Gesamtmaße (geklappt): L 3650 mm x B 780 mm x H 1750 mm
 Nutzfläche: L 3050 mm x B 1350 mm
 Rahmeninnenmaß: L 3130 mm x B 1430 mm



EINFÜHRUNGSPREIS:
10.760,- €

mtl. Leasingrate: € 199,11



Mehr Infos

FORMATKREISSÄGE MINIMAX SI 400ES 32 M A 3 UP - HOLZKRAFT

In schwerer Profi-Ausführung mit Vorritzaggregat

Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung. Programmierte Steuerung der Sägeblatthöhe und -schwenkung und der Position des Parallelanschlags.

Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung. Schwenkbares Bedienpanel auf Augenhöhe.

Technische Daten:

Vorritzmotor: 0,55 kW;
 Antriebsmotor: 7,0 kW;
 Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1270 mm;
 Besäumlänge: 3200 mm;
 Sägeblattneigung: 90 - 45°;
 Max. Schnitthöhe 90°: 136,5 mm



10.799,- €

mtl. Leasingrate: € 199,83

STARKE MARKEN

powered by **GEWENA AG**



Einwellenzerkleinerer WL 4 – WEIMA

Zur Zerkleinerung von Holzabfällen aller Art.
 Innovativer V-Rotor mit optimalem Materialeinzug
 und minimalem Verschleiß der Schneidmesser.
 Rotor-Durchmesser 252 mm
 Trichteröffnung 600 x 1.050 mm
 Antriebsleistung 18,5 kW

Optional:
 2. Messerreihe
 Logspacer
 (freischneidender Trichter)

ab 14.900,- €

mtl. Leasingrate: € 275,72

Brikettierpresse C 150 – WEIMA

Zur Brikettierung von Materialien wie z.B. Holz, Styropor,
 Schaumstoffe, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte
 darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind
 als Links- oder Rechtsausführung verfügbar.

Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine
 schnelle Installation und macht den mobilen Einsatz möglich.
 Besonders geeignet für kleine und mittelständische Betriebe.

Brikettdurchmesser 50 mm
 Durchsatzleistung bis 50 kg/h
 Hydraulikeinheit 160 l
 Motorleistung 5,5 kW



ab 15.400,- €

mtl. Leasingrate: € 284,97

Holzfraese

powered by **GEWENNA**RG

Allgemeine Merkmale:

Kompletter Maschinenkörper aus Composite-Koskisen-Material gefertigt und
 mit Polymerbeton ausgegossen. Torsionsfeste Kastenbauweise, Frequenzumformer
 und Netzfilter, Werkzeuglängensensor, 3-Achs-Steuerung in ergonomischem
 Bedienpult (PC, Maus, Tastatur, Monitor) CAD/CAM-Software inkl. CE-zertifiziert

Die Kompakt-Serie (5 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 1.000x500mm
 bis 1.800 x 900mm, Z-Achse = 190mm
 Gantry-Antriebe/Profilführungen in X bzw. Y- und Z-Achse
 HF Spindel Mechatron 2,2KW inkl. Aufnahme

Die Speed-Serie (4 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 2.000x1.000 bis 3.000x2.100mm, Z-Achse = 190mm
 Verfahrgeschwindigkeit 50m/min. Gantry-Antriebssystem in einer Kombination aus
 Zahnstangen, Planetengetriebe, und Profilführungen auf X- und Y-Achse sowie einer
 Kugelumlaufspindel an der Z-Achse. **Neu:** Mit HSD-Spindel 2,6KW mit Spannzange ER25.



ab 14.200,- €

mtl. Leasingrate: € 262,77

ab 30.400,- €

mtl. Leasingrate: € 562,54

HEMA IST 100 JAHRE ALT

Seit 1920 produziert die Heermann Maschinenbau GmbH Präzisionsbandsägen im schwäbischen Frickenhausen. Man kann zurecht sagen, seit 100 Jahren schneiden Sie mit HEMA gut ab.

Damit das auch weiterhin so bleibt, erhalten Sie beim Kauf einer Bandsäge aus der HEMA Garant Reihe einen Gutschein über 100 Euro für Sägebänder der Qualität HEMA Classic, HEMA Peak oder HEMA Barracuda.



Gründer, Schlosser
Paul Heermann

Bandsägemaschinen der Baureihe Garant (Typ 400 – 800) – HEMA

Solider Stahlbau-Maschinenständer, schwenkbarer Graugusstisch, Aluminium-Scheibenräder mit vulkanisierten und geschliffenen Gummibelägen; dynamisch ausgewuchtet; HEMA-Spezialrollenführungen oben + unten inkl. Fahrleinrichtung

ab 3.950,- €

mtl. Leasingrate: € 73,09

100,- €
Gutschein
für Sägebänder
HEMA Barracuda,
Classic, oder
Peak



Bandsägemaschinen der Baureihe UH/TR (Typ 800 – 900) – HEMA

äußerst stabile, sichere Bauart, starke Drehstrom-Motoren sowie leistungsstarker 3-Walzen-Vorschub (auf Vertikal-support verstellbar) mit optimaler Kräfteübertragung, so dass auch lange, schwere Hölzer zuverlässig und parallel eingezogen werden
inkl. HEMA-Vorschubapparat

ab 29.900,- €

mtl. Leasingrate: € 553,29



HEMA Führungen

auch für Maschinen anderer Hersteller geeignet!



HEMA Sägebänder

für unterschiedliche Materialien!



HEMA Bandsägeräder

- Tauschservice -



Einwellenzerkleinerer Typ GAZ 82 - 18,5 kW – Gross Apparatebau

Die Gross-Hochleistungs-Zerkleinerer mit ihren flexiblen Einsatzmöglichkeiten können alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste usw.) zu Brennspänen verarbeiten und erzielen hierbei, bei sperrigen Materialien, eine enorme Volumenreduzierung des Materials.

Die GAZ 82 ist die komfortable Maschine für den Möbelbau – und Tischlereibetrieb. Die Maschine überzeugt durch solide Technik und hohe Stabilität.

Technische Daten:

Motorleistung 18,5 kW (auch höhere Leistungen möglich)
Trichteröffnung 800 x 1000 mm, Rotordurchmesser 252 mm,
Maschinengewicht ca. 1600 KG

Vorteile: Großer Schieber, große Schneidwerksöffnung und großer Trichter, geringere Gefahr von Materialstau im Trichter



19.890,- €

mtl. Leasingrate: € 368,06



11.590,- €

mtl. Leasingrate: € 214,47

Brikettierpresse

Typ GP Genius 1-40 – Gross Apparatebau

Unsere Kleinste mit der Technik der Großen

- Förderschnecke zur Materialvorverdichtung zur effizienten Brikettierung der unterschiedlichsten Materialien. Brikettlängenautomatik zur Anpassung der Materialförderung an die Materialdichte, Brikettlänge justierbar
- SPS gesteuert
- Außenliegendes Presswerk
- Platzsparende Konstruktion
- Inkl. Drehgeber und Öltemperaturwächter
- Inkl. 2 Brikett-Transportrohrbogen 90 Grad, Radius 500 mm

Vorteile:

- Störungsfreier Betrieb bei geringem Energiebedarf
- Hohe Verfügbarkeit und einfacher Service in der Qualität des deutschen Maschinenbaus
- Gute Zugänglichkeit, einfacher Service
- Passt auch in Ihren Betrieb, ist mit einem Hubwagen einfach zu transportieren

Kompressor AM D 7-13 XVSDK – Schneider Druckluft

- Langlebige, direkt angetriebene Verdichterblöcke
- Höchster Bedienkomfort durch elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3+
- Mit integriertem Kältetrockner mit Feinfilter
- Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch durch Drehzahlregelung
- Schallgedämmtes Gehäuse

Technische Daten:

Druck 5-13 bar, Volumenstrom 270-1224 l/min
Spannung 400 V, Antriebsleistung 7,5 kW
Abmessungen (B x T x H): 1415 mm x 655 mm x 1045 mm;
Gewicht 281 kg

BAFA-
Förderung
möglich

8.889,- €

mtl. Leasingrate: € 164,49



Schleiftisch NAST 24 – NESTRO

mit stufenlos höhenverstellbarer Arbeitsplatte und einer verstärkten Randabsaugung.

Der NAST 24 ist mit handbetätigter hydraulischer Höhenverstellung sowie zusätzlichem Hochdruck-Absauganschluss zur Handmaschinenabsaugung und Reinigung \varnothing 32 mm (inkl. Schlauch) ausgestattet. Eine Vakuump-Spannvorrichtung mit 2 Saugplatten ist in diesem Angebot bereits enthalten. So werden die TRK-Werte eingehalten und selbst bei Kantenschliff herrscht Sauberkeit am Arbeitsplatz.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Preisgünstige Arbeitsplatzlösung
- Werkstückschonende Holzauflage
- Arbeitsfläche 2000 x 1000 mm
- Ansaugstutzen \varnothing 160 mm

Optional mit Aufpreis erhältlich:

- Motorbetätigte hydraulische Höhenverstellung

4.899,- €

mtl. Leasingrate: € 90,65



Abb. ähnlich



11.499,- €

mtl. Leasingrate: € 212,79

Schleifstand NST 95 – NESTRO

mit Rückluftkanal-Umluft-Anlage.

Der NESTRO® Schleifstand NST 95 schafft mit seiner Luftleistung von 9.500 m³/h weiträumige Staubfreiheit und garantiert maximale Bewegungsfreiheit in einem großen Arbeitsbereich. Durch die turbulenzarme und gerichtete kontinuierliche Luftströmung wird Schleifstaub wirkungsvoll in den Taschenfiltern gebunden. Der Rückluftkanal ist zusätzlich schallisoliert. Ein-/Ausschalter integriert.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Zugfreies Klima, ideal für Innenaufstellung (kein Raumwärmeverlust)
- Taschenfilter werkzeuglos von vorne zu entnehmen und einfach auszuklopfen
- Integrierter schallisolierter Ventilator mit hohem Wirkungsgrad
- Stabile Gehäuse- und Kanalbauteile aus verzinktem Stahlblech

Optional mit Aufpreis erhältlich:

- Befahrbare Gitterroste mit Auffharrampen
- LED-Beleuchtung in Zuluftdecke integriert

Entstauber NE 300 JET mit integrierter Brikettierpresse NBP 60-55 – NESTRO

speziell für Anwendungen mit einem Betriebsvolumenstrom von bis zu 7.500 m³/h entwickelt.

Die Unterdruck-Technologie garantiert höchste Energieeffizienz und absolute Staubdichtheit. Die neue, untergebaut integrierte Brikettierpresse arbeitet mit einer Durchsatzleistung von bis zu 70-90 kg/h und verwandelt Holzspäne und Holzstaub in umweltbewusste Wärmeenergie.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- JET-Abreinigung (Druckluftimpulse)
- BG-Zertifizierung H3, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- Pulverlöschung entsprechend GS-HO-07 (BGHM)
- Direkte Brikettierung (\varnothing 60 mm) für einfache und gefahrlose Lagerung

Optional mit Aufpreis erhältlich:

- Frequenzregelung für Ventilator
- Elektrische Zusatzsteuerung für bis zu 8 Bearbeitungsmaschinen
- Brikett-Transportleitung

33.699,- €

mtl. Leasingrate: € 623,59



NESTRO®

MADE IN GERMANY



SERGIANI Furnierpresse GS 6/90, 30-13 – SCM

Presse mit elektronischer Steuerung und manuellem Be- und Entladen: Die einzigartigen Lösungen und die höchste Präzision der mechanischen Bearbeitungsvorgänge sorgen für eine höhere Qualität der Oberfläche und des Verleimens. Sie ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl Furnierholzplatten, als auch Hohlkerntüren und Mehrschichtplatten verarbeiten. Erhältlich in zahlreichen Versionen, die mit einer breiten Palette an Zubehör konfiguriert werden können und somit allen Anforderungen gerecht wird.

Ausstattung:

Arbeitstisch 3.000 mm x 1.300 mm

Mit Elektroheizplatten

Mit Siemens-Steuerung / Touchpad

Mit Mylar-Folie

Inkl. Ausschaltung der linken Zylinderreihe.

ab 23.900,- €

mtl. Leasingrate: € 442,26

Kantenanleimmaschine – OLIMPIC K 360 mit Touchscreen-Steuerung – SCM

Die kompakte und produktive Kantenanleimmaschine ist für eine Komplettbearbeitung inklusive Eckenrunden geeignet.

Die K 360 ist bestens für die perfekte und schnelle Kantenverarbeitung mit unterschiedlichen Plattenmaterialien ausgerüstet.

Ausgestattet mit einem Leimbecken mit Schnellwechselsystem für einen schnellen Farbwechsel oder Wechsel zwischen PU und EVA. Inkl. umfangreicher Zusatzausstattung.

Technische Details:

Plattenstärke: 8 – 60 mm

Kantenstärke: 0,3 – 3 mm o. 6 mm (Option)

Vorschubgeschwindigkeit: 11 m/min.

ab 43.950,- €

mtl. Leasingrate: € 813,28



Gabbiani P 75 - Hochleistungs-Plattenaufteilsäge – SCM

Die ideale Lösung für den wirtschaftlichen Zuschnitt.

Ausstattung:

- Einzel anwählbare Luftkissentische
- Automatische Ausschaltung des Vorritzaggregats
- Automatischer seitlicher Ausrichter
- Floating Spannzangen
- Schnittlänge 3.200 bis 4.500 mm
- Sägeblattüberstand bis 70 mm
- Hauptsägemotor mit 9 kW
- Positionierschiebergeschwindigkeit von 70 m/min
- Sägewagengeschwindigkeit von 0-100 m/min
- Inkl. praxisgerechtem Zubehör-Paket

ab 56.750,- €

mtl. Leasingrate: € 1.071,43





ab 72.450,- €

mtl. Leasingrate: € 1.340,67

Breitbandkalibrier- und Feinschliffautomaten – DMC Eurosystem M2-1350 – SCM

Zweibandmaschine für den anspruchsvollen Lackzwischen-schliff bis hin zu Hochglanzoberflächen.

Technische Details:

- Arbeitsbreite 1.350 mm / Schleifbandlänge 2.620 mm
- 10,4" Touchscreen für eine einfache Bedienung der Maschine
- Elektronisch gesteuerter Gliederschuh „EPICS“ mit Teilungsabstand 32 mm
- Optional auch mit Querbandaggregat
- Optional Superfinish-Aggregat mit innenliegendem Lamellenband für den perfekten Lackschliff
- Inkl. umfangreicher Sonderausstattung

L'invincibile SI 5 – Formatkreissäge – SCM

Schwenkbare Sägeaggregat 0- +46°. Maximale Schnitthöhe ohne Kompromisse. Diese exklusive SCM-Lösung ermöglicht den Einsatz von einem 550 mm Durchmesser Sägeblatt und einem 120 mm Vorritzer, für gerade und 0- +46° geneigte Schnitte bis zu 200 mm Schnitthöhe

Optionale Ausstattung:

- Neue 12" Touchscreensteuerung mit 5-Achsen
- inkl. motorischem Parallelanschlag
- stufenlose Regelung der Sägeblattdrehzahl
- starker Hauptmotor mit 9 kW
- Vorritzer mit 2-Achsen-Steuerung
- Pro-Lock Sägeblatt- Schnellwechselsystem
- Schwenkbare Bedienpult über dem Tisch

(Abbildung zeigt optionalen Fullsupport)



ab 22.400,- €

in Basisausstattung

mtl. Leasingrate: € 414,51

Formatkreissäge PX 350 – SCM

der neuen Generation mit Druckbalken. Das Sägeblatt ist bis zu 46° schwenkbar. Schnell und sicher ist die Devise.

Ihr Vorteil: 50% verringerter Platzbedarf in Bezug auf eine herkömmliche Formatkreissäge; einfache und schnelle programmierte Verstellungen über „Ready“ Steuerung vom Bedienpult; sofortige Positionierung; robustes und zuverlässiges Teleskoplineal.

Technische Daten:

- Schnitthöhe bei 0°: 105 mm
- Schnitthöhe bei 45° 72 mm
- Schwenkung Sägeblatt 0° – 46°
- Schnittlänge: 2600 / 3200 / 3800 mm
- Schnitttiefe Parallelanschlag: 1300 mm
- Parallelanschlag elektromotorisch
- Dreiphasenmotor 5,5 kW 50 Hz



ab 21.900,- €

in Basisausstattung

mtl. Leasingrate: € 405,25

POWER UNIT 100 230V – AL-KO

Reinluftentstauber zur Innenraumaufstellung.

„Made in Germany“ + GS/H3 BG-geprüft
Mobil einsetzbar
1,1kW / 230V / NW 100mm
Max. Volumenstrom 790m³/h
Reststaubgehalt der Rückluft von <0,1 mg/m³ (H3)
Inkl. kostenloser Einschaltautomatik und 20 Spänesäcken

2.399,- €

mtl. Leasingrate:
€ 44,39



POWER UNIT 300 P-BP 30-50 mit Zündschutzsystem– AL-KO

Reinluftentstauber mit untergebaute Brikettierpresse

„Made in Germany“ + GS/H3 BG-geprüft
Mit autarker Löschautomatik
7,5kW / 400V / NW 300mm
Max. Volumenstrom 6.000m³/h
Mit Vorabscheider und Schlauchfiltern
Druckluftabreinigung AL-KO OPTI JET®
Brikettierleistung bis zu 50 kg/h
Mit Füllstandsmelder für Start der Brikettierpresse
Inkl. kostenlosem Zündschutzsystem (im Wert von 4.185,-€)
(Inbetriebnahme durch geschulte AL-KO Partner notwendig!)

29.790,- €

mtl. Leasingrate: € 551,26



Vakuumhebeanlagen – HOVA Maschinenbau

Die perfekte Lösung für ergonomisches Plattenhandling.

HOVAMAT Säulenschwenker

Leichtgängiger Säulenschwenker mit 5 m Aluminiumausleger

Technische Daten:

Bauhöhe 3,7 m, Unterkante Aluminiumausleger 3 m
270° Schwenkbereich, Inkl. Befestigungsmaterial /
Energiezuführung (230V/6bar)

HOVAMAT HV 150 kg / 90° mit integrierten Kettenzug

Plattenheber mit 90° Schwenkeinheit für Be- und Entladen

von Holzbearbeitungsmaschinen

Technische Daten:

Für dichte handelsübliche Platten
Ergonomischer Mediengriff
Stufenlose Hubgeschwindigkeit
0-10 m/min (0,37 kW)
Schwenkeinheit für 90° Schwenkbereich
2 oder 4 Saugteller
Plattenformat 2800 x 2080 mm
Pneumatische Vakuumzeugung

2 Saugteller:

10.490,- €

mtl. Leasingrate: € 194,11

4 Saugteller:

10.890,- €

mtl. Leasingrate: € 201,52



Kantenanleimmaschine B 85 KF – Lange

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, Leimbecken teflonbeschichtet für Schmelzkleberangabe (mit Schnellwechselsystem) und Standby Funktion, Andruckstation mit 2 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Frässaggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene und Signallampe für Werkstückfolge. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. **NEU: Bedienung über 7" Farb-Touchscreen.** Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat oder Schwabbelaggregat.

Technische Daten: Werkstückdicke: 8 – 50 mm;
Kantenstärke: 0,4 – 3,0 mm;
Vorschubgeschwindigkeit: 7,0 m/min.

Optional auch mit Eckenkopieraggregat verfügbar = B 85 KFE



17.490,- €

mtl. Leasingrate: € 323,65

Jetzt NEU:
3mm Kantenstärke, langes Einlauflineal, Absaughaube an Kappsäge, drehbares Bedienpult und Absaugung am Flächenziehklingenaggregat.

Kantenanleimmaschine B 90 KFE – Lange

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, Leimbecken teflonbeschichtet für Schmelzkleberangabe (mit Schnellwechselsystem) und Standby Funktion, Andruckstation mit 3 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Frässaggregat, Eckenkopieraggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge und integrierte Streckensteuerung. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. **NEU: Bedienung über 10" Farb-Touchscreen.** Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat und Schwabbelaggregat. **Technische Daten:** Werkstückdicke: 8 – 60 mm
Kantenstärke: 0,4 – 3,0/6,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit: 10,0 m/min. (mit Eckenkopieren 8,0 m/min.)



24.390,- €

mtl. Leasingrate: € 451,33

Automatisierungspaket: (Optional)

- NEU: Multiradiusziehklinge (R1/R2)
- NEU: 2 Pneumatische Positionen beim Eckenkopieren
- Motorisierter Oberdruck mit Encoder zum Speichern von Programmen
- 3 Pneumatische Positionen (0,4 +1,0 +2,0) für Andruckzone /Fräsaggregat, inkl. Pneumatischer Wechsel Gerade – Radius Fräsaggregat über Touchscreen
- Radiusziehklinge getrennt AN/AUS schaltbar

Für alle Maschinen gegen Aufpreis erhältlich:
Optische Nullfuge mit PUR
Leimbecken, Auslauf/Reinigungsfunktion für schnellen Farbwechsel

Kantenanleimmaschine B 95 KFE L-Motion – Lange

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, Leimbecken teflonbeschichtet für Schmelzkleberangabe (mit Schnellwechselsystem) und Standby Funktion, 2-motorige HF-Kappsägestation, (pneumatisch schwenkbar) HF-Multifunktionsfräsaggregat, 2-motoriges Eckenkopieraggregat, Radiusziehklingenaggregat mit Multifunktionswerkzeug und motorischer Verstellung, Kettenvorschub, motorisiertem Oberdruck mit Encoder und kugelgelagertem Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge, integrierte Streckensteuerung zur berührungslosen Steuerung von Bearbeitungsfunktionen sowie **L-Motion Steuerung (18-Achsen).** Für ABS, PVC, Melamin und Starkholz furnier-Rollenmaterial, sowie Fixlängen von 0,4 – 3,0/5,0 mm und von 8 – 60 mm Werkstückhöhe. Zentrales Absaugsystem für sämtliche Bearbeitungsaggregate. Vorschubgeschwindigkeit: bis zu 14 m/min; 2 Freiplätze; Bedienung über 10" Farb-Touchscreen



43.590,- €

mtl. Leasingrate: € 806,62

Formatkreissäge minimax sc 4e 27 – Holzkraft

Mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten.

Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender, inkl. Pendelschutzhaube zur Selbstmontage

- Der massive Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Die Sägeblattschwenkung wird durch eine numerische Anzeige angezeigt
- Großer Besäumrahmen (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Winkerverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen, Parallelanschlag abklappbar, mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzentrerspanner
- Grauguss-Sägeaggregat mit doppelter Schwenksegmentführung und Null-Punkt-Schwenkung
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

Technische Daten: Motorleistung 5 kW; Schnittlänge 2.660 mm; Schnittbreite: 900 mm; Sägeblattneigung 90° - 45°; Max. Schnitthöhe 90 mm



5.699,- €

mtl. Leasingrate: € 105,46

Formatkreissäge minimax si 400es 32 M – Holzkraft

In schwerer Profi-Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar
- Ausziehbarer Teleskop-Abblänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzentrerspanner
- Säge-Aggregat aus robuster Gusseisen-Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Null-Punkt-Schwenkung) für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats elektrisch
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss

Technische Daten: Schnittlänge 3.200 mm; Schnittbreite 1.270 mm; Sägeblattneigung 90° - 45°; Drehzahl Hauptsäge 3.500/5.000 U/min.; Max. Sägeblatt-Ø 400 mm



8.149,- €

mtl. Leasingrate: € 150,80

CNC-Bohrmaschine startech cn v – Holzkraft

Für präzise Einzel- und Serienfertigung

- Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier Horizontalspindeln und einem Nutsägeaggregat
- Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster
- Für Bohrungen auf der Plattenoberseite und auf allen vier Werkstückseiten, sowie Nutfräsungen in X-Richtung
- Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch ermöglichen auch Durchgangsbohrungen
- Die Werkstückbewegungen in X-/Y-Richtung erfolgen auf linearen Prismenführungen
- Platten-Nullpunkt-Verschiebung möglich.

CNC-Steuerung:

- Großer 10" Touchscreen
- Programmierung über PC möglich
- Import der CNC-Programme über USB-Dongle
- Automatische Optimierung der Bohroperationen



23.999,- €

mtl. Leasingrate: € 444,10

Holzbandsäge HBS 613 S – HOLZKRAFT

Präzisionssäge mit großer Schnittleistung für den Profi

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsstiftem Maschinengehäuse
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- Zwei Absaugstutzen

Technische Daten: Max. Schnittbreite 600 mm; max. Schnitthöhe 430 mm; Motor 4 kW / 400 V

2.559,- €

mtl. Leasingrate: € 47,35



Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr – HOLZKRAFT

Mit Eckenkopieren, für Kunststoffkanten von 0,4 – 2 mm, Massivholzkanten bis 3 mm und Werkstücke von 8 – 50 mm

- Komfortable und einfache Steuerung aller wichtiger Funktionen über Bedientafel an der Frontseite
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank großer Haube, die zusätzlich Schutz und Geräuschreduzierung bewirkt
- Präzise und bewährte Aggregate ermöglichen optimale Bearbeitung und perfektes Finishing der Kante
- Hochfrequenzmotoren für die Kantenbearbeitung
- Standardmäßig ausgestattet mit Radius- und Flächenziehklinge
- Optional entweder durch Schwabbel- oder Nutaggregat mit Nutbreite max. 4,0 mm erweiterbar
- Zur Anpassung an individuelle Anforderungen in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich
- Automatische Temperaturabsenkung des Leimaggregats bei längerem Leerlauf der Maschine
- Standardausstattung mit Leimbehälter für EVA-Schmelzkleber

Technische Daten:

Rollenkanten-Drehteller 730mm; Vorfräsaggregat mit zwei Dia-Fräsern; Anleimaggregat; Kappmesser; Eckenkopieraggregat; Kombiaggregat Bündigkappen/Eckenkopieren; Bündigradius-Fräsggregat; Radiusziehklingen-Aggregat; Flächenziehklingen-Aggregat

22.259,- €

mtl. Leasingrate: € 411,90



Abricht-Dickenhobel minimax fs 52es TERSA Digital – Holzskraft

Mit TERSA-Messerwelle. Digitale Ausführung mit motorischer Dicktischverstellung.

- Besonders lange Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
 - Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
 - Gummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke sichert gleichmäßigen Holzauszug
 - Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten, Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition.
- Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium; großdimensioniert (1200 x 150 mm); leicht verschiebbar; neigbar von 90° bis 45°; serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

Technische Daten: Länge: 2250 mm Breite / Tiefe: 1370 mm, Gewicht: 695 kg
Hauptmotor: 7 kW Anschlussspannung: 400 V
Drehzahl: 5000 min⁻¹ Hobelbreite max.: 520 mm
Geschwindigkeit: 5/8/12/18 m/min

9.599,- €

fs 52es
Tersa Digital:

mtl. Leasingrate: € 177,63

Auch als Modell fs 52es SPIRAL Digital erhältlich.

Wie Modell FS52es Tersa Digital allerdings mit: SPIRAL-Messerwelle: ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf; sehr leise; 84 Messer; 15 x 15 x 2,5 mm 520 mm





Kantenschleifmaschine Junior R1 – REHLEN

Kantenschleifmaschine Junior R1 mit pneumatischer Bandspannung

Ausstattung:

- Schwenkbares Kantenschleifaggregat 90-180°
- Motorische Bandoszillation
- Auflagetisch an der Umlenkrolle
- Serienmäßig mit pneumatischer Bandspannung
- 10 Schleifbänder 150 x 2.280 mm
- Motorleistung 2,2 kW

3.099,- €

mtl. Leasingrate: € 57,35

GEWEMA mittlerer Hubtisch Herkules – REHLEN

Der Hubtisch für größere Werkstücke. Flexibilität wie sie sein sollte!

Dieser Hubtisch kann mit der von Ihnen gewünschten Platte ausgestattet werden und durch das Fußpedal auf Wunschhöhe eingestellt werden. Mit 4 stabilen Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie einer Sicherung gegen Absacken des Tisches.

Technische Daten:

Traglast	300 kg
Nutzhub	610 mm
Bauhöhe	400 mm
Rahmen	1.200 x 740 mm
Gesamthöhe	1.010 mm
Gewicht	85 kg

1.319,- €

mtl. Leasingrate: € 24,40



Tischoberteil HPL Lochrasterplatte – RUWI

- Standard: Lochrasterplatte 120 x 80 aus Multiplex mit hochwertiger beidseitiger HPL Beschichtung und 96 präzise gefrästen Bohrungen ø 20mm
- Komfort: Mit zusätzlichem Unterbau, großem Schubkasten und Stauraum für Zubehör (Aufpreis 240€)
- Je nach Untergestell ist ein Aneinanderreihen von mehreren Oberteilen längs oder quer möglich
- Weitere Varianten und vielfältiges Zubehör zum Spannen, Positionieren und Fixieren erhältlich.



RUWI *

Abbildung zeigt zweimal Komfort Variante auf Hubtisch Herkules

1.186,- €

mtl. Leasingrate: € 21,95

Passend für GEWEMA / REHLEN Hubtisch Pegasus, Herkules, Zeus und andere.

Regalwagen Varioflex – REHLEN

Zum flexiblen und schonendem Ablegen von lackierten Werkstücken. Mit 4 Lenkrollen auch für den Transport der Werkstücke geeignet. Verstellbare Rohrrahmenkonstruktion von 200 bis 2000 mm. Durch 17 steckbare innere und äußere Auflagerohre je Seite (wahlweise herausnehmbar und rückseitig wieder einsetzbar) mögliche Aufnahme von Gewichten bis 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Platzsparend zusammenstellbar.

Optional: Kunststoffummantelte Auflagerohre und Zusatzrechen

Technische Daten: Länge: 200 - 2000 mm, Tiefe: 870 - 1180 mm, Höhe: 1855 mm, Auflagerohrlänge: 650 mm - ausgezogen bis: 1150 mm, Lichte Zwischenmaß der Rohre: 70 mm, Tragkraft: 400 kg

Mittlere Zusatzrechen optional

ab 459,- €



Plattenschwenkfix PSF-250 – REHLEN

Der Plattenschwenkfix erleichtert das Handling, wenn es darum geht Platten von der senkrechten in die waagerechte Position zu bringen. Der Aufnahmerahmen ist hydraulisch in der Höhe verstellbar und zusätzlich schwenkbar. Auflagerollen erleichtern das Verschieben in der waagerechten Position. Vier Laufrollen garantieren einen sicheren innerbetrieblichen Transport.

Technische Daten: Auflagehöhe stehend ca. 120-340 mm liegend ca. 890-1200 mm max. Plattengröße 5200x2100 mm Tragkraft 250 kg

999,- €



AIRBOY SILENCE 100 OF E – AIRCRAFT

Der handliche ölfreie Kompressor mit 8 bar Höchstdruck

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr lauffruhiger Betrieb – nur 60 dB(A)

Technische Details:

Füllleistung ca. 55l/min;
Höchstdruck 8 bar, Behälter 4 l; 2 Zylinder;
Gewicht ca. 17,7 kg, Antriebsmotor: 0,4 kW;
230V; Schallleistungspegel Lw 60 dB(A)



179,- €

COMPACT-AIR 240/40 OF E – AIRCRAFT

Handlicher und fahrbarer ölfreier Universalkompressor

- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung

Technische Daten:

Füllleistung ca. 140l/min;
Höchstdruck: 8 bar; Behälter 40 l;
2 Zylinder; Gewicht ca.: 39 kg;
Antriebsmotor: 1,1 kW; 230 V;
Schallleistungspegel Lw: 72 dB(A)



389,- €

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – CLEANCRAFT

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

- Automatische Filterabreinigung
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Optische Filterüberwachungsanzeige

Technische Daten:

Luftmenge: 4200 l/min; Staubklasse: M; 30 l Behälter; Kabellänge: 7,5 m;
Länge ca.: 510 mm; Breite/Tiefe ca.: 360 mm; Höhe ca.: 560 mm;
Gewicht ca.: 7,5 kg; Aufnahmeleistung: 1,4 kW; Anschlussspannung: 220 – 240 V



339,- €

18 V Akku-Kompressor VITAS100-AKKU + AKKU-SET 5,5 LiHD – PREBENA

Leichter und leistungstarker Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

Der neue 18-Volt-Akku-Kompressor VITAS 100-AKKU von PREBENA wird mit Akkus des herstellerübergreifenden Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System) betrieben.

Technische Daten: Ansaugleistung: 100 l/min.; Füllleistung: 72 l/min.; max. Druck: 8 bar; Kessel: 5 l; Gewicht: 9,9 kg; Abmessungen: L 340 x B 315 x H 380 mm; Serienmäßige Ausstattung: Manometer für Kesseldruck; Manometer für Ausgangsdruck; Druckminderer mit Manometer; geregelter Druckluftanschluss; TÜV frei; Laufzeit mit einem AKKU 18-5,5-LiHD: ca. 60 Minuten; Ölfrei – kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser.

Zweiter Akku direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung.

Lieferumfang: Kompressor VITAS100-AKKU; 2 Stück AKKU 18-5,5 LiHD; 1 Stück Ladegerät AKKU-STATION 12-36



499,- €

DIASTART Fräser Set (3 Stück) Ø12 NL28 + Ø18 NL43 + Ø20 NL52 – JSO

Anwendung: Kosteneffizientes Diamant bestücktes Einstiegswerkzeug (Z 1+1) zum Nuten, Fügen und Falzen von Span- und MDF-Platten, roh, kunststoffbeschichtet oder furniert auf CNC Maschinen.

Ausführung: Stabiler, bruchstärkerer Tragkörper mit zwei durchgehenden Spannuten. DP-Schneiden mit nach innen ziehendem Schnitt. Für mechanischen Vorschub. Bestückungshöhe 3,0 mm. Je nach Abnutzung bis zu zweimal nachschärfbar. Einsatzempfehlung: n = 18000 – 24000 min⁻¹; V_f = 3 – 7 m/min.

JSO Präzision schafft Werte Set 299,- €



HW Matador 5 Format-Kreissägeblätter – STEHLE

Das vermeintlich beste HW Sägeblatt für Tisch- Kapp- und Gehrungskreissägen.

Exzellente Schnittqualität. Geeignet für Quer- und Gehrungsschnitte in Profilen und Vollmaterial aus Holzwerkstoffen und Kunststoff. Geräuscharmes Arbeiten.



Artikel Nr. 58808706

Ø250 3,0/2,2 Bohrung 30 Z 80 **103 €** / Stück

Artikel Nr. 58808708

Ø300 3,0/2,2 Bohrung 30 Z 100 **112 €** / Stück

Artikel Nr. 58808707

Ø303 3,2/2,2 Bohrung 30 Z 100 **113 €** / Stück

Artikel Nr. 58808709

Ø350 3,0/2,2 Bohrung 30 Z100 **111 €** / Stück

Weitere Abmessungen vor allem für Ihre CNC BAZ erhältlich.

HW T-Nutfräser-Set – STEHLE

Drei Fräser für M5, M6, M8 mit Schaft ø8 in einem Set

Zum Fräsen von T-Nuten für DIN-Sechskantschrauben und Nutensteine in Massivholz und Plattenwerkstoffen. Geeignet für Handoberfräsen und stationäre Oberfräsen. Schräges eintauchen möglich. Vorfräsen bei harten Hölzern und langen Nuten empfohlen.



Artikel Nr. 58502155

3-teilig Schaft ø d=8,0 **72 €** / Set

Weitere Abmessungen für Ihre Oberfräse erhältlich.



Artikel-Nr. 917602 + 204365

499,- €

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX im T-MAX – Mafell

Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sägt die MT 55 cc so saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreißschutz. Es sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm möglich. Innovatives Schwenksystem, auch bei Schrägschnitten.

Technische Daten: Schnitttiefe 0 – 57 mm; Schnitttiefe bei 45° 0 – 40,5 mm; Schwenkbereich -1 – +48°; Nennleerlaufdrehzahl 3600 – 6250 -1/min.; Nennaufnahme: 1400 W
Lieferumfang: 1 Sechskantschlüssel 5mm; 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm; Z 48; WZ für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen; 1 Anschlussleitung 4 m; 1 Transport und Aufbewahrungsbox T-MAX; inkl. Führungsschiene F160

Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX – Mafell

Durch ergonomisches Design mit niedrigem Druckpunkt und Softeinlagen liegt die P1 cc optimal in der Hand. Stabile Grundplatte mit integrierten Absaugkanal. Mit werkzeuglosen Schnellverschluss ist sie exakt rechtwinklig an die Stichsäge angebunden.

Technische Daten: Hubhöhe 26 mm; Leerlauf Hubzahl: 800 – 3000 -1/min.; Nennaufnahme 900W; Gewicht 2,5 kg; Universal-Motor 230 V / 50 Hz
Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2; 1 Parallelanschlag P1-PA; 1 Grundplatte P1-GP; 1 Absaugstutzen P1-AS; 1 Späneabweiser P1-SA; 1 Spanreißschutz P1-SS; 1 Gleiter P1-G; 1 Anschlussleitung 4m; Transport – und Aufbewahrungsbox T-MAX

Artikel-Nr. 917103

399,- €



Artikel-Nr. 91B101

720,- €

Kappschiene-Säge KSS 60 cc – Mafell

Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 408 mm.

Technische Daten: Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0 – 61 mm; Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0 – 47 mm; Schwenkbereich 0 – 45°; Schnittlänge 408 mm; Winkelschnitte -60 – +60°; Nennleerlaufdrehzahl 2700 – 4700 -1/min.; Nennaufnahme 1800 W; Universal-Motor 230 V / 50 Hz; Gewicht mit Schiene 5,9 kg
Lieferumfang: 1 Parallelanschlag; 1 Führungseinrichtung M; 1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm; 1 Anschlussleitung 4 m im Karton

Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 + Cleanbox + Sägeblatt – Mafell

Nach fast 40 Jahren Erfahrung hat die aktuelle Generation heute alles an Bord, was die Anwender von einer modernen Unterflur-Zugsäge erwarten.

Technische Daten: Schnitthöhe -1 – 85 mm; Schnitthöhe bei 45° -1 – 59 mm; Schwenkbereich -3 – 48°; Zuglänge 430 mm; Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung 891 mm; Nennleerlaufdrehzahl 2.050 – 4300 -1/min.; Nennaufnahme 2500 W; Absauganschluss Ø 58 mm; Gewicht inkl. Multifunktionsanschlag MFA 40 kg; Schnittgeschwindigkeit 26,8 – 56,3 m/s; Universal-Motor 230 V / 50 Hz
Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 250 x 1,8 / 2,8 x 30 mm; Z40; WZ für universellen Einsatz in Holz; 1 Anbausatz Räder; 1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung; 1 Schiebestock; 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Absaugschlauch mit 2 Stützen; 1 Klemmstück; 1 Quickstand; 1 Anschlussleitung 4 m



MAFELL-Preise sind gültig bis 31.12.2020.

Artikel-Nr. 971901+203402+092466

2.574,- €

mtl. Leasingrate: € 47,63

BLACK SHARK Forstnerbohrer – FISCH®

Der Hartholzspezialist in geschmiedeter Premium-Ausführung.

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz. Durch eine Optimierung der Schneiden ist der BLACK SHARK noch schneller, aggressiver und schärfer als alle anderen Forstnerbohrer weltweit.

Ausführung: DIN 7483G, mit Zentrierspitze, Peripherieschneide, 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen, in Premiumqualität. Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Ø 35 mm NL 60 mm
GL 90 mm Schaft 10 mm
EAN: 9002696 365693
Art.Nr.: 031BS03500

28,90 €



ProFit Lochsagen MULTI PURPOSE – FISCH®

Mit patentiertem Schnellwechsel-Adaptersystem „Click&Drill“.

- Schnitttiefe 52 mm
- Ideal für Bohrungen in alle Holzwerkstoffe ohne Brandspuren zu erzeugen
- Auch verwendbar in Ziegel, Kalksandstein, Wandfliesen, Gipskarton, Zellbeton und Kunststoff
- Mit integriertem „Click&Drill“-System
- Mehr als 500 Bohrungen in Holz
- Umfangreiches Sortiment von Ø 16 - 330 mm
- Nachschleifbar
- 5x schneller und 10x längere Standzeit

auch in den Längen 152 mm bzw. teilweise auch in 330 mm erhältlich.

Ø 68 mm NL 52 mm
EAN: 9002696 351252
Art.Nr.: 97109081068

31,90 €





Akku-Schlag-Bohr-Schrauber ATB80P – WEGOMA-VIRUTEX

Stabiler und handlicher Schlag-Bohr-Schrauber mit Hochleistungsmotor.

Im Lieferumfang sind 2 Lithium-Ionen-Akkus mit 20 Volt und 4 Ampere (alternativ 2 Ampere) für hohe Leistung und Ausdauer enthalten. Das Aluminium-Frontgehäuse wurde speziell für harte Einsätze mit der integrierten Schlag-Bohr-Einheit konzipiert. Überlastungsschutz für maximale Maschinensicherheit. Metall-Schnellspannfutter für schnellen Werkzeugwechsel, 2 Geschwindigkeiten, ergonomischer Griff mit Soft-Gripp-Einlagen, LED-Beleuchtung der Arbeitsposition, Akku-Ladeanzeige und Schnellladegerät (1 h).

ab 179,- €

Kantenfräse KFR130N mit Kombifräsvorsatz und 2. Fräser R = 2mm – WEGOMA-VIRUTEX

Lieferung im Transportkoffer TPLUS. Bündigfräsen und das Fräsen von Radien in einem Arbeitsgang. Leistungsstarker 1000 W-Motor mit Regelelektronik, Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung. Die im Standardlieferumfang enthaltene 8 mm Spannzange ermöglicht den Einsatz aller handelsüblichen Fräser. Unser ebenfalls im Standardlieferumfang enthaltener 2 mm Radiusfräser mit abgesetztem Schaft vereinfacht die Höheneinstellung nach dem Werkzeugwechsel. Eine Lagerbremse verhindert Kratzspuren auf der Kante. Weitere Vorteile: verschiebbarer Absaugadapter, präzise Feineinstellung durch Gewindering mit Skala, bessere Auflage für die Eckenbearbeitung, geringes Gewicht.

265,- €



Bürstenschleifer ST62 mit Nylon- und Metallbürstensatz – WEGOMA-VIRUTEX

Lieferung im Transportkoffer TPLUS mit Nylonbürstensatz und Metallbürstensatz (Messing) im Wert von 82 Euro ohne Berechnung. Hochleistungsmaschine zum Schleifen, Polieren und Strukturieren verschiedener Werkstoffe. Entfernen von Lacken auf Holz, beseitigt Grate und Kratzer auch auf Metallen. Je nach Anwendung und Werkstoff sind verschiedene Bürstenwalzen erhältlich. Einstellbare Führungsrolle für einfaches und sicheres Arbeiten. Inkl. Nylonbürstenwalze zum Strukturieren von Holz, Satinieren oder Polieren von Marmor oder Metall.

Technische Daten: Staubgeschützt, leistungsstarker 1.400 W-Motor, elektronischer Sanftanlauf und Drehzahlregelung 1.000 - 4.000 U/min, doppelt untersetztes Getriebe, Anschluss an eine externe Staubabsaugung

359,- €

Vorschubapparat E-matic 7D – WEGOMA-VIRUTEX

- Vorschubapparat E-matic 7D
- 7 Rollen (50 x 60 mm)
- Variable Geschwindigkeit 2 - 26 m/min
- Motor mit integriertem Frequenzumrichter 380 - 420 V, 3 Ph
- Horizontale Motorposition ermöglicht einfaches Drehen des Vorschubs

Technische Daten und Lieferumfang: Spannung 380 - 420V, 50 / 60 Hz, Leistung 0,56 kW, Rollendurchmesser 50 x 60 mm, Rollenanzahl 7, max. Durchlasshöhe 220 mm [Optional auch mit Komfortstativ erhältlich]



inkl. Standard-Stativ-Plus

1.690,- €
mtl. Leasingrate: € 38,47



Bestell-Nr.: 0541K000

469,- €

Satiniermaschine ESM 1311 Set – Eibenstock

Die handliche Alternative mit großem Drehmoment

Geeignet zum Schleifen, Entgraten, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren; von Grobschliff über Feinschliff bis Hochglanz. Für Holz, Metall, Kunststoff geeignet. Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung und Drehzahlkonstanthaltung; Temperatur und Überlastabschaltung. Der Motor ist hoch belastbar, volle Leistung über den gesamten Drehzahlbereich. Zweifache Getriebeuntersetzung; staubgeschützte Lager durch Labyrinthführung.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1.300 W; Nennspannung: 230 V~; Nenndrehzahl: 1.300-3.050 min-1; Schutzgrad: IP 20; max. Werkzeug – Ø: 120 mm; max. Werkzeugbreite: 100 mm; Werkzeugaufnahme: Ø 19 mm; Gewicht: 3,7 kg;

Lieferumfang: Im Koffer inkl. Absaughaube u. Walzenbürste

Mauerschlitzzfräse EMF 180.2 – Eibenstock

Die leistungsstarke Mauerschlitzzfräse für härteste Materialien

Geeignet zum Schlitten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk. Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitten durch Klapphaube; geteilte Arbeitsspindel; Möglichkeit der Montage von Fugenfrässscheiben bis 10 mm Segmentstärke; kraftvoller 2.300 W Motor; Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 2.300 W; Nennspannung: 230 V ~; Nenndrehzahl: 2.200 min-1; Leerlaufdrehzahl: 3.100 min-1; Scheibendurchmesser: 180 mm; Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm; max. Schlitttiefe: 60 mm; max. Schlitzbreite: 60 mm; Gewicht: 8,2 kg;

Lieferumfang: Im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerk

Bestell-Nr.
0672C000

739,- €





BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC **BITURBO** BRUSHLESS

50% schnellerer Schnitt und Metallabtrag als unsere bisherigen Akku-Winkelschleifer dank der neuen BITURBO Technologie, Erhöhte Sicherheit dank einzigartigem KickBack- und Drop Control sowie einem intelligenten Bremssystem, überlegene Handhabung dank einzelnen Geschwindigkeitsstufen mit Bedienoberfläche und Bluetooth-Connectivity.

Technische Daten: Akkuspannung: 18V; Leistung: 1.500 W; Schnitttiefe: 34 mm; Leerlaufdrehzahl: 3.400 - 11.000 min⁻¹; Scheibendurchmesser: 125 mm; Connectivity: Ja
Lieferumfang: GWS 18V-15 SC, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Connectivity-Modul GCY 42, L-BOXX



+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 19

299,- €



BOSCH Akku-Kreissäge GKS 18V-68 GC **BITURBO** BRUSHLESS

Beste Schnittleistung, die dank der neuen BITURBO Technologie einer kabelgebundenen 1800 Watt Säge entspricht. Hervorragende Ergonomie dank einem neuen Hilfsgriff-konzept für perfekte Kontrolle in allen Schnittpositionen. Komfortable Handhabung dank einer intuitiven Tiefeneinstellung. Volle Kompatibilität zu allen Führungsschienen von Bosch, Mafell, Festool und Makita. **Technische Daten:** Spannung: 18 V; Nenndrehzahl: 2.500 - 5.000 min⁻¹; Schnittkapazität: 68 mm; Sägeblatt: Ø 190 mm; Bohrungsgröße: 30 mm; Schnitttiefe (0°/45°/50°): 68/50/45 mm; Kompatibilität Führungsschienen: Ja

Lieferumfang: GGKS 18V-68 GC, Parallelanschlag, Sägeblatt, L-Boxx 238 (1600A012G2), Einlage (1600A0159X)



+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 19

349,- €



BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-45 C **BITURBO** BRUSHLESS

Kabellose Freiheit mit kabelgebundener Leistung dank BITURBO Technologie. Leichter als vergleichbare kabelgebundene Produkte dank hochoptimiertem Antriebsstrang - auch mit ProCORE18V 12.0Ah. Kick Back Control zur Reduzierung der Gefahr durch plötzliche Werkzeug-Reaktionen und Soft Start EPC und ASC für komfortables und präzises Arbeiten.

Technische Daten: Spannung: 18 V; Schlagenergie: 12,5 J; Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 2.720 min⁻¹; Nenndrehzahl: 0-305 rpm; Max. Bohr-Ø Beton: 45 mm; Max. Bohr-Ø Mauerwerk: 45 mm; Vibration (Bohren / Meißeln): 8,5 / 7,5 m/s² **Lieferumfang:** GBH 18V-45 C, Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul, Maschinentuch, Handwerkerkoffer



+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 19

849,- €



BOSCH Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC **BITURBO** BRUSHLESS

Maximale Schnittleistung dank der neuen BITURBO-Technologie vergleichbar mit einer kabelgebundenen Säge; hohe Kompaktheit für eine einfache Handhabung und Transport. Hohe Anwendungsflexibilität dank minimalem Abstand zwischen Klinge und Wand von nur 10 mm. Volle Kompatibilität mit Festool Führungsschiene.

Technische Daten: Nennaufnahmeleistung: 18V; Leerlaufdrehzahl: 2.800...5.500 min⁻¹; Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm; Sägeblatt-Ø: 140 mm; Schnitttiefe (90°): 46 mm; Schnitttiefe (45°): 52 mm

Lieferumfang: GKT 18V-52 GC, L-BOXX, Sägeblatt, Staubbeutel, Connectivity-Modul, L-BOXX



+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 19

419,- €



BOSCH Starter-Set ProCORE18V, 2x 8,0 Ah, GAL 18V-160

Mehr Power durch neue Zellgeneration 21700. Längere Laufzeit dank COOLPACK 2.0 Technologie. Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 18V Elektrowerkzeugen und -Ladegeräten.

Technische Daten: Akkuspannung: 18V; Akkukapazität: 8.0Ah; Größe (L/B/H): 117/77/69 mm; Ladedauer 80/100%: 32/51 min

Lieferumfang: 2xProCORE18V 8.0Ah, GAL 18V-160 C, GCY 42, Karton



309,- €



BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V - 15

Kompakt: Kürzeste Kopflänge - nur 169 mm! Unglaublich leicht mit nur 0,95 Kg. Hohe Leistung: Hartes bzw. weiches Drehmoment 29 Nm/ 13 Nm.

Technische Daten: Akkuspannung: 12 V; Leerlaufdrehzahl: 0-350/0-1300 min⁻¹; Drehmoment (weich/hart): 13/30 Nm; Drehmomentstufen: 20 + 1; Max. Schrauben Ø: 7 mm; Max. Bohr Ø (Holz/Stahl): 19/10 mm; Bohrfutter: 1,0 - 10 mm

Lieferumfang: GSR 12V-15, 1x GBA 12V 2.0Ah, 1x GBA 12V 4.0Ah, GAL 12V-20, 39tlg. Zubehör-Set, Tasche



159,- €

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V -110

Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App.

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V; Motor: Brushless; Kopflänge: 198 mm; Drehmoment (max./hart/weich): 110 / 85 / 47 Nm; Leerlaufdrehzahl (1.Gang / 2.Gang): 0 - 480 / 2.100 min⁻¹; Bohrfutterspannweite / Material: 13 mm / Metall; Max. Schrauben-Ø: 12 mm; Max. Bohr-Ø: 82 mm
Lieferumfang: GSR 18V-110 C, L-BOXX

+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 19

200,- €

BOSCH Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G

Präzises Arbeiten dank Bosch FSN Führungsschienensystem. Effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes mit 57 mm Schnitttiefe. Sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion.

Technische Daten: Spannung: 18 V; Akkukapazität: 1,5 - 6,0 Ah; Nenndrehzahl: 3400 min⁻¹; Sägeblatt Ø: 165 mm; Bohrungsgröße: 20 mm; Schnittleistung (90°): 57 mm; Schnittleistung (45°): 42 mm; Kompatibilität Führungsschienen: Bosch, Festool, Mafell **Lieferumfang:** GKS 18V-57 G, Absaugadapter, Innensechskant, Parallelanschlag, Sägeblatt, L-BOXX 238

+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 19

200,- €

BOSCH Starter-Set ProCORE18V, 2x 4,0 Ah, GAL 18V-40

Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit. Sehr kompakt dank modernstem Design; flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18V Akkus

Technische Daten: Akkuspannung: 18V; Akkukapazität: 4,0Ah; Ladedauer 80/100%: 48/65 min
Lieferumfang: 2 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40 Professional Karton

179,- €

BOSCH Paneelsäge GCM 8 SJL + GTA 2600

Verbessertes Staubmanagement für gesundes und sauberes Arbeiten; 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen. Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität. Integrierter Laser für zielgenaues Sägen und integrierte seitliche Materialauszüge. Intuitive seitliche Neigungsverriegelung.

Technische Daten: Schnittkapazität 0°: 70 x 312 mm; Schnittkapazität 45° Gehrung: 70 x 214 mm; Schnittkapazität 45° Neigung: 48 x 312 mm; Gehrungseinstellung: 52° L / 60° R; Neigungseinstellung: 47° L / 2° R; Tiefe x Länge x Höhe: 91 x 46 x 41 cm; Leerlaufdrehzahl: 5.500 min⁻¹; Sägeblattdurchmesser: 216 mm; Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm; Nennaufnahmeleistung: 1.600 W **Lieferumfang:** Klemme, Kreissägeblatt 216 x 30 mm, Arbeitstisch GTA 2600, Karton

449,- €

BOSCH Sonderaktion

Kaufe ein Bosch Professional 18V Akkugerät* ab 199€ (exkl. MwSt.) und erhalte einen zweiten Artikel Solo-Gerät aus einem definierten Pool kostenlos per Post!

DEINE PRÄMIE!

*Starter-Sets und Profi-Sets mit 2 oder mehr Geräten sind von der Aktion ausgenommen. Alle Geräte ohne Akku und als Karton-Version.



GSR/GSB 18V-21
AKKUBOHRSCHRAUBER



GDR 18V-160
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



GKS 18V-57
KREISSÄGE



GWX 18V-8
WINKELSCHLEIFER



GSS 18V-10
SCHWINGSCHLEIFER

KAUF*



1.
KAUFE
EIN WERKZEUG

REGISTRIEREN UND VALIDIEREN



2.
BESUCHE
DIE WEBSITE

www.pro360.com/prodeals



3.
MIT BOSCH-ID
EINLOGGEN
ODER
REGISTRIEREN



4.
RECHNUNG
HOCHLADEN UND
WERKZEUG
EINGEBEN

GRATIS PRÄMIE



5.
WÄHLE UND
BEKOMME DIE
PRÄMIE

Gültig 01.09.2020 - 31.12.2020 *solange Vorrat reicht

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter – Wagner

Die Vielseitige – modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise:
Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
 - Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb:
IceBreaker Motor
 - Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
- Lieferumfang:** Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter; Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG; Gestell 4“ kpl. ; Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr; HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m; AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter; Düse ACF3000 11/40 AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra; Entlastungskombination
- 3.795,- €**
 mtl. Leasingrate: € 51,72



Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein – WAGNER

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen – Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb:
IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
- Verarbeitbares Material: Lacke, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Öle, Fette
- Max. Fördermenge: bei 12 MPa 2,4 l/min

Lieferumfang: Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

2.995,- €
 mtl. Leasingrate: € 55,42



AirCoat Pistole AC 4500 – Wagner

DER LACKPROFI.

Die neue ergonomische AirCoat-Pistole für anspruchsvolle Lackierarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

- AirCoat Pistole AC 4500, inkl. blauer Luftkappe und Halter
 Artikel-Nr. 2368269
 (für wasserbasierende Materialien)
- AirCoat Pistole AC 4500, inkl. grüner Luftkappe und Halter:
 Artikel-Nr. 2368270
 (für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien)
- AirCoat Pistole AC 4500, inkl. roter Luftkappe und Halter:
 Artikel-Nr. 2368271
 (für lösemittelhaltige Materialien)



395,- €

AirCoat Düse ACF 3000 – Wagner

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodiervorgänge bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung, und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackiererergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.

Artikel-Nr. 379xxx



69,- €

AirCoat-Luftschlauch DN4; NPS (M) 1/4“ + DN6 Luftschlauch – Wagner

Flexibler Doppel-Schlauch für AirCoat-Anwendungen.

Materialschlauch und Luftschlauch
 10 Meter, ummantelt mit Schutz-Gewebe.

Artikel-Nr. 2302379



149,- €

GEKOMP BK119-270-10-V-KK – GEWEMA

Mit Kältetrockner, Kondensatableiter, Öl-Wassertrenner und Vor-/Feinfilter

- mit Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertiger Ausstattung
- lange Lebensdauer dank 2-stufiger Hochleistungs-Aggregate
- Hochleistungs-Ventile
- optimale Kühlung durch großes Lüfterrad
- Motor mit Überlastschutz
- speziell bearbeitete Gusszylinder für minimalen Ölverbrauch
- einfaches Ablassen von Kondensat
- serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer
- serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette mit Schwingelementen
- Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt

Technische Daten: Ansaugleistung 650 l/min., Füllleistung 520 l/min., Höchstdruck 10 bar, Behälterinhalt 270 l, Zylinder/Stufen 2/2, Drehzahl 920 min⁻¹, Motorleistung 4 kW / 400 V

3.499,- €
 mtl. Leasingrate: € 64,75



GEKOMP MK113-90-10 – GEWEMA

Mit Keilriemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss

Solider Handwerkerkompressor mit niedriger Drehzahl. Große Räder mit Feststellbremse, serienmäßig mit Manometer, Druckminderer mit Wasserabscheider, Condor-Druckschalter und Rectus-Schnellkupplungen

Technische Daten:
 Ansaugleistung 510 l/min., Füllleistung 400 l/min., Höchstdruck 10bar, Behälterinhalt 90l, Drehzahl: 1.300 min⁻¹
 Motor 3KW / 400Volt

699,- €



FEIN – TAUSCH Aktion – Abschied nehmen leicht gemacht!

Der MULTIMASTER ist das originale Multitool von FEIN.

Viele Maschinen leisten seit langem treue Dienste. Dennoch lohnt sich die Investition in neue Technik! Einer der wichtigsten Gründe heißt Starlock. Das System eröffnet mit rund 180 Zubehören eine enorme Vielfalt an zusätzlichen Anwendungen und bietet bis zu 35% mehr Arbeitsfortschritt, höchste Präzision und schnellen Werkzeugwechsel.



Tauschen Sie jetzt Ihr altes FEIN Multitool ohne Starlock-Werkzeugaufnahme gegen einen neuen MULTIMASTER mit Starlock-Werkzeugaufnahme und erhalten Sie 50% Rabatt sowie ein kostenloses E-Cut-Zubehör-Set!

Diese Aktion ist gültig bis 15.12.2020

**50 % RABATT!
+ 1 ZUBEHÖR-SET**



Und so funktioniert´s:

1. Altes FEIN Multitool ohne Starlock-Werkzeugaufnahme zum Händler bringen.
2. Einen neuen MULTIMASTER 300, 500 oder 700 (Akku oder Netz) kaufen und für die 3 Jahre FEIN PLUS GARANTIE registrieren.
3. Erhalten Sie 50% Rabatt sowie das kostenlose Zubehör-Set E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL mit 3 Sägeblättern.

MULTIMASTER MM 700 Max Top – FEIN

Unser bestes FEIN Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören.

Zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe; zum Austrennen von Fliesen; Schneiden von Silikonfugen und Teppichen; zum Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber. Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer. Mit Antivibrationssystem, Starlock MAX Schnellwechselsystem, Werkzeugaufnahme, 450 Watt, elektr. Überschutz, Amplitude 2x 2,0 Grad



Netz-Variante:

Bestell-Nr. 7 229 68 61 00 0

Lieferumfang: MM 700 im Koffer; 12x E-Cut, 1x Seg. Sägeblatt, 1x HM Säge, 1x Raspel; 1x Spachtel, 1x Pilzmesser, 1x Multimesser, 1x Absaugung, 1x Schleifplatte und 30 Stück Schleifpapiere.

389,- €

Akku-Variante:

Bestell-Nr. 7 129 34 61 00 0

Lieferumfang: AMM 700 im Koffer, Ladegerät ALG 80, 2 Akku 18V, 3,0 Ah, 12x E-Cut, 1x Seg. Sägeblatt, 1x HM Säge, 1x Raspel, 1x Spachtel, 1x Pilzmesser, 1x Multimesser, 1x Absaugung, 1x Schleifplatte und 30 Stück

489,- €

Kompressor UNM STS 660-10-270 XS – Schneider Druckluft

Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 10 bar.

- Laufruhiges, Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Mit Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problemlose Erweiterung
- Luftabgang ¾" mit Luftabsperrhahn

Technische Daten: Ansaugleistung: 660 l/min; Behältervolumen 270 l; Druck: 10 bar, Motorleistung 4,0 kW; Abmessungen(BxTxH) 775 x 740 x 1905 mm

2.939,- €

mtl. Leasingrate: € 54,39



HW-Brennholz-Wipp-Kreissägeblatt – Flury

Ø 700 x 4,4/3,2 x 30 mm Z 46 LWZ

- Für Längs- und Querschnitte in Massivholz.
- Für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt.
- Wechselzahn mit Abweiser
- Bestell-Nr. 321006

125,- €



HW-Bündigräser mit Anlauf-Kugellager – Guhdo

HW-Bündigräser-Satz 6-teilig in Kunststoffbox Schaft 8/12 mm, je 1 Stück

- D= 13 mm l= 25 mm GL= 67 mm S=8 mm
- D= 13 mm l= 41 mm GL= 73 mm S=8 mm
- D= 13 mm l= 52 mm GL= 89 mm S=12 mm
- je 1x HW-Bündigräser mit Anlauf-Kugellager schaftseitig
- D= 12 mm l= 26 mm GL= 63 mm S=8 mm
- D= 12 mm l= 40 mm GL= 77 mm S=8 mm
- D= 12 mm l= 51 mm GL= 88 mm S=8 mm
- je 1 x Anlauf-Kugellager
- D= 13 mm d= 5 mm
- D= 12 mm d= 8 mm
- Bestell-Nr.: 7500.000.08

79,- €





Absaugmobil CLEANTEC CTM MIDI I – Festool

FESTOOL

Kompakt. Mobil. Durchdacht.

- Touch-Bedienung für intuitive Steuerung
- Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren Transport des glatten Saugschlauchs
- Bluetooth® Technologie startet Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch

Technische Daten: Leistungsaufnahme 350 – 1200 W; Max. Volumenstrom 3700 l/min; Netzanschlusskabel gummiisoliert 7.5 m; Max. Behälter-/Filtersackvolumen 15/12.5 l; Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2200 W; Gewicht 11.3 kg

Lieferumfang: Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Absaugmuffe mit Bypass, High Performance Hauptfilter, SYS-Dock mit T-LOC Funktion.

Artikel-Nr. 574822

489,- €

Absaugmobil CLEANTEC CT 15 E – Festool

NEU Der Spezialist für Reinigungsarbeiten.

- Reinigungszubehör im Lieferumfang enthalten
- Kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen

Technische Daten: Leistungsaufnahme 350 – 1200 W; Max. Volumenstrom 3700 l/min; Max. Unterdruck 24000 Pa; Filteroberfläche 3369 cm²

Lieferumfang: Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD.

Artikel-Nr. 574827

259,- €



Artikel-Nr. 576684

489,- €

Akku-Kantenschleifer ES-ETSC 125 3,1 I-Plus – Festool

NEU Jede Kante. Einfach schleifen.

Kantenschleifer für jede Kante egal ob gesägt/gefräst oder roh/lackiert; Maschinenschliff ersetzt Handschliff – 50 % Zeitersparnis für mehr Wirtschaftlichkeit; kein Abkippen und kein Durchschleifen dank vollflächiger Auflage

Technische Daten: Akkuspannung 18V; Akkukapazität Li-Ion 3,1 Ah; Drehzahl Exzenterbewegung 6 000 - 10 000 min⁻¹; Schleifhub 2 mm; Winklereinstellung 43 - 92°; Kantenhöhe 5 - 60 mm; Auswechselbarer Schleifteller Ø 125 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm; Gewicht mit Li-Ion 1,4 kg

Lieferumfang: Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC, 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Longlife-Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5; im Systainer SYS3 M 337

Kantenschleifer ES-ETS 125 REQ-Plus – Festool

NEU Jede Kante. Einfach schleifen.

Kantenschleifer für jede Kante egal ob gesägt/gefräst oder roh/lackiert; Maschinenschliff ersetzt Handschliff – 50 % Zeitersparnis für mehr Wirtschaftlichkeit; kein Abkippen und kein Durchschleifen dank vollflächiger Auflage

Technische Details: Leistungsaufnahme 250 W; Drehzahl Exzenterbewegung 6 000 - 12 000 min⁻¹; Schleifhub 2 mm; Winklereinstellung 43 - 92°; Kantenhöhe 5 - 60 mm; auswechselbarer Schleifteller Ø 125 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm; Gewicht 1,2 kg

Lieferumfang: Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Longlife-Staubfangbeutel, plug it-Netzkabel (4 m), Innensechskantschlüssel SW 5; im Systainer SYS3 M 337

Artikel-Nr. 576678

349,- €



Tischkreissäge TKS 80 EBS – Festool

NEU Deine Finger – unbezahlbar!

Weniger Risiko für Ihre Finger - Die sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie sorgt für mehr Sicherheit beim Sägen; 80 mm Schnitthöhe, erweiterbare Arbeitsfläche, Längs- und Winkelanschlag ermöglichen flexibles Arbeiten; weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links

Technische Details: Leistungsaufnahme 2 200 W; Leerlaufdrehzahl 1700 - 3500 min⁻¹; Sägeblatt-Ø 254,00 mm; Schnitthöhe 90°/45°: 80/56 mm; Schrägstellung -2 / 47°; Tischabmessungen 690 x 580 mm; Tischhöhe eingeklappt 385,00 mm; Tischhöhe ausgeklappt 900,00 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø27/36 mm; Gewicht 37,00 kg; Antriebsart Netz

Lieferumfang: Absaug-Set, Gabelschlüssel SW 23, Gabelschlüssel SW 50, HW Universal-Sägeblatt W40, Innensechskantschlüssel SW5, Patrone KT-TKS 80, Schiebstock, Winkelanschlag, im Karton

Artikel-Nr. 575781

1.569,- €

mit Leasingrate: € 29,-



Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK SYS3 BT20 M 137 – Festool

NEU The Sound of Systainer

Der Bluetooth® Lautsprecher im Systainerformat – unten Werkzeug, oben Musik. Exzellenter Klang durch vier Neodym-Lautsprecher und zwei Bassreflexsysteme

Powerbank-Funktion – USB-Ausgang zum Laden von externen Geräten

Technische Daten: Lautsprecher Output: 20 W; Anzahl Lautsprecher 4; Bluetooth® Standard v5.0; Bluetooth® Reichweite 50 m; USB-Ausgang 5 V / 1 A; Integrierter Akku 3x 3,7 V / 3350 mAh; Netzadapter (DC-IN) Ø 4,8 mm 19 V/1.2 A; Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm; Gewicht 2,8 kg

FESTOOL



Artikel-Nr. 205502

179,- €



Artikel-Nr. 576092

199,- €

Akku-Bohrschrauber CXS Li 2,6-Plus – Festool

Im neuen Systainer³ Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben; die kompakte und handliche Bauform erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen; FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem

Technische Details: Akkuspannung 10,8 V; Gänge 2; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 430/0 - 1300 min⁻¹; Bohrdurchmesser Holz/Stahl 12/8 mm; Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 0,3 - 3,4 Nm; Max. Drehmoment Holz/Stahl 10/16 Nm; Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm; Akkukapazität Li-Ion 2,6 Ah; Gewicht mit Li-Ion 0,9 kg; Antriebsart Akku;

Lieferumfang: 2x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, Bit PZ 2, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, CENTROTEC Werkzeugfutter, Gürtelclip, Schnellspannbohrfutter FastFix 10mm; im Systainer SYS3 M 337

Akku-Bohrschrauber TXS Li 2,6-Plus – Festool

Im neuen Systainer³ Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

Winklereinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°; sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge; transparentes und verschiebbares Sichtfenster

Technische Details: Akkuspannung 10,8 V; Gänge 2; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 430/0 - 1300 min⁻¹; Bohrdurchmesser Holz/Stahl 12/8 mm; Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 0,3 - 3,4 Nm; Max. Drehmoment Holz/Stahl 10/16 Nm; Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm; Akkukapazität Li-Ion 2,6 Ah; Gewicht mit Li-Ion 0,9 kg; Antriebsart Akku

Lieferumfang: 2x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, Bit PZ 2, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, CENTROTEC Werkzeugfutter, Gürtelclip, Schnellspannbohrfutter FastFix 10mm, im Systainer SYS3 M 337



Artikel-Nr. 576101

199,- €

Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus – Festool

Im neuen Systainer³ Bewährt für den universellen Einsatz.

Präzise winkeltreue Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung; FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel; Kompatibel im System – integriert ins CMS als halbstationäre Säge Ladestrom

Technische Details: Leistungsaufnahme 720 W; Hubzahl 1 000 - 2 900 min⁻¹; Pendelhubverstellung in Stufen 4,00; Schrägstellung 0 - 45°; Schnitttiefe Holz 120,00 mm; Schnitttiefe NE-Metall 20,00 mm; Schnitttiefe Stahl (weich) 10,00 mm; Gewicht 2,40 kg; Netzantrieb

Lieferumfang: 2x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz; im Systainer SYS3 M 337



Artikel-Nr. 576041

255,- €

Festool Aktion:

Gratis Bluetooth® Akkupack im Wert von 120,40 € UVP beim Kauf einer teilnehmenden 18 Volt-Maschine!



GRATIS 5,2 AH BLUETOOTH® AKKUPACK (ARTIKEL-NR. 202479) BEIM KAUF EINER 18 VOLT-MASCHINE IM TEILNEHMENDEN FACHHANDEL. NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT.

NUTZEN SIE JETZT DIE STAATLICHE FÖRDERUNG

zur energetischen Optimierung Ihrer industriellen und gewerblichen Anlagen und Maschinen sowie bei energieeffizienten Neumaßnahmen für Ihre

**Investition & zur CO₂-Reduktion der Welt!
Profitieren Sie von bis zu 40% Zuschuss!**

Lassen Sie uns nicht nur darüber sprechen, denn:

Wir beraten Sie umfassend und begleiten Sie von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis!

Partner der  **GEWEMA RG**
MASCHINENHANDEL



Als kompetenter und erfahrener Partner der **Gewema AG** klären wir in einem unverbindlichen und kostenlosen Erstkontakt gemeinsam mit Ihnen Ihre Optionen und finden so die passenden Fördermittel für genau Ihr Projekt!

Nachhaltigkeit beginnt bei jedem selbst!

ENERGIEWELT-INFO GMBH
WWW.ENERGIEWELT-INFO.DE


ENERGIEWELT
gemeinsam kompetent

In-ves-ti-ti-on lässt sich teilen.

Clever finanzieren, ohne Kapital zu binden:

Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten von GEWEMA und PEAC Finance.

Profitieren Sie von unseren einfachen und flexiblen Finanzierungsangeboten gleich hier bei Ihrem Händler.

PEAC
FINANCE

COOPERATION  **GEWEMA RG**
MASCHINENHANDEL



*Das Angebot ist gültig bis 31.01.2021

*Alle Leasingangebote sind freibleibend auf Kapitalmarktbasis 07/2020 bei einer Laufzeit von 54 Monaten, einem Restwert von 15% und verstehen sich zzgl. MwSt. ab Werk.
Einzelne Artikel sind nicht bei allen Händlern erhältlich. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.