



LOKOMA®

Betriebs- und Lagertechnik

AKTIONSSANGEBOTE 2020

Breite 1500/2000 mm x Tiefe 750 mm



Höhe
850 mm

- Werkbank Höhe 850 mm (Oberkante Platte)
- Fuß starr aus 80 mm U-Profil verschweißt
- Buche-Multiplex-Ablageboden, Tiefe 300 mm
- Schubladenschrank: Breite 565 mm x Tiefe 728 mm x Höhe 800 mm
- Schubladen-Nutzfläche: Breite 459 mm x 612 mm

Arbeitsplatte 1500 mm breit
Stärke 50 mm

Buche-Multiplex


Best.-Nr. **999,-**
H 00.05.8860

Arbeitsplatte 2000 mm breit
Stärke 50 mm

Buche-Multiplex

Best.-Nr. **1.069,-**
H 00.05.8870

Breite 1500/2000 mm x Tiefe 700 mm



- Werkbank Höhe 850 mm (Oberkante Platte), Bordbrett, Schubladenschrank: Breite 576 mm x Tiefe 610 mm x Höhe 800 mm
- Schubladen-Nutzfläche: Breite 475 mm x 526 mm

Arbeitsplatte 1500 mm breit
Stärke 50 mm

Buche-Multiplex

Best.-Nr. **749,-**
H 00.05.8844

Arbeitsplatte 2000 mm breit
Stärke 50 mm

Buche-Multiplex

Best.-Nr. **809,-**
H 00.05.8893

Breite 1300 mm x Tiefe 700 mm



Höhe 850 mm



- Fahrbare Werkbank Höhe 850 mm, 1 Verstellboden, 1 Tür, 4 Schubladen
Arbeitsplatte: Breite 1300/1500 mm x Tiefe 700 mm x Stärke 50 mm Multiplex
2 Schränke: Breite 576 mm x Tiefe 610 mm x Höhe 625 mm
Schubladen-Nutzfläche: Breite 475 mm x 526 mm

Plattenbreite 1300 mm

Best.-Nr. **1.149,-**
H 00.05.8741

Plattenbreite 1500 mm

Best.-Nr. **1.179,-**
H 00.05.8744

Breite 1000 mm x Tiefe 700 mm



- Fahrbare Werkbank Höhe 850 mm (Oberkante Platte)
Arbeitsplatte: Breite 1000 mm x Tiefe 700 mm x Stärke 50 mm Multiplex
Schubladenschrank: Breite 576 mm x Tiefe 610 mm x Höhe 625 mm
Schraubstockunterbau mit Schraubstock 100 mm Backenbreite

FMW 100/3 ohne Kabelaufroller

Best.-Nr. **1.349,-**
H 00.05.9068

FMW 100/3 mit Kabelaufroller

Best.-Nr. **1.479,-**
H 00.05.9069

Breite 718 mm x Tiefe 728 mm




75
75
100
100
100
200
250

Ihr Vorteil

Allgemeine Merkmale Schubladenschrank Breite 718 x 728 mm

- Gehäusehöhe 1000 mm
- Verwindungssteifes Gehäuse, hohe Tragkraft
- Mechanisches Schließsystem
- Schubladen-Ausziehsperre
- Schubladen ergonomisch geformt, auch mit Arbeitshandschuhen bedienbar
- Griffleisten stehen nicht hervor
- 7 Schubladen

Breite 500 mm x Tiefe 540 mm



Ihr Vorteil

- Gehäusehöhe 1000 mm
- 2 Verstellböden
Breite 444 mm, verzinkt, inkl. 8 Bodenträger
- 1 Vollauszug-Schublade
Breite 399 mm, verzinkt

Teilauszug
Best.-Nr.
H 00.02.1531

1.019,-

Vollauszug
Best.-Nr.
H 00.02.1532

1.219,-

Best.-Nr.
H 00.04.2165

249,-

Breite 1024 mm x Tiefe 728 mm



75
75
100
100
100
100
150
200

Ihr Vorteil

Allgemeine Merkmale Schubladenschrank Breite 1024 x 728 mm

- Gehäusehöhe 1000 mm
- Verwindungssteifes Gehäuse, hohe Tragkraft
- Mechanisches Schließsystem
- Schubladen-Ausziehsperre
- Schubladen ergonomisch geformt, auch mit Arbeitshandschuhen bedienbar
- Griffleisten stehen nicht hervor
- 8 Schubladen

Breite 565 mm x Tiefe 728 mm



100
100
200
300

Ihr Vorteil

Allgemeine Merkmale Schubladenschrank Breite 565 x 728 mm

- Gehäusehöhe 800 mm
- Verwindungssteifes Gehäuse, hohe Tragkraft
- Mechanisches Schließsystem
- Schubladen-Ausziehsperre
- Schubladen ergonomisch geformt, auch mit Arbeitshandschuhen bedienbar
- Griffleisten stehen nicht hervor
- 4 Schubladen

Teilauszug
Best.-Nr.
H 00.02.7278

1.509,-

Vollauszug
Best.-Nr.
H 00.02.7279

1.729,-

Teilauszug
Best.-Nr.
H 00.02.9516

649,-

Vollauszug
Best.-Nr.
H 00.02.9517

759,-



Werkbanktragkraft
in Kilogramm bei flächen-
verteilter Last (max.)



Öffnungswinkel
in Grad (max.)



Schubladenauszug
in Prozent (max.)



Fachlast in Kilogramm
bei flächenverteilter
Last (max.)

Breite 1500 mm x Tiefe 700 mm



Höhe 850 mm



150
400

- Werkbank mit Bordbrett, Höhe 850 mm (Oberkante Platte), Schubladenschrank: Breite 576 mm x Tiefe 610 mm x Höhe 625 mm, Schubladen-Nutzfläche: Breite 475 mm x 526 mm, 2 Einlegeböden in halber Tiefe


Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Buche-Multiplex

Best.-Nr. H 00.05.8536 **689,-**

Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Buche-Massiv

Best.-Nr. H 00.05.8537 **759,-**

Breite 2000 mm x Tiefe 700 mm



Höhe 850 mm



150
400

- Werkbank mit Bordbrett, Höhe 850 mm (Oberkante Platte), 2 Schubladenschränke: Breite 576 mm x Tiefe 610 mm x Höhe 625 mm, 2 Einlegeböden ganze Tiefe, 2 Verstellböden, Schubladen-Nutzfläche: Breite 475 mm x 526 mm

Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Buche-Multiplex

Best.-Nr. H 00.05.8600 **1.039,-**

Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Buche-Massiv

Best.-Nr. H 00.05.8601 **1.149,-**

Breite 576 mm x Tiefe 610 mm



75
100
100
150
300

Höhe mit Rollen
986 mm

- 3-seitiger Abrollrand
- Feinriefenmatte
- Schubladen-Nutzfläche: Breite 475 x 526 mm
- Jede Schublade mit Einzelverriegelung
- Rollen Ø 125 mm, Gesamtgewicht max. 750 kg, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 5 Schubladen

Teilauszug Best.-Nr. H 00.05.8929 **809,-**

Vollauszug Best.-Nr. H 00.05.9336 **929,-**

Breite 576 mm x Tiefe 610 mm



100
100
150
200

Höhe mit Rollen
782 mm

- 3-seitiger Abrollrand
- Feinriefenmatte
- Schubladen-Nutzfläche: Breite 475 x 526 mm
- Jede Schublade mit Einzelverriegelung
- Rollen Ø 100 mm, Gesamtgewicht max. 450 kg, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 4 Schubladen

Teilauszug Best.-Nr. H 00.05.8924 **639,-**

Vollauszug Best.-Nr. H 00.05.9213 **729,-**



Gehäusetragkraft in Kilogramm bei flächenverteilter Last (max.)



Schubladenbelastbarkeit in Kilogramm bei flächenverteilter Last (max.)



Höhe 1950 mm x Breite 1000 mm



- 4 Verstellböden
Breite 944 mm,
verzinkt,
inkl. 16 Bodenträger
- 160 kg Tragkraft je Boden
- Gehäusetiefe 540 mm

Best.-Nr.
H 00.04.2248 **469,-**

Höhe 1950 mm x Breite 1000 mm



- 4 Verstellböden
Breite 944 mm,
verzinkt,
inkl. 16 Bodenträger
- 2 Vollauszug-Schubladen
Breite 899 mm, verzinkt
- Gehäusetiefe 540 mm

Best.-Nr.
H 00.04.2244 **659,-**

5 RAL-Farbtöne ohne Aufpreis



RAL 3003
Rubinrot



RAL 5005
Signalblau



RAL 5012
Lichtblau



RAL 6011
Resedagrün



RAL 7035
Lichtgrau

Preise: Für Bestellungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Preise brutto ohne Mehrwertsteuer.

Preise gültig bis 28. Februar 2021.

Weiterentwicklungsbedingte Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. Die bei der fotografischen Darstellung der einzelnen Produkte verwendeten Dekorationen gehören nicht zum Lieferumfang. Der Lieferumfang entspricht der sachlichen Beschreibung der jeweiligen Produkte.

Rückgaberecht: Bei Qualitäts- und Funktionsmängeln gewähren wir ein 10-tägiges Rückgaberecht bzw. kostenlosen Umtausch. Wir akzeptieren grundsätzlich nur verpackt zurückgesandte Ware als Retoure, die ausreichend vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt ist. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch generell ausgeschlossen.

Druckfehler vorbehalten.

www.lokoma.de