



**AKTION 2020**

**ECO-LINE**

**MASTER-LINE**

**INDUSTRIE-LINE**

**ALUMINIUM**

**HIGH-LINE**

## Mini-Compact Montagesäge

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- 38 kg Komplettgewicht

statt € 1.097,- zzgl. MwSt.

**921,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.095,99  
Best.-Nr. 20 005  
Mini-Compact



|  |    |    |          |
|--|----|----|----------|
|  |    |    |          |
|  | 85 | 75 | 100 x 65 |
|  | 80 | 75 | 90 x 60  |

## PBS 171 ESC Montagesäge

- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Handgriff bruchsicher und ergonomisch
- Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz, Thermoschutz und »Easy change« Kohlebürsten



|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 172 | 170 | 170 x 170 |
|  | 130 | 130 | 130 x 130 |
|  | 85  | 80  | 80 x 90   |



statt € 1.080,- zzgl. MwSt.

**899,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.069,81  
Best.-Nr. 20 327  
PBS 171 ESC

## GBS 185 Eco AutoCut Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beige packt)



statt € 2.401,- zzgl. MwSt.

**1.964,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 2.337,16  
Best.-Nr. 20 332  
30–80 m/min.

statt € 2.335,- zzgl. MwSt.

**1.964,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 2.337,16  
Best.-Nr. 20 333  
35+70 m/min.



|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 185 | 180 | 200 x 150 |
|  | 110 | 100 | 110 x 100 |
|  | 70  | 70  | 70 x 70   |

## PBS 90/110/130 ESC Montagesägen

- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägeband-Umlenkrollen
- Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und »Easy change« Kohlebürsten



### PBS 90 ESC

|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 105 | 100 | 100 x 105 |
|  | 70  | 70  | 70 x 70   |



statt € 560,- zzgl. MwSt.

**405,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 481,95  
Best.-Nr. 20 309  
PBS 90 ESC

### PBS 110 ESC

|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 110 | 110 | 130 x 110 |
|  | 85  | 85  | 85 x 85   |
|  | 60  | 60  | 60 x 50   |



statt € 600,- zzgl. MwSt.

**499,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 593,81  
Best.-Nr. 20 311  
PBS 110 ESC

### PBS 130 ESC

|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 130 | 130 | 130 x 125 |
|  | 95  | 95  | 95 x 95   |
|  | 60  | 60  | 60 x 50   |



statt € 640,- zzgl. MwSt.

**510,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 606,90  
Best.-Nr. 20 317  
PBS 130 ESC

## GBS 218 Eco AutoCut Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beigelegt)



statt € 3.043,- zzgl. MwSt.

**2.494,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 2.967,86  
Best.-Nr. 20 342  
35+70 m/min.

statt € 3.467,- zzgl. MwSt.

**2.908,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 3.460,52  
Best.-Nr. 20 343  
25–80 m/min.



|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 220 | 210 | 230 x 185 |
|  | 150 | 150 | 150 x 210 |
|  | 90  | 90  | 90 x 100  |

## GBS 240 AutoCut Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60°
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Rahmen und Getriebe aus einem Guss, sehr leiser Schnitt und sehr vibrationsarm
- Elektrische Überwachung von Bandspannung und Bandabriss, Sägebandabdeckung.



- Maschinenuntergestell (zerlegt beige packt) mit Kühlautomatik



statt € 3.187,- zzgl. MwSt.  
**2.698,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 3.210,62  
Best.-Nr. 20 345  
35 + 70 m/min.

|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 240 | 230 | 270 x 230 |
|  | 210 | 200 | 200 x 210 |
|  | 130 | 130 | 130 x 160 |

## GBS 242 DG AutoCut Doppel-Gehrungsbandsäge



- Schnellspannstock verschiebbar
- Schnellspannhebel
- Maschinenuntergestell (zerlegt beige packt) mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
- Patentierter, kugelgelagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung




statt € 4.368,- zzgl. MwSt.  
**3.571,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 4.249,49  
Best.-Nr. 20 346  
35 + 70 m/min.

|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 250 | 210 | 290 x 210 |
|  | 220 | 200 | 210 x 200 |
|  | 140 | 130 | 140 x 130 |
|  | 170 | 170 | 170 x 170 |

statt € 4.678,- zzgl. MwSt.  
**3.928,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 4.674,32  
Best.-Nr. 20 347  
25 - 90 m/min.

## GBS 242 DG HA-I Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat



Rollenbahn und Meßsystem (Option)

- Hydraulischer Spannstock
- Material-Höhentaster
- Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
- Schnittüberwachung durch Amperemeter
- Schnittdruck-Vorschubregler
- Patentierter, kugelgelagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung



statt € 6.986,- zzgl. MwSt.  
**5.641,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 6.712,79  
Best.-Nr. 20 350  
35 + 70 m/min.

|  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
|  |     |     |           |
|  | 250 | 210 | 290 x 210 |
|  | 220 | 200 | 210 x 200 |
|  | 140 | 130 | 140 x 130 |
|  | 170 | 170 | 170 x 170 |

statt € 7.338,- zzgl. MwSt.  
**6.158,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 7.328,02  
Best.-Nr. 20 351  
25 - 90 m/min.

## Compact 250 Metallkreissäge

Die ideale Metallkreissäge für Werkstatt und Montage

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Spindel-Spannstock mit Doppelspannmarm für gratarme Schnitte
- Wahlweise mit 230 V- oder 400 V-Motor
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperr
- Untergestell (Option)



statt € 1.712,- zzgl. MwSt.  
**1.565,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.862,35  
Best.-Nr. 20 000  
230 V

|  |    |    |         |
|--|----|----|---------|
|  |    |    |         |
|  | 80 | 70 | 95 x 60 |
|  | 70 | 60 | 65 x 60 |

statt € 1.712,- zzgl. MwSt.  
**1.565,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.862,35  
Best.-Nr. 20 002  
400 V

FKP € 85,-

## Record 315/350 S Metallkreissäge

Die große Werkstattsäge mit der ausgereiften Technik

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Konus-Sicherheitskupplung
- 2 Drehzahlen 30 + 60 min<sup>-1</sup> Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperr
- Maschinensockel (Option)



|  | 90°     | 125 | 110 | 160 x 90 |  |
|--|---------|-----|-----|----------|--|
|  | 45° li. | 105 | 90  | 80 x 100 |  |
|  | 45° re. | 70  | 65  | 60 x 85  |  |



statt € 4.192,- zzgl. MwSt.

**3.624,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 4.312,56  
Best.-Nr. 20 070  
Record 315/350 S

## VKS 315 Manuell Vertikalkreissäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert)
- Säge Tisch mit großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Kühllautomat
- Maschinenuntergestell mit Späneschublade



statt € 5.605,- zzgl. MwSt.

**4.932,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 5.869,08  
Best.-Nr. 20 150  
17 + 33 min.<sup>-1</sup>

statt € 5.605,- zzgl. MwSt.

**4.932,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 5.869,08  
Best.-Nr. 20 152  
33 + 66 min.<sup>-1</sup>

|  | 90°     | 108 | 93 | 150 x 90 |  |
|--|---------|-----|----|----------|--|
|  | 45° li. | 108 | 93 | 105 x 90 |  |
|  | 60° li. | 93  | 80 | 75 x 90  |  |
|  | 45° re. | 108 | 93 | 105 x 80 |  |

## VKS 315 HA Vertikalkreissäge Hydropneumatik-Halbautomat

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert)
- Säge Tisch mit großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Kühllautomat
- Maschinenuntergestell mit Späneschublade



statt € 7.780,- zzgl. MwSt.

**6.881,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 8.188,39  
Best.-Nr. 20 154  
17 + 33 min.<sup>-1</sup>

statt € 7.780,- zzgl. MwSt.

**6.881,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 8.188,39  
Best.-Nr. 20 155  
33 + 66 min.<sup>-1</sup>



|  | 90°     | 108 | 93 | 150 x 90 |  |
|--|---------|-----|----|----------|--|
|  | 45° li. | 108 | 93 | 105 x 90 |  |
|  | 60° li. | 93  | 80 | 75 x 90  |  |
|  | 45° re. | 108 | 93 | 105 x 80 |  |

## VKS 370 Manuell Vertikalkreissäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühllautomat
- Metallgriff für hohe Spannkraft
- Massiver, starker Gusstisch



statt € 6.986,- zzgl. MwSt.

**6.146,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 7.313,74  
Best.-Nr. 20 178  
15 + 30 min.<sup>-1</sup>

statt € 6.986,- zzgl. MwSt.

**6.146,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 7.313,74  
Best.-Nr. 20 177  
30 + 60 min.<sup>-1</sup>

statt € 8.509,- zzgl. MwSt.

**7.490,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 8.913,10  
Best.-Nr. 20 179  
15-70 min.<sup>-1</sup> Frequenz

|  | 90°     | 120 | 100 | 180 x 100 |  |
|--|---------|-----|-----|-----------|--|
|  | 45° li. | 120 | 100 | 130 x 100 |  |
|  | 60° li. | 110 | 90  | 90 x 100  |  |
|  | 45° re. | 105 | 100 | 130 x 100 |  |

## GBS 250 Super AutoCut Doppel-Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60° + re.45°
- Schnellspannstock verschiebbar
- Kugellagerter Drehtisch



| 90°     | 255 | 240 | 300 x 180 |  |
|---------|-----|-----|-----------|--|
| 45° li. | 210 | 190 | 200 x 160 |  |
| 45° re. | 180 | 160 | 180 x 100 |  |
| 60° li. | 135 | 110 | 130 x 100 |  |



statt € 7.249,- zzgl. MwSt.  
**5.995,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 7.134,05  
Best.-Nr. 20 431  
35 + 70 m/min.

statt € 8.614,- zzgl. MwSt.  
**6.999,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 8.328,81  
Best.-Nr. 20 437  
18 – 110 m/min. Frequenz

## GBS 250 Super HA-I Easy Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat



Rollenbahn  
und Meßsystem  
(Option)

- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Hydr. Spannstock seitlich verschiebbar
- Schnittüberwachung durch Amperemeter

| 90°     | 255 | 240 | 300 x 180 |  |
|---------|-----|-----|-----------|--|
| 45° li. | 210 | 190 | 200 x 160 |  |
| 45° re. | 180 | 160 | 180 x 100 |  |
| 60° li. | 135 | 110 | 130 x 100 |  |



statt € 10.658,- zzgl. MwSt.  
**9.124,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 10.857,56  
Best.-Nr. 20 444  
35 + 70 m/min.

statt € 11.773,- zzgl. MwSt.  
**10.276,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 12.228,44  
Best.-Nr. 20 445  
18 – 110 m/min. Frequenz

## GBS 255 VA-I MPS / CNC Gehrungsbandsäge Vollautomat

- 2 Ausführungen:**  
**GBS 255 VA-I MPS**  
**Mikro-Prozessor-Steuerung**  
**GBS 255 VA-I CNC**  
**CNC-Steuerung**

**NEU**

- Gehrung li. 45° automatischer Betrieb
- Gehrung li. 60° halbautomatischer Betrieb (Schnitte ohne Programmierung)
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Vorschub-Feinregulierung



| 90°     | 255 | 240 | 300 x 180 |  |
|---------|-----|-----|-----------|--|
| 45° li. | 210 | 190 | 200 x 160 |  |
| 45° re. | 180 | 160 | 180 x 100 |  |
| 60° li. | 135 | 110 | 130 x 100 |  |



statt € 16.966,- zzgl. MwSt.  
**15.705,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 18.688,95  
Best.-Nr. 20 448  
MPS Frequenz

statt € 20.800,- zzgl. MwSt.  
**17.800,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 21.182,-  
Best.-Nr. 20 451  
CNC Frequenz

## GBS 305 HA-I Easy Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat

- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Schnellspannstock verschiebbar
- Hochwert. Schneckenradgetriebe
- Materialdrehteller



statt € 12.711,- zzgl. MwSt.  
**10.348,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 12.314,12  
Best.-Nr. 20 462  
37 + 74 m/min.

statt € 13.867,- zzgl. MwSt.  
**11.503,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 13.688,57  
Best.-Nr. 20 463  
18–100 m/min. Frequenz

|  |         |     |     |           |
|--|---------|-----|-----|-----------|
|  | 90°     | 305 | 260 | 350 x 200 |
|  | 45° li. | 250 | 230 | 230 x 200 |
|  | 45° re. | 250 | 230 | 230 x 200 |



FKP € 200,-

## GBS 305 VA-I CNC Gehrungsbandsäge Vollautomat

- Gehrung li. 45°  
automatischer Betrieb
- Gehrung li. 60°  
halbautomatischer Betrieb
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Vorschub-Feinregulierung



statt € 22.901,- zzgl. MwSt.  
**20.495,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 24.389,05  
Best.-Nr. 20 478  
CNC Frequenz

|  |         |     |     |           |
|--|---------|-----|-----|-----------|
|  | 90°     | 305 | 260 | 350 x 200 |
|  | 45° li. | 250 | 230 | 230 x 200 |
|  | 60° li. | 175 | 155 | 170 x 100 |



FKP € 250,-

## GBS 310/400 HA-I Easy Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Industrie-Hydraulik, leistungsstark 18 bar
- Amperemeter zur Kontrolle - Optimierung von Schnittkraft - Lebensdauer des Bandes - Schnittverlauf
- Materialdrehteller kugelgelagert



statt € 13.960,- zzgl. MwSt.  
**11.785,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 14.024,15  
Best.-Nr. 20 464  
37 + 74 m/min.

statt € 15.233,- zzgl. MwSt.  
**13.069,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 15.552,11  
Best.-Nr. 20 465  
18–100 m/min. Frequenz



|  |         |     |     |           |
|--|---------|-----|-----|-----------|
|  | 90°     | 310 | 280 | 400 x 250 |
|  | 45° li. | 280 | 270 | 300 x 220 |
|  | 60° li. | 210 | 200 | 200 x 200 |
|  | 45° re. | 280 | 270 | 300 x 220 |

## DGS 350/450 HA-I Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung li. + re. 60° ohne Maschinenumbau
- 34 mm Sägebandhöhe
- Großer Materialauflage-Drehteller, kugelgelagert
- Großflächige Spannplatten
- Vollhydraulischer Spannstock
- Superschnell vorspannen (Frontbelastung)
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)



statt € 20.275,- zzgl. MwSt.  
**16.513,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 19.650,47  
Best.-Nr. 20 467  
15–100 m/min. Frequenz



|  |               |     |     |           |
|--|---------------|-----|-----|-----------|
|  | 90°           | 350 | 330 | 450 x 320 |
|  | 45° li. + re. | 340 | 320 | 320 x 300 |
|  | 60° li.       | 210 | 200 | 180 x 270 |
|  | 60° re.       | 160 | 150 | 150 x 270 |

## VKS 370 HA MPS

### Vertikalkreissäge

Hydropneumatik-  
Halbautomat

- Spannstock mit Doppel-Spannarm
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühlautomatik
- Metallspannrad für hohe Kraftübertragung
- Massiver, starker Gusstisch

statt € 11.794,- zzgl. MwSt.

**10.379,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 12.351,01  
Best.-Nr. 20 188  
15+30 min.<sup>-1</sup>

statt € 11.794,- zzgl. MwSt.

**10.379,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 12.351,01  
Best.-Nr. 20 185  
30+60 min.<sup>-1</sup>

statt € 13.799,- zzgl. MwSt.

**12.144,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 14.451,36  
Best.-Nr. 20 189  
15-70 min.<sup>-1</sup> Frequenz



|  | 120 | 100 | 180 x 100 |  |
|--|-----|-----|-----------|--|
|  | 120 | 100 | 130 x 100 |  |
|  | 110 | 90  | 90 x 100  |  |
|  | 105 | 100 | 130 x 100 |  |

## VKS 370 VA

### Vertikalkreissäge

Hydropneumatik-Vollautomat

- Hydro-Pneumatische Steuerung der Sägeeinheit
- Elektro-Pneumatische Materialvorschubeinheit
- Spannstock mit Doppelspannarm für gratarme Schnitte
- Zusätzlich mit seitlicher Schnellverschiebung bei Gehrungswechsel

**2 Ausführungen:**

**VKS 370 VA MPS**  
Mikro-Prozessor-  
Steuerung

**VKS 370 VA CNC**  
CNC-Steuerung

Rollenbahn  
und  
Meßsystem  
(Option)



|  | 120 | 100 | 180 x 100 |  |
|--|-----|-----|-----------|--|
|  | 120 | 100 | 130 x 100 |  |
|  | 110 | 90  | 90 x 100  |  |
|  | 105 | 100 | 130 x 100 |  |

statt € 21.509,- zzgl. MwSt.

**18.647,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 22.189,93  
Best.-Nr. 20 192  
MPS Frequenz

statt € 24.740,- zzgl. MwSt.

**20.958,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 24.940,02  
Best.-Nr. 20 195  
CNC Frequenz

# ALUMINIUM

## AluJet 351

### Aluminium-Kreissäge

- Gehrung li. + re. 45°
- Feste Rastpunkte bei den wichtigsten Gehrungswinkeln
- Pneumatische Doppel-Spannvorrichtung
- Sicherheits-Motorbremse
- Kompl. mit Maschinenuntergestell und eingebauter Nebel-Sprüheinrichtung

**NEU**



statt € 3.195,- zzgl. MwSt.

**2.875,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 3.421,25  
Best.-Nr. 20 238  
2.800 min.<sup>-1</sup>


|  | 100 | 100 | 100 x 195 |
|--|-----|-----|-----------|
|  | 100 | 100 | 100 x 135 |
|  | 100 | 100 | 100 x 135 |

## Velox 350 PN

### Aluminium-Kreissäge

- Gehrung li. + re. 45°
- Kopf-Schrägschnitte bis 45° (Schifter)
- Kugelgelagerter Drehtisch
- Pneumatische Doppel-Spannvorrichtung
- Spannstöcke schließen beim Senken des Sägekopfes
- Maschinensockel
- Höchste Schnittqualität – durch Schwingungs-Adsorption

Bei Profilschnitten  
ist der Einsatz unseres  
**B & S Coolmatic Plus**  
zwingend erforderlich



Fußschalter  
(Option)

statt € 5.358,- zzgl. MwSt.

**4.927,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 5.863,13  
Best.-Nr. 20 205  
1.800+3.600 min.<sup>-1</sup>

|  | 120 | 110 | 200 x 88  |  |
|--|-----|-----|-----------|--|
|  | 115 | 110 | 150 x 80  |  |
|  | 115 | 110 | 135 x 100 |  |
|  | 65  | 60  | 180 x 50  |  |

## MultiCut 401 HA Unterflur-Alu-Kreissäge Hydropneumatik-Halbautomat

- Wartungseinheit für pneumatische Steuerung
- Drehtisch kugelgelagert
- Absaugstutzen für Späne-Absauganlage
- 2 pneumatische Vertikalspannstöcke
- Drehbereich 180°
- Verschiebbarer hinterer Materialanschlag = vergrößerbarer Schneidbereich
- Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Nebelsprüheinrichtung für Kühlemulsion
- Motorbremse

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



|         |     |     |          |
|---------|-----|-----|----------|
|         |     |     |          |
| 90°     | 110 | 100 | 200 x 60 |
| 45° li. | 100 | 100 | 140 x 60 |
| 45° re. | 100 | 100 | 140 x 60 |

statt € 5.508,- zzgl. MwSt.

**4.690,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 5.581,10  
Best.-Nr. 20 240  
MultiCut 401 HA

## MultiCut 530 HA Unterflur-Alu-Kreissäge Hydropneumatik-Halbautomat

- Wartungseinheit für pneumatische Steuerung
- Drehtisch kugelgelagert
- Absaugstutzen für Späne-Absauganlage
- 2 pneumatische Vertikalspannstöcke
- Drehbereich 180°
- Verschiebbarer hinterer Materialanschlag = vergrößerbarer Schneidbereich
- Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Nebelsprüheinrichtung für Kühlemulsion
- Motorbremse

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



|         |     |     |          |
|---------|-----|-----|----------|
|         |     |     |          |
| 90°     | 180 | 170 | 380 x 70 |
| 45° li. | 180 | 150 | 290 x 70 |
| 45° re. | 180 | 150 | 290 x 70 |

statt € 15.732,- zzgl. MwSt.

**14.218,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 16.919,42  
Best.-Nr. 20 236  
MultiCut 530 HA

## Velox 350 VA Aluminium-Kreissäge Hydropneumatik-Vollautomat

2 Ausführungen:

**Velox 350 VA MPS  
Mikro-Prozessor-Steuerung**

**Velox 350 VA CNC  
CNC-Steuerung**

- Pneumatische Vertikal-Spannvorrichtung
- Spannstock vor und nach dem Sägeblatt für gratarme Schnitte
- Material-Niederhalter-Rolle
- Integrierte Kühlmittel-Sprüheinrichtung
- Späne-Absaugstutzen an Sägeblatt-Schutzhaube

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



|              |     |     |           |
|--------------|-----|-----|-----------|
|              |     |     |           |
| 90°          | 120 | 110 | 200 x 88  |
| 45° li.      | 115 | 110 | 150 x 80  |
| 45° re.      | 115 | 110 | 135 x 100 |
| 45° Schifter | 65  | 60  | 180 x 50  |



statt € 19.907,- zzgl. MwSt.

**18.489,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 22.001,91  
Best.-Nr. 20 215  
MPS Frequenz

statt € 23.899,- zzgl. MwSt.

**21.509,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 25.595,71  
Best.-Nr. 20 218  
CNC Frequenz

## SBS Reihe 2-Säulen-Hochleistungs- Bandsägeautomaten

- Moderne SNC 20 Steuerung bei CNC-Ausführung
- Frequenzgeregelter Sägeantrieb
- Bedientasten mit Piktogrammen
- Arbeitsleuchte
- Angetriebene Spänebürste
- Bandspannung hydraulisch
- Spanndruck-Regulierung
- Doppel-Spannstock (vor und nach dem Band)
- Kriechgang zum Positionieren
- Bündelspannung elektrisch und hydraulisch vorbereitet
- Späneförderer



Abb. SBS 300 VA-I CNC

SBS 300 VA-I CNC

|     |     |     |           |
|-----|-----|-----|-----------|
|     |     |     |           |
| 90° | 300 | 300 | 300 x 330 |

SBS 330 VA-I CNC

|     |     |     |           |
|-----|-----|-----|-----------|
|     |     |     |           |
| 90° | 330 | 330 | 400 x 330 |

SBS 460 VA-I CNC

|     |     |     |           |
|-----|-----|-----|-----------|
|     |     |     |           |
| 90° | 460 | 460 | 460 x 460 |



statt € 23.800,- zzgl. MwSt.

**20.230,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 24.073,70  
Best.-Nr. 25 010  
SBS 300 VA-I CNC



statt € 27.600,- zzgl. MwSt.

**23.460,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 27.917,40  
Best.-Nr. 20 015  
SBS 330 VA-I CNC



statt € 34.400,- zzgl. MwSt.

**29.240,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 34.795,60  
Best.-Nr. 20 025  
SBS 460 VA-I CNC



## K-tech DG 50/33 HA-I K-tech DG 62/45 HA-I 2-Säulen-Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat



- Verwindungsfreie Stahlkonstruktion somit ist vibrationsfreies Schneiden garantiert
- Schrägstellung des Sägerahmens um 6° zur optimalen Einfuhr des Sägebandes in das zu schneidende Material
- Bedienpult ergonomisch sicher und freistehend mit hydraulischer Schnitt-Vorschubregulierung
- Frequenzgeregelter Sägeantrieb 15 - 100 m/min.
- Sägebandhöhe 34 mm
- Materialspannstock mit Langhubzylinder
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Gehrungsschnitte bis 60° rechts/links

K-tech DG 50/33 HA-I

|         |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
|         |      |      |            |
| 90°     | 350* | 330* | 500 x 310* |
| 45° li. | 320  | 320  | 300 x 320  |
| 45° re. | 300  | 300  | 300 x 320  |
| 60° li. | 150  | 150  | 150 x 320  |
| 60° re. | 150  | 150  | 150 x 320  |

\*ohne Material-Höhentaster

K-tech DG 62/45 HA-I

|         |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
|         |      |      |            |
| 90°     | 510* | 480* | 650 x 450* |
| 45° li. | 440  | 440  | 440 x 440  |
| 45° re. | 440  | 430  | 430 x 430  |
| 60° li. | 250  | 250  | 250 x 450  |
| 60° re. | 250  | 250  | 250 x 430  |

\*ohne Material-Höhentaster



statt € 23.020,- zzgl. MwSt.

**19.805,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 23.567,95  
Best.-Nr. 20 488  
K-tech DG 50/33 HA-I



statt € 25.558,- zzgl. MwSt.

**22.999,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 27.368,81  
Best.-Nr. 24 019  
K-tech DG 62/45 HA-I



## BUE-220 / BUE-225

- Leistungsstarke Maschinen zum Entfernen von Spänen am Werkstück
- Zum Entgraten des Materials wird eine Spezialbürstenscheibe verwendet, welche im geschlossenen Bereich auf der Wellenachse montiert ist und zum Schutz des Bedieners dient
- Das Material wird über ein Seitenloch auf die Scheibe gedrückt und auf dem Auflagetisch abgelegt
- Durch fließendes Drehen des Materials wird ein gleichmäßiger Abtrag von Spänen erreicht
- Leistungsstarker Industriemotor mit 3 Phasen und 2 Geschwindigkeiten
- Späne, die beim Entgraten entstehen, fallen in die Späneschublade im Sockel (BUE-250)



**NEU**

**NEU**



Abb. BUE-220



statt € 650,- zzgl. MwSt.

**585,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 696,15  
Best.-Nr. 40 005  
BUE.220



statt € 1.350,- zzgl. MwSt.

**1.215,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.445,85  
Best.-Nr. 40 010  
BUE.225

Abb. BUE-225

# PRESSEN TECHNIK

## Handpressen mit Kniehebel



HK 500

Druck: 5,0 kN  
Hub: 40 mm

statt € 286,- zzgl. MwSt.

**249,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 296,31  
Best.-Nr. 30 035  
HK 500



HK 800

Druck: 8,0 kN  
Hub: 40 mm

statt € 383,- zzgl. MwSt.

**333,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 396,27  
Best.-Nr. 30 045  
HK 800



HK 1700

Druck: 17,0 kN  
Hub: 60 mm

statt € 848,- zzgl. MwSt.

**738,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 878,22  
Best.-Nr. 30 056  
HK 1700



HK 2600

Druck: 26,0 kN  
Hub: 60 mm

statt € 1.264,- zzgl. MwSt.

**1.099,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.307,81  
Best.-Nr. 30 072  
HK 2600







GÜLTIG BIS AUF WIDERRUF

FKP = Frachtkostenpauschale BRD zzgl. MwSt.+ Aktionspreise in €. Nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. Kreissägen ohne Sägeblatt, Bandsägen inkl. 1 HSS-Biflex-Sägeband.

Detaillierte Informationen: [www.bergundschmid.de](http://www.bergundschmid.de)

Überreicht durch Ihren Fachhandel:

**Berg & Schmid GmbH**  
Bernhardslaicher Weg 16  
D-71686 Remseck  
☎ +49(0)7146 8954-0  
☎ +49(0)7146 91830  
[www.bergundschmid.de](http://www.bergundschmid.de)  
[info@bergundschmid.de](mailto:info@bergundschmid.de)